



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXX - БРОЈ 20

НИШ, 2. март 2022.

Цена овог броја 620 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД НИШ

1.

На основу члана 35. став. 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 02. 03. 2022. године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЈАСЕНОВИК, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Изради Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју градске општине Пантелеј, у даљем тексту: План, приступа се на основу Иницијативе Главног урбанисте града Ниша бр. 1-32/2019-02 од 16.10.2019. године и Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју градске општине Пантелеј ("Сл.лист града Ниша", бр. 3/20).

План се израђује за грађевинско подручје насеља Јасеновик у обухвату Просторног плана административног подручја Града Ниша 2021 ("Сл.лист Града Ниша", бр.45/2011).

Циљ израде Плана је обезбеђивање услова за просторно уређење и изградњу свих планираних намена кроз директно спровођење.

Решења у погледу концепције, претежне намене, уређења, коришћења и заштите простора, базирају се на решењима Просторног плана, на основу којих ће се, уз поштовање постојећег стања коришћења простора, на што рационалнији начин плански уредити предметни обухват.

За потребе израде Плана, извршена је анализа критеријума за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја Плана на животну средину, на основу које је Градска управа града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу, уз претходно мишљење Секретаријата за заштиту животне средине, донео Одлуку о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације насеља Јасеновик на подручју градске општине Пантелеј на животну средину ("Сл.лист града Ниша", бр. 3/20).

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Плана представља:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12-одлука УС, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21),
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр. 32/19),
- Одлука о изради Плана детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју градске општине Пантелеј ("Сл.лист града Ниша", бр. 3/20).

Плански основ за израду Плана представља Просторни план административног подручја Града Ниша 2021 ("Сл.лист Града Ниша", бр.45/2011), у даљем тексту: Просторни план.

1.2. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

План се израђује за подручје насеља Јасеновик, које се налази у источном делу територије градске општине Пантелеј. Подручје Плана обухвата површину од 110,3 ha, од чега грађевинско подручје насеља обухвата 29,8 ha

Граница Плана почиње у граничној тачки к.п.бр. 603 и 606 КО Јасеновик, од ове тачке ка северу прати западну границу к.п.бр. 607 и 2828, у прелому на југоисток пресеца к.п.бр.2028 и даље правцем југоистока сјевероисточном границом к.п.бр.611, северозападном границом к.п.бр. 612/1, 612/3. Одавде ка сјевероистоку прати северну границу к.п.бр. 612/4; 631; 632; 635; 640/2,3,1,4,5; 646; 647; 649; 651; 663/4; 661; у скретању на југоисток иде источном границом к.п.бр. 661, 662, 831/1, северном границом к.п.бр. 831/1; 832; 833; 834; 843; 842; 867; 866; 865; пресеца к.п.бр.2829 и даље северном границом к.п.бр.880; 883; 2833; источном границом к.п.бр. 2833 до граничне тачке к.п.бр.1042/1 и 1043. Од ове тачке ка сјевероистоку северном границом к.п.бр.1043, у прелому на југоисток источном границом к.п.бр.1045/2; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052/1; сјевероисточном границом к.п.бр.102/2, делом к.п.бр.2843, правцем југоистока под правим углом сече к.п.бр.2843 (регионална железничка пруга бр.219 (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар-Прахово Пристаниште, до граничне тачке к.п.бр.2873 и 2874 правцем југоистока прати источну границу к.п.бр.978; 979; 981; 986; 987; 988/1; 988/3; 995; 998; 999/1,2; 2293/3,1,2; до граничне тачке к.п.бр. 2293/2 и 2078. Од ове тачке ка југозападу прати јужну границу к.п.бр. 2293/2; 2072; 2073/1; 2090; 2113; 2134/1; 2134/3; 2133; 2154/3; 2165; 1987; 2191/2; 2192/2; 1686; 1684/2; 1684/1; 2841; пресеца к.п.бр.2843(регионална железничка пруга), правцем севера прати западну границу к.п.бр.1644 и 2828 до почетне тачке описа.

Граница грађевинског подручја (највећа целина) почиње у граничној тачки к.п.број 1381 и 1388 КО Јасеновик, од ове тачке ка сјевероистоку прати северну границу к.п.бр. 1381; 1367; 1369; у прелому на југоисток сјевероисточну границу к.п.бр. 1372/1 и 1373, и даље правцем сјевероистока северном границом к.п.бр. 1184/2; 1184/1; 1185/2; 1185/1; 1186; 1187; 1188/1; у прелому на југ прати источну границу к.п.бр.1188/1; 1187; 1192; 1193/1; ка сјевероистоку северном границом к.п.бр. 1202/3; 1203/1,2; 1204; 1206; 1210; и даље правцем сјевероистока западном границом к.п.бр. 1212; 1214/1,2; 1215/1; 1216/1; 1217/1; 1218/1; 1219/1; 1036/4,3; 1034/4; 1035/2; 1031/6; северну границу к.п.бр.1031/6,5; планираном северозападном регулационом линијом пресеца к.п.бр.1029 до граничне тачке к.п.бр.876 и 1029 КО Јасеновик. Од ове тачке ка југоистоку прати источну границу к.п.бр.1031/2; 1036/1; 1036/2; 1219/5,4,3; 1218/2; 1224; 1216/2; 1226/1; 1227; 1232/3; 1231; у прелому на југозапад јужну границу к.п.бр.1231;1233/5; пресеца к.п.бр.2843 (регионална железничка пруга бр.219 (Ниш)-Црвени Крст-Зајечар-Прахово Пристаниште, у скретању на југоисток прати сјевероисточну границу к.п.бр.1053; 1054; 1055; источну границу к.п.бр.1056; 1266; 1274/1; 1275; 1276/1; сјевероисточну границу к.п.бр.1276/4; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285/1,2; 2055; делом планираном сјевероисточном регулационом линијом пресеца к.п.бр.1288, северном источном и западном гранцом к.п.бр.2056, делом планираном сјевероисточном регулационом линијом до граничне тачке к.п.број 2057 и 2837. Од ове тачке ка југозападу прати југоисточну границу к.п.бр. 2837; 2058; 2059; 2051/3; 2049; 2048; правцем југоистока под правим углом пресеца к.п.бр.2834, ка југозападу планираном регулационом линијом до граничне тачке к.п.број 2065/1 и 2073/3,западном границом к.п.бр.2073/3, северном, источном и јужном границом к.п.број 2074, пресеца к.п.бр.2834, правцем северозапада јужном и источном границом регулације по катастру к.п.број 2836/2(пут), јужном границом к.п.број 1250 до граничне тачке к.п.бр.1250 и 1252/3, од ове тачке ка југоистоку преко координата тачака $Y=7584144.24$, $X=4802378.371$; $Y=7584147.383$, $X=4802364.942$; $Y=7584158.28$, $X=4802334.90$; одавде ка југозападу прати јужну границ к.п.бр.1246 у прелому на северозапад делом западном границом к.п.бр.1246 и даље истим правцем преко координата тачака $Y=7584093.087$, $X=4802356.097$; $Y=7584090.812$, $X=4802366.153$; $Y=7584089.935$, $X=4802370.029$; $Y=7584086.855$, $X=4802383.645$; правцем севера западном границом к.п.бр. 1246, планираном западном регулационом линијом пресеца к.п.бр.1158/1, у прелому на југозапад прати јужну границу к.п.број 1163/2, правцем северозапада преко координата тачака $Y=7583990.35$, $X=4802507.27$; $Y=7583979.53$, $X=4802542.11$; $Y=7583973.37$, $X=4802562.37$; $Y=7583940.29$, $X=4802556.11$; одавде правцем југозапада јужном границом к.п.бр. 1177/5,4,3,2,1; до граничне тачке к.п.бр. 1170 и 1175/1. Од ове тачке ка југоистоку прати источну границу к.п.бр.1170; 1158/2; 1160/2; 1156/4; 1154; 1148/1; 1147, 1146; 2009, 2005/2,1,3; ка западу јужном границом к.п.број 2005/3, продуженим правцем јужне границе к.п.број 2005/3 пресеца к.п.број 2835(пут), у прелому на север прати западну границу к.п.број 2835; 1135/2; до граничне тачке к.п.број 1118 и 1117, и даље истим правцем планираном западном регулационом линијом, у скретању на југозапад јужном границом к.п.бр.1086; 1087; 1085/2; 1082; источном границом к.п.бр.1533/5,3; 1532/3,1; јужном границом к.п.број 1532/1 до граничне тачке к.п.број 1532/1 и 1657. Од ове тачке ка сјевероистоку западном границом к.п.бр. 1532/1;1062; 1531; планираном северозападном регулационом линијом, западном границом к.п.бр. 1523; 1080; пресеца к.п.бр.2843 (регионална железничка пруга), и даље истим правцем југозападном границом к.п.бр.1514; 1512; јужном и западном границом к.п.број 1381 до почетне тачке.

Граница грађевинског подручја издвојене целине која је намењена за комуналне делатности почиње у граничној тачки к.п.број 611 и 614 КО Јасеновик, од ове тачке ка југоистоку прати североисточну границу к.п.број 611, северну границу к.п.број 612/1 и 630, источну границу к.п.број 630 до граничне тачке к.п.број 630 и 631. Од ове тачке ка западу прати јужну границу к.п.број 630; 612/5; 612/2; 611; 608; продуженом јужном границом к.п.број 608 пресеца к.п.број 2828 до к.п.број 607, и даље наставља јужном и западном границом к.п. број 607, западном границом к.п. број 2828 у дужини око 65м, у скретању на југоисток пресеца к.п.број 2828 до почетне тачке.

Граница грађевинског подручја издвојене целине намењене становању обухвата целе катастарске парцеле бр: 665, 667, и делове катастарске парцеле бр: 666 и 1352 КО Јасеновик.

Табела 1: Попис парцела у обухвату грађевинског подручја

Грађевинско подручје КО Јасеновик
Целе парцеле: 607, 608, 609, 610, 611, 612/1, 612/2, 612/5, 630, 665, 667, 1031/6, 1031/5, 1031/4, 1031/7, 1031/3, 1031/1, 1031/2, 1035/2, 1036/1, 1034/4, 1035/1, 1036/2, 1036/3, 1036/4, 1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/4, 1219/5, 1218/1, 1217/1, 1216/1, 1215/1, 2853, 1216/2, 1217/2, 1218/2, 1222, 1214/2, 1215/2, 1214/1, 1212, 1213, 1224, 1225, 1226/2, 1226/1, 1227, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 1233/5, 1231, 1367, 1368, 1369, 1370, 1372/1, 1372/2, 1375, 1382, 1381, 1376/1, 1374/1, 1374/2, 1374/3, 1373, 1184/2, 1184/1, 1185/2, 1185/1, 1186, 1187, 1188/1, 1192, 1193/1, 1380, 1377/4, 1377/1, 1377/2, 1378/2, 1377/3, 1378/1, 1197, 1194, 1195/1, 1195/2, 195/3, 1196, 1379, 1198/2, 1198/1, 1198/3, 1199/1, 1199/2, 1200/2, 1200/3, 1200/4, 1202/4, 1202/5, 1202/3, 1202/1, 1202/2, 1201/3, 1201/1, 1201/2, 1203/1, 1203/2, 1205, 203/4, 1203/4, 1203/3, 1204, 1210, 1209/2, 206, 1209/1, 1207, 1208, 1211/3, 1211/2, 1211/4, 1211/1, 1512, 1514, 1515, 1523, 1522, 1521/2, 1521/3, 1521/1, 1080, 1081, 1079, 1073/2, 1073/1, 1074/3, 1074/2, 1074/1, 1073/3, 1072, 1071, 1053, 1073/4, 1070, 1054, 1069, 1055, 1067/1, 1078/1, 1077/2, 1078/2, 1077/1, 1067/7, 1067/6, 1067/2, 1067/2, 1067/3, 1075, 1076/1, 1068, 1067/4, 1067/5, 1065/1, 1066, 1050, 1057, 1058, 1064/1, 1063/1, 1063/6, 1063/5, 1065/2, 1064/2, 1063/2, 1065/3, 1064/3, 1063/3, 1063/8, 1063/7, 1061/1, 1059/1, 1059/4, 1061/1, 1061/2, 1059/2, 1059/3, 1061/3, 1060/2, 1060/1, 1274/1, 1274/2, 1266, 1265, 1264, 1532/1, 1532/3, 1533/2, 1533/6, 1533/1, 1533/3, 1533/5, 1082, 1085/3, 1085/1, 1085/2, 1087, 1086, 1180, 1183, 1182/1, 1182/2, 1179/5, 1179/4, 1179/3, 1178/2, 1177/5, 1177/4, 1177/3, 1177/2, 1170, 1159, 1158/2, 1160/2, 1155/1, 1155/2, 1156/4, 1154, 1148/2, 1148/1, 1147, 1146, 2007, 2008, 2009, 2005/2, 2005/1, 2005/3, 1135/2, 1135/3, 1181, 1179/1, 1179/6, 1179/7, 1179/2, 1178/1, 1177/1, 1174, 1173, 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1263, 2837, 1262/4, 1262/1, 1278/1, 1275, 1276/1, 1276/2, 1276/3, 1278/2, 1262/2, 1237, 1238, 1239, 1240/1, 1240/2, 1261/1, 1276/4, 1278/3, 1262/3, 1261/2, 1241, 1242, 1243/1, 1243/2, 1245, 1244, 1246, 1247/1, 247/2, 1248, 1249, 1250, 1260, 1259, 1258/3, 1258/1, 1258/2, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1257/1, 1257/2, 1257/3, 1257/5, 1256, 1257/4, 1285/1, 1255/1, 1255/2, 2054/2, 2053, 2052/1, 2051/2, 2051/1, 2050, 2051/3, 2049, 2048, 2047/1, 2047/2, 2046/2, 2046/1, 2046/3, 2065/2, 2074, 1285/2, 2055, 2058, 2059, 2056. Делови парцела: 2828, 666, 1352, 1029, 1034/3, 1390, 2838, 2843, 124, 531, 1062, 2835, 1099, 1100, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1115, 1117, 1156/1, 1158/1, 1163/2, 1175/1, 2013, 2014, 2016, 2017, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 2836/2, 2834, 2057, 1288, 2836/1

С обзиром на велики број пописаних парцела, у случају евентуалних недоумица, релевантан је графички део Плана (прилози у размери 1:1000).

1.3. ПРИКУПЉЕНИ УСЛОВИ И ПОДАЦИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Табела 2: Списак институција од којих су потраживани/ прибављени услови и подаци од значаја за израду Плана

	Институција	датум и број упућивања захтева (секретаријат)	Датум и број издвајања услова (институција)	Датум и број доспелих услова (ЈП Завод за урбанизам Ниш)
1	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ - Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	26.08.2020 14273-2	03.09.2020 1939
2	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА-Сектор за јавно здравље и санитарну инспекцију, Одсек за санитарни надзор Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	26.08.2020 530-53-1416/2020-10	31.08.2020 1898
3	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА-Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Нишу	18.08.2020 353-877/2020-06	31.08.2020 217-829/20	02.09.2020 1930
4	МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06		

5	МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Агенција за заштиту животне средине, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	04.09.2020 350-01-2/2020-01	09.09.2020 1982
6	ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ АД, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон Техника, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	02.09.2020 130-00-UTD-003-1144/2020002	10.09.2020 2004
7	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Електродистрибуција Ниш, Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	28.10.2020 8П.1.1.0-Д.10.23.-239080/2-2020	02.11.2020 2461
8	ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. Београд, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	16.09.2020 2/2020-2034	21.09.2020 2077
9	ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	22.09.2020 913-1763/20-1	30.09.2020 2181
10	ЈП "СРБИЈАГАС" - Сектор за развој, Нови Сад	18.08.2020 353-877/2020-06		
11	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА, ТРАНСПОРТ И ПРОМЕТ ПРИРОДНОГ ГАСА, А.Д. "ЈУГОРОСГАЗ", Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	03.09.2020 Н/И-337	08.09.2020 1974
12	ЈП ТРАНСНАФТА, Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	26.08.2020 9496/1-2020	31.08.2020 1896
13	ЈП"ПОШТА СРБИЈЕ", Београд, Радна јединица Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06		
14	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" Дирекција за технику - Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	27.08.2020 А334-255765/2-2020СЈ	31.08.2020 1886
15	"СЕТИН" d.o.o. Beograd, , Нови Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	02.11.2020 2/307/20	
16	"VIP MOBILE" d.o.o. Beograd, Нови Београд	18.08.2020 353-877/2020-06	15.09.2020	07.10.2020 2249
17	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ Радна јединица у Нишу, Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	21.09.2020 020-2227/2	29.09.2020 2162
18	ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НИШ, Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	04.09.2020 978/1-03	15.09.2020 2041
19	ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ" Београд, Водопривредни центар "Морава" Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	31.08.2020 6858/1	03.09.2020 1940
20	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА НИШ, Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	27.08.2020 02-4016/2	31.08.2020 1881
21	ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "NAISSUS" Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	26.08.2020 24959/2	27.08.2020 1843
22	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША, Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	27.08.2020 03-3866-1/2020	01.09.2020 1911
23	ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША, Ниш	18.08.2020 353-877/2020-06	25.08.2020 2455/20	25.08.2020 1813
24	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	18.08.2020 353-877/2020-06		
25	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - Секретаријат за имовинско-правне послове	18.08.2020 353-877/2020-06	17.08.2020 463-127/2020-04	21.09.2020 2085
26	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - Секретаријат за заштиту животне средине	18.08.2020 353-877/2020-06	08.09.2020 501-68/2020-14	16.09.2020 2053

План је израђен на ажурној катастарској подлози. Приликом израде Плана коришћене су расположиве ортофото подлоге и топографске карте.

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

Концепција уређења обухваћеног простора заснива се на унапређењу коришћења постојећих садржаја и омогућавању проширења и изградње нових, уз њихово адекватно инфраструктурно опремање и саобраћајно повезивање.

У оквиру грађевинског подручја препознате су две урбанистичке целине, чија је подела условљена положајем регионалне железничке пруге бр. 219 (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, која дели подручје Плана на северни и јужни део.

Целина А – Јасеновик центар

Овој целини припада део грађевинског подручја јужно од железничке пруге, која представља физичку баријеру у повезивању са северним делом насеља. Дуж железничке пруге планирано је формирање радне зоне, а дуж општинског пута, као главне насељске саобраћајнице, подстиче се развој додатних компатибилних садржаја уз становање ниских густина. У овој целини налази се и основна школа и спортски терен.

Целина Б – Јасеновик север

Овој урбанистичкој целини припада део грађевинског подручја северно од железничке пруге, са којом није функционално повезан, и која представља физичку баријеру у повезивању насеља у јединствену целину. Преовлађује сеоско становање ниских густина, а на правцу општинског пута налази се локална православна црква и гробље.

Простор ван грађевинског подручја чини постојеће пољопривредно и шумско земљиште, на којем није планирана изградња објеката, осим објеката и мрежа инфраструктуре, и објеката чија је изградња у складу са прописима којима се уређује пољопривредно и шумско земљиште.

2.2. ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

У обухвату Плана дефинисана је детаљна намена простора, заснована на поштовању постојећег начина коришћења простора у делу простора који је изграђен, док се за неизграђене делове предвиђају намене у складу са плановима вишег реда, и у складу са очувањем пољопривредног и шумског земљишта у непосредном окружењу грађевинског подручја.

Основна намена је доминантна намена на грађевинској парцели, док су компатибилне намене дефинисане као додатне, пратеће/ допунске намене уз основну намену, и могу бити заступљене са највише 49% укупне намене грађевинске парцеле/ комплекса, осим ако то није другачије дефинисано у опису детаљне намене.

У обухвату Плана предвиђене су следеће основне намене:

1. Становање:
 - Стамбена зона С1 – сеоско становање са делатностима,
 - Стамбена зона С2 – сеоско становање,
2. Пословање и производња,
3. Мултифункционални центар,
4. Основно образовање,
5. Спорт и рекреација,
6. Уређено зеленило,
7. Црквено добро,
8. Комунална делатност – гробље,
9. Комунална делатност – резервоар воде,
10. Саобраћајне површине – јавне саобраћајнице и пешачко-колски прилази, железничка и друга инфраструктура,
11. Водно земљиште,
12. Пољопривредно и шумско земљиште (ван грађевинског подручја).

2.2.1. Површине јавне намене

Површине за саобраћајну и другу инфраструктуру

На планском подручју, као површине јавне намене планиране су све јавне саобраћајнице и пешачко-колски приступи, железничка и комунална инфраструктура.

У оквиру ових површина налази се део државног пута IB реда бр. 35, општински пут бр. 15, регионална железничка пруга бр. 219 (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште, са припадајућим објектима, као и коридор планираног колектора за употребљене воде.

Планом је дефинисана регулација јавних саобраћајница и пешачко-колских приступа до парцела претежно намењених становању, уз омогућавање ефикасног и безбедног одвијања саобраћаја и спровођења адекватне имовинске припреме.

У оквиру саобраћајних површина планирана је јавна инфраструктура за адекватно комунално опремање грађевинског подручја.

За постплански период означен је коридор планираног аутопута Е 771, као и спољашњи рурални прстен, чије трасе ће бити утврђене посебним планским документима.

Мултифункционални центар

- Основна намена: пословање, трговина, угоститељство, култура, услужне делатности, пијаца
- Компатибилне намене (заступљеност до 80%): управа, здравство, образовање, дечије установе, социјална заштита, становање, комуналне делатности, инфраструктура, уређено зеленило

На месту постојеће задруге која је ван функције, предвиђено је формирање мултифункционалног центра мешовите намене.

Основно образовање

- Основна намена: основно образовање
- Компатибилне намене: предшколско образовање и дечја заштита, спорт и рекреација, култура, здравство, становање у функцији основне делатности (домар), инфраструктурни објекти.

Планирано је задржавање и унапређење постојећих капацитета основне школе.

Уређено зеленило

- Основна намена: уређено зеленило, рекреација
- Компатибилне намене: трговина, угоститељство, спорт, инфраструктурни објекти

Уређене јавне површине као јавна намена налазе се уз комплекс основне школе, уз повремени бујични водоток уз главну насељску саобраћајницу, као и на издвојеној парцели уз железничку пругу, на којој је забрањена изградња изградња.

Комунална делатност - гробље

- Основна намена: сахрањивање
- Компатибилне намене: наменска трговина, наменска администрација, верски објекти, инфраструктурни објекти, уређено зеленило

Планом је обухваћено фактичко стање постојећег гробља на припадајућим катастарским парцелама, као и део планиран за проширење, који је у фактичком стању у делу већ проширен.

Комунална делатност – резервоар воде

- Основна намена: резервоар воде

Планом је обухваћено фактичко стање постојећег резервоара воде на припадајућој катастарској парцели.

Водно земљиште

Кроз подручје Плана протиче повремени бујични водоток, за који је задржана катастарска регулација. Грађевинском регулацијом је простор уз водоток додатно заштићен.

2.2.2. Остале намене

Стамбена зона С1 – сеоско становање са делатностима

- Основна намена: становање
- Компатибилне намене (заступљеност до 80%) : пословање и трговина, угоститељство, сервис и услуге, здравство, образовање, дечије установе, култура, социјална заштита, инфраструктурни објекти, уређено зеленило

Уз главну насељску саобраћајницу ставља се акценат на развој комерцијалних делатности и других компатибилних садржаја у оквиру намене становања.

Стамбена зона С2 – сеоско становање

- Основна намена: становање
- Компатибилне намене намене (заступљеност до 80%): сервис и услуге, трговина, социјална заштита, инфраструктурни објекти, уређено зеленило, спорт и рекреација

Ово је најзаступљенија намена у насељу Јасеновик. Преовладава индивидуално породично становање, али се поспешује развој компатибилних садржаја.

Пословање и производња

- Основна намена: пословање и производња, која не угрожава животну средину
- Компатибилне намене: сервис и услуге, трговина, угоститељство, инфраструктурни објекти, уређено зеленило, спорт и рекреација

У зони поред пруге предвиђено је формирање пословно-производне зоне са привредним делатностима које не угрожавају животну средину.

Истовремено, задржава се привредна делатност на постојећој катастарској парцели дуж државног пута, за коју је омогућен прикључак на државни пут у складу са условима ЈП Пuteва Србије.

Спорт и рекреација

- Основна намена: спорт и рекреација,
- Компатибилне намене: трговина и пословање, угоститељство, инфраструктура, уређено зеленило. Овом наменом обухваћен је постојећи фудбалски терен у власништву ФК Јасеновик, чије се катастарско и фактичко стање не поклапа, те је потребно извршити препарцелацију.

Црквено добро

- Основна намена: црквено добро,
- Компатибилне намене: трговина и пословање, угоститељство, инфраструктура, уређено зеленило. Овом наменом обухваћено је постојеће црквено добро Српске православне цркве.

Пољопривредно и шумско земљиште (ван грађевинског подручја)

На подручју Плана, ван дефинисаног грађевинског подручја задржава се пољопривредно и шумско земљиште, чије ће коришћење, уређење и заштита бити у складу са прописима којима се уређује пољопривредно и шумско земљиште.

На пољопривредном земљишту прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе не дозвољава се изградња стамбених објеката.

На пољопривредном земљишту дозвољена је изградња економских објеката у функцији пољопривреде, сточарства или воћарства, приступних пољских путева, мрежа и објеката инфраструктуре.

Изградња пословних објеката у функцији пољопривреде, сточарства и воћарства (објекти за прераду производа из ових области и њихово складиштење), могућа је уз предуслов да постоји могућност инфраструктурног опремања локације, а у складу са законом, техничким прописима и нормативима за ову врсту објеката.

Забрањено је одлагање отпада и других штетних и опасних материја, паљење и загађивање пољопривредног земљишта на други начин.

На шумском земљишту забрањује се пустошење и крчење шума; чиста сеча која није одобрена као редован вид обнављања шума; сеча ретких врста дрвећа; подбељивање стабала; паша и брст коза и друге стоке; самовласно заузимање шума; уништавање или оштећивање шумских засада, одлагање отпада и других штетних и опасних материја и загађивање шума на други начин.

Дозвољено је уређење и употреба шумског земљишта у рекреативне, здравствене и туристичке сврхе (видиковци, пешачке и бициклистичке стазе, и др).

Дозвољена је изградња објеката у функцији чувања и одржавања шума, објеката у функцији шумске привреде, објеката инфраструктуре, приступних шумских саобраћајница и пратеће инфраструктуре.

Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара, других елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета, као и мере неге шумских засада.

2.2.3. Биланс површина

Табела 3: Биланс површина

	Површина (ha)	Учешће (%)
ОБУХВАТ ПЛАНА	110.26	100.0%
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ	29.82	27.0%
Целина А – Јасеновик центар	18.76	17.0%
Целина Б – Јасеновик север	11.06	10.0%
Стамбена зона С1 – сеоско становање са делатностима	3.25	2.9%
Стамбена зона С2 – сеоско становање	17.67	16.0%
Основно образовање	0.28	0.3%
Мултифункционални центар	0.08	0.1%
Уређено зеленило	0.14	0.1%

Спорт и рекреација	0.62	0.6%
Пословање и производња	1.9	1.7%
Црквено добро	0.64	0.6%
Комунална делатност - гробље	0.9	0.8%
Комунална делатност – резервоар воде	0.01	0.0%
Планирани колектор за употребљене воде	0.34	0.3%
Водно земљиште	0.66	0.6%
Пољопривредно и шумско земљиште (ван грађевинског подручја)	73.63	66.8%
Саобраћајне површине – државни пут IB реда бр. 35	1.41	1.3%
Саобраћајне површине – регионална пруга бр. 219	3.8	3.4%
Саобраћајне површине – јавне саобраћајнице и пешачко – колски приступи	4.93	4.5%

2.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене предвиђене су за уређење и изградњу објекта јавне намене и јавних површина, за које се утврђује јавни интерес у складу са посебним законом.

Уређење и изградња ових површина и објекта првенствено ће се базирати на унапређењу постојећих капацитета, уз евентуална проширења по потреби.

Површине јавне намене и компатибилне намене на подручју Плана ближе су описане у поглављу 2.2.1 *Површине јавне намене*, и приказане на графичком прилогу 3.3. *Површине јавне намене и план регулације са аналитичко-геодетским елементима*.

2.3.1. Регулационо-нивелационо решење површина јавне намене и грађевинске линије

Површине јавне намене Планом су дефинисане регулационим линијама на графичком прилогу 3.3. *Површине јавне намене и план регулације са аналитичко-геодетским елементима*. Регулационе линије раздвајају површине различите јавне намене међусобно, као и површине јавне намене од осталих намена.

План у великој мери задржава постојећу мрежу саобраћајне инфраструктуре, уз планирање проширења регулационог појаса ради задовољења прописаних минималних ширина коловоза јавних саобраћајница.

Регулациони елементи саобраћајница, као и колско пешачких прилаза планирани су уз поштовање катастарског стања, затим постојеће изграђености објекта високоградње, као и конфигурације терена. Новопланиране саобраћајнице резултат су потребе омогућавања приступа парцела јавној површини, као и увођења нових намена.

На свим местима где нису дате координате улица и површина јавне намене, регулационе линије се дефинишу по границама постојећих катастарских парцела.

При издавању локацијских услова могуће су корекције регулационих елемената датих Планом, тако

да се регулациони појас саобраћајница, колско-пешачких прилаза или других површина јавне намене може повећавати у складу са катастарским или фактичким стањем. Смањење регулационих ширина саобраћајница или других површина јавне намене није дозвољено.

Планом дати елементи саобраћајница у оквиру регулационе линије (ширина коловозних трака, радијуси кривина, полупречници кривина на укрштајима, зеленило и др) су усмеравајућег карактера, и биће разрађени и утврђени изработом техничке документације, детаљном анализом и сагледавањем потреба везаних за безбедност, функционалност, еколошке захтеве простора и др.

Нивелационе коте дате су на графичком прилогу бр.3.1. *Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима јавних саобраћајница*. Коте нивелета прате конфигурацију терена и подлежу корекцији приликом израде техничке документације, што се неће сматрати изменом Плана.

Грађевинске линије дате су на графичком прилогу бр. 4 *Грађевинске линије и спратност објекта*, и представљају линије до којих је максимално дозвољено грађење на и изнад површине земље, у односу на регулациону линију. Ближе објашњење грађевинских линија дато је у поглављу 3.1.4 *Положај објекта у односу на регулацију, границе грађевинске парцеле и грађевинске линије*.

Грађевинска линија у односу на државни пут, утврђена је у односу на заштитни појас као и појас контролисане градње државног пута у складу са Законом о путевима ("Сл.Гласник РС", број 41/2018 и 95/2018) на основу члана 33, 34, 36, тако да први садржаји објекта високоградње морају бити удаљени 20m од границе путног земљишта државног пута.

Дозвољава се озакоњење објекта у заштитном појасу државног пута уколико се објекти не налазе на парцели државног пута, уз сагласност управљача пута ЈП Пuteва Србије.

Грађевинска линија у односу на железничку пругу утврђена је у односу на инфраструктурни појас пруге, који представља земљишни појас са обе стране пруге, мерено управно на осу крајњих колосека, у ширини од 25m, и који функционално служи за употребу,

одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

С обзиром да је траса пруге дата орјентационо, на основу расположивих орто-фото подлога, и као таква није прецизно позиционирана и дефинисана Планом, за потребе спровођења Плана грађевинска линија прецизирана је координатама у референтном координатном систему.

Изузетно, у зони инфраструктурног појаса, а изван пружног појаса, планирани су објекти који нису у функцији железничког саобраћаја - јавне насељске саобраћајнице неопходне за функционисање насеља, које ће бити изграђене на основу испуњених услова које издаје управљач железничке инфраструктуре.

Грађевинска линија у односу на далековод 10 kV утврђена је на растојању 10m мерено од осовине далековода, постојећег и планираног, на деоници на којој се постојећи измешта због обезбеђивања простора за планирани коловоз.

2.4. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Уређење и изградња јавних површина и објеката за јавно коришћење подразумева примену важећих прописа за обезбеђење приступачности и несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

Објекти за јавно коришћење, у смислу Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл.гласник РС", бр.22/15) јесу: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други објекти.

2.4.1. Елементи приступачности за савладавање висинских разлика

Прилаз до објекта предвиђа се на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је издигнут до 5 cm у односу на пешачку површину.

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се: 1) рампама за пешаке и кориснике инвалидских колицима, за висинску разлику до 76 cm; 2) спољним степеницама, рампама, степеништем и подизним платформама, за висинску разлику већу од 76 cm.

Савладавање висинских разлика, у случају када не постоји могућност савлађивања ове разлике рампама, степеницама и степеништем, врши се подизним платформама.

2.4.2. Елементи приступачности кретања и боравка у простору

Улазни простор у грађевину је улаз до којег се долази директно с јавне пешачке површине или уз помоћ елемената приступачности за савладавање висинских разлика.

Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да: 1) испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија најмање 150 x 150 cm; 2) светла ширина улазних врата најмање 90 до 210 cm, а код јавних објеката најмање 183 cm; најмања дубина ветробранског простора, ако се овакав простор

предвиђа за случај да се спољна и унутрашња врата отварају у истом смеру износи 240 cm, а за случај да се и једна и друга врата отварају према простору ветробрана износи најмање 300 cm; 3) ветробрански простор се продужава према унутрашњем делу зграде за најмање 90 cm од равни унутрашњих врата; 4) омогућава се аутоматско отварање врата помоћу "контакт" тепиха постављеног с обе стране врата у дужини од по 152 cm, ако је предвиђен такав начин отварања врата; 5) под ветробрана је у нивоу улазног хола, односно степенишног простора зграда, а уколико се висинске разлике подова не могу избећи, оне се савладавају помоћу равнoг подеста у нивоу пода ветробрана који је дугачак најмање 150 cm и рампе, односно степеница. Подлога мора бити отпорна на клизање, а отирачи су од чврстог материјала, постављени тако да њихова површина буде у нивоу пода; 6) све стаклене преграде су од неломљивог стакла и обезбеђене физичком запреком на висини од 90 cm и означене на висини од 140 до 160 cm; 7) улаз у зграду буде наткривен увлачењем у објекат или помоћу надстрешнице, и довољно уочљив.

Ако зграда има више спољних улаза, услове из става 2. овог члана мора испуњавати најмање један улаз, који се означава знаком приступачности особама са инвалидитетом у простору

2.4.3. Елементи приступачности јавног саобраћаја

Тротоари и пешачке стазе

Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%.

Ради несметаног кретања, ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи 180 cm, а изузетно 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 cm.

Шеталишта у оквиру јавних зелених и рекреативних површина су осветљена, означена и са обезбеђеним местима за одмор са клупама дуж праваца кретања. Клупе треба да имају седишта на висини од 45 cm и рукохвате на висини од 70 cm изнад нивоа шетне стазе у 50% од укупног броја клупа. Поред клупа се обезбеђује простор површине 110 cm са 140 cm за смештај помагала за кретање

Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање. Профили решетки, поклопаца и шахтова треба да буду безбедни за кретање учесника у саобраћају. На трговима или на другим великим пешачким површинама, контрастом боја и материјала обезбеђује се уочљивост главних токова и њихових промена у правцу.

У коридору основних пешачких кретања не постављајусе стубови, рекламни панои или друге препреке, а постојеће препреке се видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, viseћи рекламни панои и сл., као и доњи делови крошњи дрвећа, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре, уздигнути су најмање 250 cm у односу на површину по којој се пешак креће.

Пешачки прелази

Место пешачког прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке

прелази опремљене светлосним сигнализацијама потребно је опремити светлосном сигнализацијом са најавом и звучном сигнализацијом. За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци који се изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%. Закошени део пешачке стазе на месту прелаза на коловоз једнак је ширини пешачког прелаза. Површину закошеног дела пешачке стазе на месту прелаза на коловоз извести је са тактилним пољем безбедности/упозорења.

Места за паркирање

Места за паркирање возила која користе лица са посебним потребама предвидети у близини улаза у стамбене зграде, објекта за јавно коришћење и других објекта и означити знаком приступачности. Најмања укупна површина места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом износи 370x480cm; место за паркирање за два аутомобила које се налази у низу паркираних места управно на тротоар величине је 590x500cm са међупростором ширине 150cm.

За јавна паркиралишта, као и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и стамбене зграде, предвидети најмање 5% места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом од укупног броја места за паркирање.

Свако паркиралиште које је обележено мора имати најмање једно приступачно место за паркирање.

Стајалишта јавног превоза

На стајалиштима јавног превоза, предвиђа се плато (перон) за пешаке ширине најмање 300 cm, а прилазне пешачке стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивалација, Уколико плато стајалишта јавног превоза није у истом нивоу са пешачком стазом, приступ платформе обезбедиће се спуштањем стазе или платформе максималног нагиба од 10%, или помоћу рампе максималног нагиба 5%, минималне ширине од 120 cm.

Зона уласка у возило јавног превоза испред предњих врата возила визуелно се обележава контрастом и изводи се тактилним пољем безбедности минималне површине 90 x 90 cm које је повезано са системом тактилне линије вођења.

Системи за оријентацију

Тактилна поља безбедности треба да се постављају испред свих опасних зона (на пример: наилазак на степеннице, наилазак на опасне фиксне препреке и слично) укључујући и употребу на пешачким прелазима и пешачким острвима.

Тактилно поље безбедности - упозорења може се у изузетним случајевима извести и као трака минималне ширине 40 cm која се поставља искључиво уздужно, уз руб пешачке стазе или руб стајалишта јавног превоза, а као мера безбедности пешака и њиховог спречавања да дођу у непосредни контакт са моторизованим саобраћајем. Хоризонтална тактилна сигнализација при промени правца поставља се по правилу под правим углом или под неким другим углом, с тим да се свака промена правца кретања мора означити и извести са тактилним пољем за усмеравање. Препоручује се да тактилне ознаке буду у контрастној боји, у односу на боју остатка пешачке стазе. За оријентисање могу служити и ограде, одводнице воде, ивично зеленило, уличне светилке и/или контрастне линије водиле, које

се пројектују и изводе уздужно уз рубове пешачких стаза и које интуитивно воде кориснике у одређеном правцу.

2.5. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ЗА САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ, СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

2.5.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура Друмски саобраћај

Подручје Плана пресеца државни пут IB реда бр.35, државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) – Кладово – Неготин – Зајечар – Књажевац – Сврљиг – Ниш – Меровина – Прокупље – Куршумлија – Подујево – Приштина – Липљан – Штимље - Сува Река – Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница).

Такође, кроз планско подручје пролази општински пут ОП II 29 (ОП-15), који се у стационожи државног пута km 195+298 прикључује на исти.

Целом дужином проласка кроз обухват Плана ОП II 29 је асфалтиран, са променљивом ширином коловоза од око 4m. Планом је предвиђено проширење коловоза овог пута на 5.5m са регулацијом променљиве ширине. На делу прикључка на државни пут IB реда бр.35 планирана ширина коловоза општинског пута ОП II 29 је 6.0 m.

У складу са условима ЈП "Путеви Србије" (Документација, услови бр 9) планским документом предвиђена је реконструкција постојећег саобраћајног прикључка општинског пута ОП II 29 на државни пут IB реда бр.35. (приближна стационожа km 195+298). Ради повећања безбедности саобраћаја, а узевши у обзир да је поменуто место прикључка једини улаз односно излаз из насења Јасеновик, на предметном државном путу додата је саобраћајна трака за лева скретања ширине 3.0m, као и саобраћајна трака за излив са државног пута ширине 3.0m. Дужине ових саобраћајних трака срачунате су у односу на рачунску брзину на путу. Полупречници лепеза у зони раскрснице утврђени су и планирани на основу криве трагова меродавног возила. Сам укрштај планиран је под правим углом, тако да се не ремети прихватање и одводњавање површинских вода са општинског пута ОП II 29, и да исто буде усклађено са системом одводњавања предметног државног пута.

Сви пројектни елементи предметног укрштаја дати су у складу са Законом о путевима ("Сл. Гласник РС", број 41/18 и 95/18) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл. Гласник РС", број 50/18).

На стационожи приближно km 195+570 државног пута, с обзиром на планирану намену (пословање и производња) а у складу са условима ЈП "Путеви Србије" (Документација, услови бр 9) такође је предвиђен саобраћајни прикључак. Обзиром на то да се на предметној локацији не очекује већа фреквенност саобраћаја за потребе планиране намене, као и то да је у близини места прикључка на државни пут, у смеру пада стационоже, хоризонтална крувина, дато је решење које подразумева проширење коловоза у зони прикључка и планирање још по једне саобраћајне траке за улаз и излаз са парцеле поменуте планиране намене. Трака за лева скретања није планирана. У зони раскрснице, са леве стране пута, планирано је и потребно мање проширење регулације државног пута.

У западном делу, општински пут ОП. II 29 остварује укрштај са регионалном једноколосечном неелектрифицираном железничком пругом Ниш Црвени крст-Зајечар-Прахово пристаниште. Од укрштаја са пругом све до везе са некадашњим државним путем Р 274, овај општински пут је неизграђен – макадамски, а Планом је предвиђен коловоз адекватне ширине, делом у постојећој а делом у планираној регулацији све до границе Плана.

На подручју Плана, све остале улице су сабирне и приступне улице са дефинисаним линијама коловоза, као и колско-пешачки прилази који омогућавају приступ грађевинским парцелама унутар блока.

Предложени просторни модел уличне мреже и профили планираних саобраћајница конципирани су тако да испуне саобраћајни склад између реалних захтева и присутних ограничења. Улични профили у делу изграђеног подручја Плана су ограничени постојећим објектима и нема могућности за значајно проширење профила улица.

Планом је побољшана прегледност и безбедност већег броја постојећих неправилних раскрсница, уз адекватне геометријске елементе саобраћајница планираних у складу са важећим прописима и стандардима.

Постплански период

У складу са Просторним планом, на подручју Плана налази се предлог трасе коридора аутопута Е-771, као и спољашњег руралног прстена. Поменуте трасе дате су орјентационо и као такве биће предмет посебних планских докумената и пратеће техничке документације.

Железнички саобраћај

Подручје Плана пресеца регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга 219 (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово пристаниште, у дужини од око 1600m. Пруга пролази кроз само насеље правцем запад-исток и предваја га на два дела, односно на две урбанистичке целине – Јасеновик центар и Јасеновик север. На делу трасе пруге која пролази кроз обухват Плана налази се железничко стајалиште Јасеновик, као и два путна прелаза на на стационачима km 26+946 и km 27+247.

Траса пруге дата је орјентационо, на основу расположивих орто-фото подлога, и као таква није прецизно позиционирана и дефинисана Планом. С обзиром да се планира модернизација и електрификација предметне пруге, за очекивати је да ће доћи до извесних корекција трасе пруге на појединим деоницама, а самим тим и до промена пружног, односно инфраструктурног појаса пруге.

У оквиру обухвата Плана предвиђено је задржавање два пружна прелаза у km 26+946 и km 27+247, уз планирање одговарајуће регулације и обезбеђивање адекватне саобраћајне сигнализације.

Источни пружни прелаз (на стационачи km 27+247), представља укрштај пруге и једине сабирне улице која повезује урбанистичку целину Јасеновик север са целином Јасеновик центар. Планом се овај постојећи пружни прелаз задржава, уз кориговање пројектних елемената саобраћајнице са којом пруга остварује укрштај.

Западни пружни прелаз (на стационачи km 26+946), представља постојећи укрштај пруге са општинским путем ОП. II – 29.

Северно и јужно у односу на пругу, кроз насељени део Јасеновика планиране су саобраћајнице, чиме је бројним парцелама омогућен приступ до јавне

површине. Истовремено, регулисањем ових саобраћајница које тренутно финкционишу као макадамски путеви, повећан је ниво безбедности пешачког саобраћаја и избегнута појава нерегулисаних (дивљих) пружних прелаза.

Земљиште на коме се налази предметна пруга, објекти и други инфраструктурни елементи, остају јавно грађевинско земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице. Изузетно, у зони инфраструктурног појаса, а изван пружног појаса, планирани су објекти који нису у функцији железничког саобраћаја - јавне насељске саобраћајнице неопходне за функционисање насеља, које ће бити изграђене на основу испуњених услова које издаје управљач железничке инфраструктуре.

2.5.2. Електроенергетска инфраструктура

У границама Плана постоје изграђени електроенергетски објекти Огранка „Електродистрибуција Ниш“ и то: мрежа 35 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/35 kV „Ниш 1“, мрежа 10 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/10 kV „Ниш 5“, трафо станица 10/0,4 kV „Јасеновик“.

У околини Плана постоје изграђени електроенергетски објекти Огранка „Електродистрибуција Ниш“ и то: мрежа 35 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/35 kV „Ниш 1“, мрежа 10 kV је надземна и припада трафо реону ТС 110/10 kV „Ниш 5“.

Сигурносна растојања, од новопланираних објеката до постојећих електроенергетских објеката је потребно ускладити са чланом 218 Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон).

Ради обезбеђења напајања електричном енергијом планираних објеката у границама захвата Плана детаљне регулације предвиђа се изградња нових електроенергетских објеката потребног напонског нивоа.

Број потребних трафо станица и инсталисана снага у њима биће регулисани одговарајућим техничким условима а на основу врсте, категорије и локације потрошача као и потребне снаге за исте.

Напајање нових трафо станица планирати са најближих 10 kV водова или из постојећих трафо станица 10/0,4 kV новим 10 kV водом. Локације трафо станица треба одредити поред улица (на приступним местима) и што ближе центру потрошње електричне енергије.

Расплет водова 10 kV из планираних трафо станица биће формиран према потребној снази, намени и локацији објеката које иста напаја електричном енергијом, а на основу конкретних техничких услова.

У захвату Плана су планиране још две дистрибутивне трафо станице.

Новопланиране трафостанице могу бити слободностојећи објекти или у оквиру објекта. За слободностојећи објекат трафостанице 10/0,4 kV обезбедити парцелу приближних димензија 5,5x6,5 m. До трафостанице 10/0,4 kV (слободностојеће и у објекту) обезбедити колски приступ изградњом приступног пута најмање ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице.

За локације за које није планирано цепање парцеле за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом власника парцеле и инвеститора и/или електродистрибутивног предузећа и кроз даљу урбанистичку разраду.

Како мрежа 0,4 kV од трафо станица до места прикључка на објекту купца спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан 145. Закона о планирању и изградњи) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, то је могуће издавање решења за градњу каблова 0,4 kV и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену чланом 145. закона.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице. Напајања јавног осветљења за цео захват Плана радити подземним кабловима са размаком између стубова и типом светилки који ће се одредити изградом техничке документације а у складу са важећим прописима и техничким препорукама. Постојеће локације за стубове јавног осветљења могуће је измештати у складу са новопланираним и интерним саобраћајницама и то се неће сматрати изменом Плана.

У обухвату Плана нема објеката који су у власништву „Електромережа Србије“ а.д. Београд.

Према Плану развоја преносног система за период од 2020.године до 2029.године и Плану инвестиција, у обухвату предметног плана није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромережа Србије“ а.д. Београд.

У близини обухвата Плана, а ван заштитног појаса далековода, налазе се трасе далековода, које су у власништву „Електромережа Србије“ а.д. Београд:

1. 400kV бр. 403 ТС Бор 2 – ТС Ниш 2 и
2. 110kV бр. 193/2 ТС Сврљиг – ТС Ниш 2

Потребно је поступити у складу са релевантним стандардима и другом техничком регулативом и извршити одговарајуће прорачуне индуктивног утицаја наведених далековода у циљу разматрања могућности градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја потенцијалне телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Пре изградње ових објеката предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000м од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

2.5.3. Телекомуникациона инфраструктура

На простору захваћеним Планом постоји изграђена ТК инфраструктура.

На подручју које обухвата План не постоје активне базне станице Мобилне Телефоније Србије. Планирана базна станица се налази у североисточном делу плана.

Планом су предвиђени коридори, дуж саобраћајница, до планираних објеката за прикључење објеката на телекомуникациону мрежу, где ће се положити кабловски водови који иду у простор регулационог појаса планираних и постојећих саобраћајница и са којих ће се градити приводи до планираних и постојећих објеката у оквиру захвата. Начин прикључења и радове на постављању ТК

прикључака обавити према условима издатим од стране надлежног оператора фиксне телефоније односно власника телекомуникационих инсталација.

У преферентним зонама и на преферентним локацијама је планирана изградња телекомуникационих објеката и других оператора са припадајућом инфраструктуром за GSM, UMTS и LTE јавну мобилну телефонију, као и за остале телекомуникационе системе који технолошки наслеђују ове системе. Под телекомуникационим објектом са припадајућом инфраструктуром се у овом случају подразумевају телекомуникациони објекти базних радио-станица и радио-релејних станица са припадајућим антенским системима и инфраструктуром која обухвата земљиште, грађевину или зграду, антенске носаче и стубове, приступни пут, инсталацију и постројења за електричну енергију, кабловску канализацију и друго неопходно за изградњу телекомуникационог објекта јавне мобилне телекомуникационе мреже.

Тачне позиције телекомуникационих објеката других оператора биће прецизније одређене у тренутку отпочињања процеса пројектовања и изградње, а у зависности од услова за изградњу одговарајућег стуба, карактеристика потребне опреме, процењених потреба за покривањем радио сигналом и расположивости земљишта за најам у тренутку отпочињања процеса пројектовања и изградње.

Телекомуникациони каблови се по правилу полажу подземно у ровове димензија према техничким прописима и условима грађења али је могуће полагање и у мини ровове који су само у оквиру уређених тротоарских површина, уређених пешачких стаза и прелаза саобраћајница уколико технички услови осталих инфраструктурних и саобраћајних система то дозвољавају.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан 145. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, поред овога је могуће и издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN или IPAN) и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

Основни циљ савремених телекомуникационих мрежа је скраћивање претплатничке петље и приближавање широкопојасне мреже корисницима услуга. Поред овога обезбеђење потребног броја телефонских прикључака за кориснике у захвату Плана извршиће се инсталирањем новог мултисервисног приступног чвора (MSAN) или мини IPAN уређаја (ови уређаји, који замењују класични MSAN/DSLAM уређај, би снабдевали мањи број корисника на мањем подручју, радијуса неколико стотина метара). Активни уређаји ће се на вишу раван телекомуникационе мреже повезати оптичким кабловима без металних елемената а до корисника се полажу бакарни или оптички каблови..

Развој технологије и увођење нових концепата у телекомуникациону мрежу (децентрализација мреже, MSAN платформе, IP технологије) омогућио је настанак нових сервиса (на бази преноса података, тона и слике - triple play). Потребе за остваривањем нових сервиса "triple play" и остваривање високих битских протока (изузетно велике брзине преноса чак до 20 Mb/s), узрокује потребу за смањењем претплатничке петље од 0,5 km до 1 km.

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "outdoor" ормани, постављати на бетонске

темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета), у начелу површина око 6 m². Парцела истуреног комутационог степена мора да има приступ на површину јавне намене. У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 x 80 x 90 cm, због лакшег прихвата каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV. Комплекс MSAN-а оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и металана ограда висине 1,2 m).

За истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor", обезбедити просторију одговарајуће површине (10 - 15 m²) и висине (2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

За полагање телекомуникационих каблова у ров полагати полиетиленске цеви одговарајућег пречника које ће послужити као заштита и резерва за касније полагање ТК кабла.

Наведени телекомуникациони објекти спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола (члан. 145. и 144. Закона) већ се радови врше на основу решења којим се одобрава извођење радова, поред овога могуће је и издавање решења за истурене комутационе степене (MSAN) и за деонице каблова који нису дати на графичком прилогу, ако инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом.

Мобилне телекомуникације треба да пруже пре свега говорне интерактивне међукорисничке услуге, кратке поруке, информационе услуге, услуге преноса података итд., у свако време и скоро у свим условима.

Даљи развој мрежа мобилне телефоније треба да се занива на побољшању покривености 3G и 4G сигналом и увођењу нових сервиса великих битских протока и угушћивањем мрежа базних станица са мањим снагама предајника сва три оператера.

Све базне радиостанице свих оператера пројектовати и градити са примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово ће изазвати већу густину објеката базних станица, како због малих снага примопредајника тако и због могућности покривања мањих одређених простора. Избор оптималне локације ће бити могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати просторним (урбанистичким) плановима. Базне радиостанице које се граде на отвореном простору обавезно оградити жичаном транспарентном оградом висине до 2,2 m. Забрањује се постављање антена и уређаја базних станица на фасадама објеката, док је дозвољено њихово постављање на адекватне носаче или стубове на крововима објеката с тим да је кота уградње већа од висине суседних објеката (оса односно захват главног снопа антене морају бити виши од суседних објеката) и у складу са законом и прописима који се тичу нејонизујућег зрачења.

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС) у својој основној улози врши пренос, емитовање и дистрибуцију радио и ТВ програма али се са развојем технологија омогућио и развој нових допунских сервиса. КДС поред основних обезбеђује својим корисницима и следеће сервисе: интернет, телеметрију, видео на захтев, видео-надзор, говорни сервис и др.

Кабловски дистрибутивни систем по правилу градити подземно (кабловски) у рову потребних димензија који се налази у тротоарском простору постојећих и планираних саобраћајница, а у складу са техничким прописима. Уколико је због техничких услова, услова власника постојећих и планираних инфраструктурних система или простора самог тротоара немогуће КДС мрежу положити подземно, изузетно се дозвољава и изградња ваздушне мреже на планираним и постојећим стубовима уз одговарајућу техничку документацију. Извођење радова на КДС објектима се регулише члановима 144. и 145. Закона о планирању и изградњи.

2.5.4. Водоводна инфраструктура

У оквиру Плана изграђена је локална водоводна мрежа. Снабдевање водом врши се из постојећег резервоара. Резервоар Р1 налази се изнад села Јасеновик на кп бр.612/5 КО Јасеновик са котом дна на 470 м.н.м, запремина резервоара је V=60m³. Резервоар се снабдева водом из постојећих каптажа Падина, Баре и код старе школе. На основу усмених изјава мештана квалитет воде није за пиће, такође у летњим месецима долази до пресушивања изворишта а самим тим и до престанка снабдевања водом. Неопходно је изградити локално постројење за пречишћавање воде за пиће у оквиру постојећег резервоара како би се квалитет воде побољшао, или прикључити Јасеновик на градски водоводни систем.

Тачан положај и капацитет постојеће мреже није познат, тако да је на графичком прилогу приказана оријентациона траса. Нова мрежа је планирана кроз сваку саобраћајницу као и повезивање постојећих водоводних цевовода у прстенасту мрежу. Изградњу и реконструкцију јавне водоводне мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај нове мреже приказан је на графичком прилогу и обично је у коловозу на хоризонталном одстојању од 0,5-1,0m у односу на ивицу коловоза. Уколико постојећа мрежа излази из регулационе ширине саобраћајнице, односно мења правац у оквиру постојеће односно планиране регулације, потребно је приликом реконструкције мреже или коловоза положити нови цевовод у складу са овим правилима а постојећи укинути. Промена положаја трасе цевовода у односу на графички приказ, а односи се на промену у оквиру регулационог појаса саобраћајница, неће се сматрати изменом плана у случају када се приликом израде техничке документације покаже да је неопходно услед теренских или других техничких услова.

Забрањује се употреба санитарне воде за прање и заливање површина. Уколико претходни истражни хидрогеолошки радови покажу да се ове воде не могу обезбедити из подземља или сакупљањем атмосферлија, за потребе прања асфалтних и бетонских површина као и заливања травнатих и парковских површина користити воду из аутоцистерни.

Коришћење подземних вода као природног ресурса, може се остварити према:

- условима заштите природе по којима се врше геолошка истраживања;
- одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања;
- елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода;
- овери билансних резерви подземних вода.

Сагласности за коришћење ресурса подземних вода обухвата следеће:

- сагласност - одобрење за коришћење ресурса подземне воде;
- границе простора на коме ће се користити ресурс подземних вода;
- утврђене и оверене резерве ресурса подземне воде;
- пројекат коришћења ресурса подземних вода;
- акт органа надлежног за послове урбанизма општине о усаглашености коришћења подземне воде са просторним и урбанистичким планом;
- процена утицаја на животну средину за коришћење ресурса подземне воде;
- водни услови надлежног јавног водопривредног предузећа.

Напред наведена правила не примењују се за изградњу бунара са снабдевање водом за пиће и санитарне потребе једног домаћинства.

2.5.5. Канализациона инфраструктура

На подручју Плана не постоји изведена канализациона мрежа. Корисници су оријентисани на локалне системе у виду септичких јама, што представља опасност за водоснабдевање низводних насеља због могућности неконтролисаног инфилтрирања употребљених вода из септичких јама у околину.

Каналисање отпадних вода са подручја Плана развијаће се као сепаратни канализациони систем, који је оцењен као најпогоднији у зависности од морфолошких услова евакуационог подручја и карактера реципијента. Основни услов развоја канализационе мреже на подручју Плана је изградња канализационе мреже за употребљене воде на територији целог Плана како би се комунално опремио и сагледао апсолутно сваки корисник.

За одвођење употребљених вода планирана је изградња канализационе мреже дуж свих саобраћајница. Главни колектор треба да прихвати све употребљене воде и одведе их до локације постојења за пречишћавање отпадних вода, ван обухвата Плана. Реализацију канализационе мреже ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих. Положај ценовода за употребљене воде је у осовини саобраћајнице. Приликом израде техничке документације може доћи до одступања трасе од Плана ради бољег решења у техничком и економском погледу. Минимални профил цеви је Ø200mm. Минимална дубина укопавања канализационих цеви је 1,5m. Забрањено је упуштање употребљених вода у водоток, канал и канализацију за атмосферске воде.

До изградње канализационог система као прелазно решење, дозвољена је изградња појединачних или групних водонепропусних септичких јама потребног капацитета, у складу са пројектованим количинама отпадних вода, са организованим пражњењем и одвозом садржаја од стране правних лица регистрованих и овлашћених за ту делатност. Септичке јаме морају бити изграђене без испуста и прелива у околни терен с водонепропусним дном и зидовима, о чему треба приложити атест правног лица које управља јавном канализацијом.

Изградњу водонепропусних септичких јама вршити према следећим условима:

- да су приступачне за возило - аутоцистерну које ће их празнити,
- да су коморе изграђене од водонепропусних материјала,
- да су удаљене од свих објеката и међа према суседима најмање 3,0 m,
- да се лако могу преоријентисати на јавну канализациону мрежу након њене изградње
- да буду удаљене од бунара најмање 10 m.

Након реализације целокупног система потребно је донети пропис којим би се наложило обавезно прикључење на канализацију и затварање свих водонепропусних септичких јама у циљу спречавања даљег загађивања подземних вода и очувања категорије површинских вода.

Атмосферске воде решаваће се на такав начин да се обезбеди максимално задржавање воде на сливу, инфилтрација и поновно коришћење кишнице. То подразумева:

- испуштање атмосферских вода са кровних површина у зеленило;
- поплочавање слободних површина пропусним плочама;
- обарање ивичњака где год постоји могућност према зеленим површинама;
- решавање одводњавања линијским-површинским одводњавањем на саобраћајницама у смислу израде канала за линијско одводњавање до најближег водотока.

Воде са зауђених површина (паркинга, манипулативних површина) обавезно пречистити пре упуштања у неки од уличних сабирних канала. Трасе и димензије канала (канализационих цеви) дефинисаће се изразом техничке документације.

Изградњу канализационе мреже за атмосферске воде ускладити са изградњом планираних саобраћајница односно реконструкцијом постојећих, као и са изградњом канализационе мреже за употребљене воде. Положај планиране атмосферске канализационе мреже је у коловозној траци са стране супротне положају водоводне мреже, осим у деловима где конфигурација терена то не дозвољава. Забрањено је испуштање осоке из штала по површини терена, у канале, водотокове и канализацију за атмосферске воде. За сакупљање осоке обавезна је изградња водонепропусне осочне јаме. Локација јаме треба да буде непосредно уз шталу и приступачна за пражњење.

2.5.6. Гасификација и топлификација

У обухвату Плана нема изграђених гасоводних и топлотних мрежа као ни објеката у функцији гасификације и топлификације.

Планира се изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска у обухвату Плана и она ће бити прикључена на планирану МРС „Малча“ која се налази ван обухвата плана. Динамика развоја дистрибутивних мрежа и мернорегулационих станица условљена је развојем примарне градске гасоводне мреже у захвату плана. Укидање индивидуалних ложишта и локалних котларница на течна и чврста горива и њихова конверзија на природни гас смањиће загађење животне средине у обухвату плана.

С обзиром на то да дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска, уколико се налази или планира у оквиру регулације улица, спада у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола већ се радови врше на

основу решења којим се одобрава извођење радова, могуће је издавање решења и за деоницу која није дата на графичком прилогу уколико за то буде било потребе под условом да инвеститор обезбеди документацију предвиђену Законом о планирању и изградњи.

Сви прикључци објеката на дистрибутивну мрежу ниског притиска спадају у објекте за које се не издаје грађевинска дозвола, и решаваће се у складу са Законом о планирању и изградњи. Прикључна гасоводна мрежа извешће се полагањем у простору јавног земљишта (тротоара, саобраћајница) и у оквиру осталог земљишта (на основу пројектне документације а у складу са прописима). Прецизне количине природног гаса неопходне потрошачима, трасе прикључних гасовода до мерно регулационих сетова потрошача (КМРС), као и локација самих КМРС, одредиће се пројектном документацијом када се за то буду стекли технички услови (изградња дистрибутивне гасоводне мреже) и када се буде јавила потреба корисника за прикључивање на дистрибутивну мрежу.

Заштитни појас за дистрибутивну гасоводну мрежу ниског притиска ($MOP < 4 \text{ bar}$) је 1 m са обе стране. У овом појасу је забрањена изградња објеката и извођење радова и других активности без одобрења оператора дистрибутивног гасоводног система. Дозвољена је изградња саобраћајница и инфраструктурних мрежа у заштитном појасу дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска уз сагласност и одобрење власника (оператера) гасоводне мреже. Тачне трасе гасовода одредиће се техничком документацијом.

Гасоводне мреже и мерно-регулационе станице градити искључиво у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник РС", бр. 86/2015) и другим важећим законима и прописима.

Потребно је предузети и низ мера за побољшање топлотне изолације свих објеката. Сви новопланирани објекти морају да задовољавају све прописе везане за енергетску ефикасност објеката. (Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011 и 44/2018-други пропис) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службени гласник РС", бр. 69/2012 и 44/2018-други пропис)).

2.5.7. Уређење водотокова

На подручју Плана евидентиран је повремени водоток бујичног карактера. Водоток једним делом тока поседује своју катастарску парцелу, а другим делом се улива у постојећи путни канал. Уређење водотока изводи у оквиру регулационе линије која се поклапа су дати у Табели 4.

Табела 4: Попис парцела за јавне површине, садржаје и објекте

Основно образовање
Целе парцеле 1160/2; 1159; 1158/2 и 1170
Мултифункционални центар
Цела парцела: 1067/7
Делови парцела: 1067/6, 1077/1 и 1076/2
Уређено зеленило
Целе парцеле 1155/1; 1156/4; 1264; 1265 и 1073/3
Комунална делатност - гробље
Целе парцеле 607; 608; 609; 610; 611; 612/1; 612/2 и 630

са катастарском парцелом, даљом техничком документацијом могуће је проширење корита водотока ради заштите објеката од плавлена. Код свих радова на заштити од вода и уређењу водотока очувати склад између природе и техничких радова и мера уз побољшање естетског изгледа водотока и непосредне околине. Уређење корита треба спроводити тако да буде уклопљено у природни амбијент што подразумева употребу природних материјала као што су земља, камен, зелени појасеви зелене вегетације и сл.

Димензионисање у зони постојећих отвора мостова извршити на основу хидрауличког прорачуна за меродавне вредности карактеристичних протицаја са графичким приказима у подужном и попречном пресеку, при чему отвори треба да пропусте меродавне протицаје без неповољног дејства успора уз обезбеђење стабилности моста, обала и дна водотока и да задовоље услове у погледу надвишења доње ивице конструкције мостова (са потребним зазором рачунатим на основу протицаја меродавне рачунске велике воде и/или профилске брзине при меродавној великој рачунској води).

Изградњом објеката омогућити отицање унутрашњих вода и за њихово одвођење предвидети одговарајуће мере и објекте.

Детаљно чишћење корита свих водотокова од наноса и осталог материјала дуж целог природног, нерегулисаног корита представља приоритет и основу за уредно одвођење вода.

У кориту водотока забрањено је:

- градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита,
- одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал,
- складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода,
- садити дрвеће на одбрамбеном насипу, у инундацијском појасу ширине најмање 10m од небрањене ножице насипа према водотоку, а у брањеној зони супротно издатим водним условима;
- прати возила и друге машине.

Дозвољена је изградња објеката у функцији заштите од вода уз претходно прибављене водне услове.

2.6. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ, САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Површине јавне намене обухватају парцеле и делове парцела, све на територији КО Јасеновик, који

Комунална делатност – резервоар воде
Цела парцела: 612/5
Водно земљиште
Целе парцеле: 2833; 2836/1 и 2836/2
Саобраћајне површине – државни пут IB реда бр. 35
Целе парцеле: 2065/2
Делови парцела: 2834; 2065/1
Саобраћајне површине – регионална пруга бр. 219
Целе парцеле: 1052/2; 1072; 1234/2
Део парцеле: 2843
Саобраћајне површине – јавне саобраћајнице и пешачко-колски приступи
Целе парцеле: 2837; 1262/4; 1061/1; 1059/4; 1533/2; 1533/4; 1182/2; 1178/2; 1236/2; 1258/2; 1352; 2838; 1644; 1274/2; 1198/2; 1200/3; 1201/3; 1201/1; 1202/1; 1200/4; 1202/4; 1203/3; 1031/7; 1233/5; 1073/2; 1079; 1390; 2839; 1062
Делови парцела: 1155/2; 1156/1; 1158/1; 1245; 1244; 1250; 2059; 1523; 1522; 1521/2; 1521/3; 1081; 1078; 1183; 1182/1; 1154; 1078/2; 1077/1; 1076/2 1075; 1076/1; 1180; 1063/1; 1179/4; 1179/5; 1063/5; 1177/5; 1174; 1061/2; 1061/3 1236/1; 1060/2; 1061/1; 1262/2; 1262/3; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285/1; 2055; 1288; 2056; 2057; 2058; 2051/1; 2051/2; 2052/2; 2052/1; 2053; 2054/1; 2054/2; 1255; 1257/2; 1244; 1250; 1245; 1242; 1241; 1157; 1117; 1115; 1109; 1107; 1106; 1105; 1104; 1100; 1099; 1086; 1489; 1490/3; 1491; 1493/2; 1493/1; 1493/3; 1531; 1524; 1532/1; 1626; 1067/1; 1073/1; 1074/3; 1073/3; 1069; 1073/4; 1070; 1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059/2; 1059/3; 1068; 1067/4; 1067/5; 1066; 1065/1; 1064/1; 1198/1; 1197; 1198/3; 1199/2; 1201/2; 1203/5; 1203/4; 1204; 1207; 1211/3; 1211/2; 1211/1; 1377; 1377/4; 1378/2; 1375/2; 1373; 1184/2; 1187; 1192; 1188/2; 1191/2; 1188/3; 1190; 1189/5; 1189/4; 1189/1; 1189/2; 1251; 1216/1; 1215/2; 1214/1; 1213; 1368; 1225; 1216/2; 1217/2; 1218/2; 1219/3; 1219/4; 1219/5; 1036/2; 1036/1; 1217/1; 1219/2; 1036/4; 1036/3; 1035/1; 1034/4; 1035/2; 1034/3; 1031/6; 1031/5; 1029; 1376/1; 1375/2; 1368; 1367; 1365; 1364/1; 1364/2; 1363/2; 1363/1; 1314; 1313; 666; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2077; 2076; 2075; 2074; 2065/1; 2046/3; 2046/1; 2046/2; 2047/1; 2048; 2049; 2051/3; 1288; 1311; 877; 878; 865; 867; 868; 869; 870; 874; 875; 876

2.7. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА

За издавање локацијских услова неопходно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и базичну инфраструктурну опремљеност, која подразумева прикључивање на електроенергетску мрежу и адекватан извор пијаће воде.

Код издавања локацијских услова за изградњу грађевинских парцела преко 1000m² и БРГП преко 400m², неопходно је обезбедити и одношење чврстог отпада.

Сви објекти у коначном морају бити прикључени на канализациону инфраструктуру. Изградња водонепропусних септичких јама дозвољена је до изградње канализационе мреже. Постојеће септичке јаме морају бити водонепропусне, и биће укинуте након прикључивања објекта на канализациону мрежу.

Грађевинско земљиште може се опремити и средствима физичких или правних лица.

2.8. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

У обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите и није у обухвату еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије.

Сходно томе, прописани су следећи услови заштите природе:

- Инфраструктурно опремање планираних објеката извршити по највишим еколошким стандардима, и у складу са условима надлежних комуналних предузећа,
- Очување корита водотокова са постојећом аутохтоном приобалном вегетацијом,
- Системско повезивање постојећег са планираним зеленилом ради очувања и повећања биодиверзитета, као и повећања површина под зеленилом,
- Планирање новог озелењавања по високим стандардима, употребом аутохтоних врста и еگزота који се добро адаптирају условима средине.
- Очување шумских површина, група стабала, живица, међа, кошаница и травнатих површина, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном дрвенастом, жбунастом или ливадском вегетацијом,
- Максимално очување и заштита високог зеленила и вреднијих примерака дендрофлоре (појединачна стабла),
- Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, како би се уклањање вегетације svelo на најмању могућу меру,
- Шумско земљиште у обухвату Плана, које чине шуме у приватном власништву, третирати у складу са условима за коришћење и уређење шумског земљишта, односно у складу са Законом о шумама („Сл. Гласник РС“ број 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018),
- У акцидентним ситуацијама обавеза је обавештавања надлежних инспекцијских служби и установа,
- Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести

Министарство заштите животне средине, односно да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

У обухвату Плана нема непокретних културних добара, евидентираних археолошких локалитета, као ни непокретности које уживају преходну заштиту.

С обзиром да за подручје Плана није извршена систематска проспекција и валоризација непокретног културног наслеђа, потребно је изградити Студију заштите културног наслеђа, са превентивним археолошким истраживањима, и евидентирати ратне меморијале, у складу са Законом о ратним меморијалима.

Уколико се приликом извођења радова открију археолошки налази или делови археолошког локалитета, инвеститор, односно извођач радова, је дужан да одмах, без одлагања, обустави радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе Ниш, и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен и обезбеди услове за заштитна археолошка истраживања.

2.9. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Заштита земљишта остварује се кроз:

- Санацију и рекултивацију деградираних површина (сметлишта, запуштених простора, простора на којима је нелегално одлаган грађевински отпад и сл);
- Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом, и усаглашавање са важећом законском регулативом и Националном стратегијом управљања отпадом;
- Спречавање нелегалне градње у будућности;
- Спречавање пренамене квалитетног пољопривредног земљишта;
- Задржавање квалитетног шумског земљишта и зелених површина у оквиру грађевинског подручја,
- Унапређење програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету земљишта у обухвату Плана.

Заштита и побољшање ваздуха остварује се кроз:

- Очување и унапређење зелених површина у обухвату Плана, пошумљавање и подизање дрвореда дуж саобраћајних коридора, тамо где просторни услови дозвољавају;
- Код индивидуалних ложишта, као и за све објекте из којих се емитују загађујуће материје, подстицање преласка на одговарајућа техничка и технолошка решења, којима се обезбеђује да емисија загађујућих материја у ваздух задовољи прописане граничне вредности;
- Унапређење програма мониторинга и успостављање нових мерних места ради добијања свеобухватне/тачне слике о квалитету ваздуха у обухвату Плана.

Очување и побољшање квалитета воде остварује се кроз:

- Поштовање прописаног режима заштите подземних и површинских изворишта водоснабдевања и заштите вода и земљишта од загађивања у редовним и акцидентним ситуацијама;
 - Примену важеће Одлуке која прописује мере за чување домаћих животиња на територији ГО Пантелеј,
 - Инфраструктурно опремање насеља кроз изградњу канализационих система за прикупљање и одвођење отпадних вода;
 - Изградњу објеката за пречишћавање отпадних вода, за све објекте из којих се испуштају загађене отпадне воде, пре испуштања у канализацију употребљених вода или други реципијент;
 - Изградњу свих саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате, и са ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;
 - Обезбеђивање контролисаног прихвата зауљених атмосферских вода са платоа, саобраћајница и паркинг простора и обезбеђење њиховог третмана у сепаратору уља и масти пре упуштања у градску канализацију за употребљене воде или други реципијент у складу са законском регулативом;
 - Евидентирање свих субјеката који своје отпадне воде испуштају у површинске воде;
 - Евидентирање и уклањање свих нелегалних и несанитарних депонија/ сметлишта у обухвату Плана,
- У области **управљања отпадом** примењивати одредбе Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС" бр.36/09, 88/10 и 14/16). Власник и/или други држалац отпада дужан је да класификује отпад на прописан начин. Комунални и сав остали отпад (настао током извођења радова на објекту или уређењу), мора бити сакупљен на одговарајући начин, а потом депонован на место које одреди надлежна комунална служба.

Строго је забрањено слободно депоновање отпада.

Сакупљање комуналног отпада на грађевинској парцели врши се у посебним контејнерима/ пунктовима за сакупљање отпада.

Све врсте отпада евакуисати на начин који је прописан за конкретну врсту.

Различите врсте отпадних вода – зауљене и замућене воде, санитарне отпадне воде, атмосферске отпадне воде и др, морају бити третиране, складиштене и транспортоване према прописима.

У току извођења радова забрањено је одлагање деривата нафте и других погонских горива, као и сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме.

Очување и успостављање одрживог система зелених површина остварити кроз:

- Очување квалитетних зелених површина у обухвату Плана, пошумљавање и подизање дрвореда дуж инфраструктурних саобраћајних коридора, тамо где просторни услови то дозвољавају;
- Рекултивацију, озелењавање и уређење деградираних површина и сметлишта.

Подстицање енергетске ефикасности остварити кроз:

- Континуирано и системско подстицање одрживог и енергетски ефикасног планирања и изградње у пословном, јавном и стамбеном сектору, чиме се доприноси смањењу потрошње енергената и ресурса, односно смањењу емисије штетних гасова у атмосферу,

- Успостављање енергетске ефикасности у објектима,

- Обезбеђивање ефикасног коришћења енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију објекта, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије,

- Поштовање прописа и начела превенције и предострожности приликом избора врсте и квалитета енергената.

Смањење комуналне буке остварује се кроз:

- Примену Закона о заштити од буке у животnoj средини ("Сл.гласник РС", бр.36/09 и 88/10), као и подзаконских аката донетим на основу овог закона;

- Правилан међусобни просторни распоред инфраструктурних коридора и стамбених, привредних, образовних и других зона и објеката;

- Избор материјала, система и конструкција са звучном заштитом, чиме се омогућава да ниво буке не прелази дозвољене граничне вредности, при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме.

Заштита од нејонизујућих зрачења остварује се кроз:

- Одређивање могућих садржаја, намене објеката и њиховог положаја на парцели у зони заштите далековода, узимајући у обзир негативни утицај електромагнетног поља далековода на здравље људи и околину, односно дефинисане заштитне зоне;

- Планирање, пројектовање и изградњу нових трафостаница у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, уз предузимање одговарајућих техничких и оперативних мера чиме се обезбеђује да ниво излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл.гласник РС", бр.104/09);

- Обезбеђивање одговарајуће заштите земљишта и подземних вода постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице, запремине довољне да прихвати укупну количину трансформаторског уља садржаног у трансформатору и не планирати уградњу трансформатора који садржи полихлороване бифениле (PCB);

Мере заштите приликом изградње мобилне телекомуникационе мреже:

- Обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за сваку нову радио базну станицу;

- Избор локација за постављање базних станица тако да мањи број грађана буде изложен нижим нивоима електромагнетног зрачења;

- Минимална удаљеност од 100m базних станица мобилне телефоније од објеката, односно границе парцеле здравствених установа, дечјих вртића, школа и простора дечјих игралишта,

- Изузетно, постављање антенских система базних станица мобилне телефоније, у зонама повећане осетљивости, на стамбеним и другим објектима и на антенским стубовима само под условом да:

1. висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 20m,

2. удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони главног снопа зрачења антене, износи најмање 30m,

3. удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу може бити мања од 30m, у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10m.

- Антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или са терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног простора или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова;

При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефоније узети у обзир следеће:

1. могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл.,

2. неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, избежавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и сл.,

3. избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице и

4. антенски системи не могу бити постављани на кровним терасама ако на тим етажама постоје просторије у којима људи живе или бораве дуже од 2 сата;

У циљу побољшања мера заштите насеља од нејонизујућег зрачења, ради утврђивања утицаја на становништво и животну средину, потребно је побољшати програме мониторинга и успоставити нова мерна места, ради добијања свеобухватне /тачне слике нивоа нејонизујућих зрачења у високофреквентном опсегу, пореклом од система мобилне телекомуникационе мреже.

Заштита животне средине током грађевинских радова

Мере заштите животне средине у току градње подразумевају:

- Предузимање мера приликом грађења, које обезбеђују заштиту и рационално коришћење земљишта, површинских и подземних вода, управљање насталим отпадом у складу са законском регулативом и санацију земљишта, у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације,

- Планирање и спровођење грађевинских активности на начин који представља најмањи ризик на људско здравље и животну средину, приликом извођења радова изградње, опремања, као и редовног функционисања објеката применити најбоље расположиве и доступне технологије, технике и опрему,

- Вршење редовног квашења запрашених површина приликом ископа и спречавање расипања грађевинског материјала током транспорта,
- Обавезну санацију земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације,
- Прописно сакупљање, разврставање и збрињавање отпадног материјала који настаје у процесу изградње (комунални отпад, опасан отпад, грађевински материјал и метални отпад, пластика, папир, старе гуме и сл),
- Дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материјала из ископа,

Заштита од пожара

Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18 – и др. закони).

Главни пројекат заштите од пожара и пројекти посебних система заштите од пожара морају бити израђени од стране правних лица која имају овлашћење Министарства унутрашњих послова за бављење пословима израде главног пројекта заштите од пожара и пројекта посебних система заштите од пожара, а пројектанти личне лиценце, а у складу са чл.32 Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18 – и др. закони).

Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр. 8/95).

За поједине објекте и просторе за које се то захтева посебним прописима или локацијским условима, предвидети хидрантску мрежу сходно Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл.лист РС", бр. 3/18).

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр. 53/88 и 54/88 и "Сл.лист СРЈ", бр. 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр. 11/96).

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким захтевима безбедности од пожара спољних зидова зграда ("Сл.гласник РС", бр. 59/16, 36/17 и 6/19).

Системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за системе вентилације или климатизацију ("Сл.лист СФРЈ", бр.38/89 и "Сл.лист РС", бр.118/14).

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару ("Сл.лист СФРЈ", бр. 45/83) и СРПС ЕН 1366, СРПС ЕН 12101 и др.

Електроенергетски објекти и постројења морају бити изграђени у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 37/95).

Нисконапонски надземни водови морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл.лист СФРЈ", бр. 06/92) и Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV ("Сл.лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Сл.лист СРЈ", бр. 18/92).

Реализовати изградњу објекта у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилну инсталацију за дојаву пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.87/93) и СРПС ЕН 54 и др. Уколико се предвиђа уградња стабилне инсталације за гашење пожара исту предвидети у складу са одговарајућим стандардима и прописима (СРПС ЕН 12845, СРПС ЕН 12259, СРПС ЦЕН/ТС 14816, СРПС ЦЕН/ТС 15176 и др).

Обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта (зидова, међуспратне таванице, челичних елемената и др), сходно СРПС У.Ј1 240.

Реализовати објекте у складу са техничким препорукама СРПС ТП 21:2003 Техничке препоруке за грађевинске техничке мере заштите од пожара стамбених, пословних и јавних зграда.

Предвидети употребу материјала и опреме за коју се могу обезбедити извештаји и атестна документација домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, или за коју је могуће признати иностране исправе и знакове усаглашености сходно Уредби о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ("Сл.гласник РС", бр.98/09, 110/16).

Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр.21/90).

Обезбедити сигурну евакуацију употребом негоривих материјала (СРПС У.Ј1.050) у обради ентеријера и конструкцијом одговарајуће отпорности на пожар, постављањем врата са одговарајућим смером и начином отварања.

Гараже реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозије ("Сл.лист СЦГ", бр.31/05).

Заштита у току градње нових или реконструкције постојећих објекта подразумева следеће:

- Стриктно ограничавање зоне градње и заштиту свих делова терена изван непосредне зоне радова, што значи да се површине ван дефинисане зоне градње не могу користити као стална или привремена одлагалишта материјала, позајмишта, платои за паркирање и поправку машина и др;

- Све манипулације нафтом и њеним дериватима, неопходно је вршити на посебно одређеном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и носити на контролисане депоније;

- Управљање насталим отпадом насталог у току радова у складу са прописима и санација земљишта у случају изливања уља и горива током рада грађевинских машина и механизације;

- Дефинисање локација паркинга, путева за тешку механизацију, позајмишта и складишта грађевинског и материјала из ископа;

- Свођење на најмању могућу меру уништавање вегетације, а нарочито зеленог и шумског покривача, уз обезбеђење обнове оштећених површина земљишта и аутентичних пејзажа по завршетку радова.

При изградњи, реконструкцији или уклањању објеката наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.114/08) инвеститор је обавезан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.135/04 и 36/09). Проценом утицаја биће извршена анализа могућих значајних утицаја сваког појединачног пројекта на животну средину, која обухвата квалитативни и квантитативни приказ могућих промена у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада и за случај удеса, као и процену да ли су промене привременог или трајног карактера и биће дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег штетног утицаја на животну, мере које ће се предузети за уређење простора, техничко-технолошке, санитарно-хигијенске, биолошке, организационе, правне, економске и друге мере.

2.10. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ПАРЦЕЛИ

На зеленим површинама, дрвеће и шибље садити према техничким нормативима којима се прописује удаљеност од трасе инфраструктурних мрежа, како је дато у табели 5:

Табела 5:

Инфраструктурна мрежа	Удаљење дрвећа(м)	Удаљење шибља (м)
Водовод	1,5	0,5
Канализација	1,5	0,5
Електрокаблови	< 2,5	0,5
ТТ мрежа	1,0	0,5
Гасовод	1,5	0,5

Дрвеће садити на удаљености 2,0 m од коловоза, а 4,5 - 7,0 m од објеката. Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте.

Приликом садње дендролошког материјала морају се задовољити следећи основни услови:

- дендролошки садни материјал не сме бити млађи од 8 година,
- морају да имају висину од најмање 2m за лишћарске и 1,5 за четинарске врсте,
- морају бити потпуно здраве крошње, без механичких повреда и трулежи,
- морају да имају добро развијену крошњу, односно добро изражене главне гране, изражен врх (ако је то особност врсте) и развијену крошњу свуда око дебла,
- на деблу несме да буде никаквих повреда, рана и пукотина,
- дебло мора да буде право, са малим падом пречника (осим ако је то особина врсте),
- коренов систем мора да буде добро развијен, без сувишних и сувише дугих главних жила.

Садња дрвећа у зависности од величине крошње треба бити на правилној удаљености, као у табели 6:

Табела 6: Удаљеност стабала

Пречник крошње (m)	Растојање између стабала (m)
3-5	5
5	6
6	7
9-10	8-10
10-15	10-15
При формирању леја у зависност од врсте	2-12
На слободним површинама и у масивима	3-10

Приликом уређивања зелених рекреативних површина, водити рачуна о комфору посетилаца. Простор уређивати са доминантним травнатим површинама и појединачним групама високог и ниског (жбунастог) дендроматеријала. Уредити стазе за пешаке, обезбедити довољан број клупа за одмор, амбијенте за боравак људи у виду зелених "оаза" или дрвореда са пратећим травњацима, примењеним на мањим просторима.

Подразумева се озелењавање отпорним, аутохтоним, брзорастућим дрвенастим врстама, које имају фитоцидно и бактерицидно дејство. Предност дати аутохтоним врстама отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл).

Избегавати озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: *Acer negundo* (јасенолисни јавор или негундовац), *Amorpha altissima* (барремац), *Robinia pseudoacacia* (баррем), *Ailanthus altissima* (кисело дрво), *Fraxinus americana* (амерички јасен), *Fraxinus pennsylvanica* (пенсилванијски јасен), *Celtis occidentalis* (амерички копривић), *Ulmus pumila* (ситнолисни или сибирски брест), *Prunus padus* (сремза), *Prunus serotina* (касна сремза) и *Parthenocissus quinquefolia* (петолисни бршљен).

Минимални проценат заступљености зелених површина дат је у правилима грађења за сваку намену посебно.

2.11. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ГРАДЊЕ

Приликом пројектовања зграда, водити рачуна о енергетској ефикасности, у смислу примене Правилника о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011), и Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени гласник РС“, бр. 69/2012 и 44/2018).

Утврђивање испуњености услова енергетске ефикасности зграде врши се изразом елабората ЕЕ, који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе или уз захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова на адаптацији или санацији објекта, као и енергетској санацији.

Правилник се примењује на:

- изградњу нових зграда;
- реконструкцију, доградњу, обнову, адаптацију, санацију и енергетску санацију постојећих зграда;
- реконструкцију, адаптацију, санацију, обнову и ревитализацију културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеним подручјима, у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

- зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину.

Одредбе овог правилника не примењују се на:

- зграде за које се не издаје грађевинска дозвола;
- зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове;
- радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују;
- зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за стамбене зграде са једним станом; стамбене зграде са два или више станова; управне и пословне зграде; зграде намењене образовању и култури; зграде намењене здравству и социјалној заштити; зграде намењене туризму и угоститељству; зграде намењене спорту и рекреацији; зграде намењене трговини и услужним делатностима; зграде мешовите намене; зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је остварена ако су обезбеђени минимални услови комфора садржани у Правилнику, а при томе потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по m^2 дефинисане Правилником.

Мере енергетске ефикасности градње за планиране објекте

Приликом пројектовања објеката неопходно је обратити пажњу на оријентацију и функционални концепт зграде у циљу коришћења природе и природних ресурса предметне локације, пре свега енергије сунца, ветра и околног зеленила. Пројектом предвидети облик зграде којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос површине и запремине омотача зграде у односу на климатске факторе и намену зграде.

У зависности од намене објекта, предвидети одговарајућу термичку масу за постизање топлотног комфора у зимском и летњем периоду - повећати термичку инерцију објекта. Потребно је применити висок квалитет топлотне изолације целокупног термичког омотача. Структуру и омотач објекта предвидети тако да се омогући максимално коришћење пасивних и активних соларних система.

Техничке просторије (резервоар и пумпно постројење) које се користе у случају коришћења падавина као и подземних и отпадних вода за потребе заливања, спољашњу употребу или за потребе грејања и хлађења зграда, уколико су укопане не урачунавају се у индекс заузетости парцеле.

Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих зграда

Приликом реконструкције чији је циљ постизање енергетске ефикасности постојећих зграда дозвољено је накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде.

Уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, дозвољава се да дебљина накнадне термоизолације са свим завршним слојевима буде унутар јавног простора (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе других прописа), а када је зид који се санира на граници са суседном парцелом дозвољено је постављање накнадне спољне изолације дебљине до 15 cm уз сагласност тог суседа.

Дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и не крше се одредбе важећих закона) ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде.

Сертификат о енергетским својствима зграда (енергетски пасош) морају имати све нове зграде, као и постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником изузете од обавезе енергетске сертификације. Категорије зграда за које се издаје енергетски пасош, одређене су према претежној намени дефинисаној прописом којим се уређују енергетска својства зграда.

Зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су:

- постојеће зграде које се реконструишу или енергетски санирају, а које имају нето површину мању од 50 m^2 ;
- зграде које имају предвиђени век употребе ограничен на две године и мање;

- зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова;
- радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног времена, ако немају уграђене ваздушне завесе;
- зграде намењене за одржавање верских обреда;
- зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите;
- зграде које се не греју или се греју на температуру до +12°C.

Енергетски пасош чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Енергетски пасош зграде издаје се по извршеном енергетском прегледу зграде.

Сертификат се издаје за целу зграду или за део зграде, када се ради о згради која је према овом правилнику дефинисана као зграда са више енергетских зона. Енергетски пасош се може издати и за део зграде који чини самосталну употребну целину (пословни простор, стан). Зграда или њена самостална употребна целина може имати само један енергетски пасош.

3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

На планском подручју, изградња се регулише општим и појединачним правилима за детаљне намене. За грађевинске елементе који нису Планом експлицитно дати, приликом спровођења примењиваће се важећи правилници везани за изградњу простора.

Правила грађења важе за целокупно подручје Плана.

Сва правила морају бити испуњена како би изградња на парцели била могућа.

3.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења важе за све објекте и намене.

Постојећи објекти, или функционално независни делови објекта (анекси), чији су параметри изграђености у супротности са Планом утврђеним правилима, али који не нарушавају функционисање планиране јавне инфраструктуре, јавних садржаја, објеката и капацитета датих Планом, задржавају се без могућности проширења капацитета, али уз могућност санације и адаптације у постојећим габаритима.

Постојећи објекти, или функционално независни делови објекта (анекси), чији су параметри изграђености у супротности са Планом утврђеним правилима, и који нарушавају функционисање планиране јавне инфраструктуре, јавних садржаја, објеката и капацитета датих Планом, подлежу решењу о рушењу.

3.1.1. Врста и намена објеката који се могу градити, односно класа и намена објеката чија је изградња забрањена

На планском подручју могућа ја изградња објеката за основне и компатибилне намене дате Планом, како је приказано на графичком прилогу бр. 2 *Детаљна намена површина и подела на карактеристичне целине Р 1:2500*, и описано у поглављу 2.2. *Опис детаљне намене површина и објеката и могућих компатибилних намена, са билансом површина*.

Забрањена је изградња објеката који угрожавају и негативно утичу на животну средину.

3.1.2. Услови и начин обезбеђивања приступа грађевинској парцели/комплексу и простору за паркирање

Све грађевинске парцеле морају имати обезбеђен колски приступ на јавну саобраћајну површину, директно или колским прилазом најмање ширине 2,5m, у дужини не већој од 25,0m.

Објект се поставља на парцели тако да остварује интерну саобраћајну везу са приступним саобраћајницама и омогућава функционалан саобраћај унутар грађевинске парцеле/комплекса, са простором за паркирање возила.

Простор за паркирање мора бити обезбеђен у оквиру грађевинске парцеле, и одређује се на основу норматива за паркирање, који је дат у правилима грађења детаљних намена.

Укупан број потребних паркинг места за све планиране садржаје условљава максималан капацитет изградње на грађевинској парцели.

3.1.3 Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске парцеле, и површина грађевинске парцеле

Услови за формирање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела има облик и површину која омогућава изградњу објеката у складу са наменом предвиђеном Планом.

Уколико катастарска парцела нема приступ на јавну саобраћајну површину није грађевинска парцела. Задржавају се постојеће парцеле на којима се може градити у складу са правилима парцелације и овим Планом.

За постојеће парцеле чија је површина до 10% мања од минималне дозвољене површине, дозвољава се изградња објеката на тим парцелама, према условима грађења за одређену намену.

За парцеле чија је површина мања од минимално прописане за 10 до 15%, дозвољена је изградња према условима грађења за одређену намену, са параметрима умањеним за 5%.

Основна правила парцелације и препарцелације

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним Планом.

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, које се могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о парцелацији или укрупнити препарцелацијом, а према планираној изградњи, односно, намени грађевинске парцеле у складу са Планом, на основу пројекта парцелације.

Исправка граница суседних парцела

Исправка граница суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората геодетских радова.

Приликом исправке границе суседних парцела мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

Посебни случајеви формирања грађевинске парцеле

За грађење, односно постављање објеката линијских инфраструктурних система (надземних или подземних), објеката комуналне инфраструктуре и електроенергетских објеката, комуникационих мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од површине или положаја предвиђених Планом за ту зону, под условом да постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије на њима.

За постављање трансформаторских станица 10/0,4 kV, 20/0,4 kV 35/0,4 kV и 35/10 kV, мерно-регулационих станица за гас код потрошача, електродистрибутивних, електропреносних, анемометарских и метеоролошких стубова, као и стубова електронских комуникација, није неопходно да се формира посебна грађевинска парцела.

За инфраструктурне водове, подземне и надземне, по правилу се не формира се посебна грађевинска парцела.

Надлежни орган дозвољава изградњу надземне инфраструктуре, као и подземних делова објеката инфраструктуре у траси коридора на постојећим парцелама, без обавезе парцелације и препарцелације.

Предметни објекти инфраструктуре могу се градити на пољопривредном земљишту, без обзира на катастарску класу пољопривредног земљишта, као и на шумском земљишту, без потребе прибављања сагласности министарства надлежног за послове пољопривреде и шумарства.

На земљишту изнад подземних делова објекта предметне инфраструктуре и на земљишту испод надземних електроенергетских водова, инвеститор има право пролаза испод или прелета изнад земљишта, уз обавезу сопственика, односно држаоца тог земљишта да не омета изградњу, одржавање и употребу тог објекта.

3.1.4 Положај објекта у односу на регулацију, границе грађевинске парцеле и грађевинске линије

Грађевинске линије утврђене су према регулацији, као и према водном земљишту, и дефинисане су на графичком прилогу бр.4: *Грађевинске линије и спратност објеката*" Р 1:2500.

Грађевинска линија приказана на овом графичком прилогу је линија до које је максимално дозвољено грађење на и изнад површине земље, у односу на регулациону линију.

Грађевинска линија важи за нове објекте, као и за планирану доградњу и реконструкцију постојећих објеката. Адаптација и санација објеката раде се у постојећим габаритима.

Објекат се може градити и на одређеној удаљености од грађевинске линије (ка унутрашњости грађевинске парцеле).

Објекат може бити постављен у непрекинутом низу, када додирује две бочне границе грађевинске парцеле, у прекинутом низу, када додирује једну бочну границу грађевинске парцеле, или као слободностојећи објекат на парцели.

Минимално одстојање објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује износи 2,5m.

Испади на објекту према градској улици могу прелазити грађевинску линију на најмањој висини 3,0m од коте терена и највише 1,60m удаљености од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испода.

Уколико објекат има испаде на задњој и бочним странама објекта, прописано минимално одстојање објекта од граница грађевинске парцеле важи за испаде на објектима у бочном и задњем делу грађевинске парцеле, односно, рачуна се удаљеност најистуреније тачке објекта у односу на границе грађевинске парцеле коју не додирује.

Подземне етаже могу се градити унутар и до грађевинске, односно регулационе линије, осим ако другачије није дефинисано у појединачним правилима грађења, односно, уколико та изградња не омета функционисање других објеката у окружењу, саобраћајну и другу инфраструктуру.

Грађевинска линија према водном земљишту, као и у односу на заштитни појас железничке, путне и електроенергетске инфраструктуре, обавезујућа је и за изградњу свих објеката и делова објеката над земљом и под земљом, осим објеката инфраструктуре.

Подземне етаже могу се градити до бочних и задњих граница грађевинске парцеле.

Уколико се приликом спровођења Плана укаже потреба за додатним дефинисањем грађевинских линија, односно положаја планираних објеката на грађевинској парцели, исто је могуће остварити изградом урбанистичког пројекта, што се неће сматрати изменом овог Плана.

3.1.5. Услови изградње других објеката на истој грађевинској парцели

У оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента заузетости парцеле, могу се градити други објекти, као и пратећи и помоћни објекти који су у функцији коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле.

На парцели је дозвољена изградња економских објеката, који не угрожавају основну намену и који немају негативних утицаја на животну средину.

Сваки објекат мора да има одговарајући приступ јавној саобраћајној површини и простору за паркирање.

Међусобна удаљеност новог објекта од суседног објекта, на странама које се не додирују не може бити мања од 2,5m, односно 4,0m уколико је зид новог објекта наспраман отвору за дневно осветљење постојећег главног објекта.

Слободностојећи објекат не сме заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

Помоћни објекат јесте објекат који је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.).

Помоћни објекат може се градити под условом да не нарушава постојећу функцију, не угрожава животну средину и не нарушава јавни интерес (нарочито у погледу саобраћаја и јавне инфраструктуре).

Помоћни објекат се може градити као анекс уз главни објекат, или слободно на грађевинској парцели.

Помоћни објекти се граде као приземни, с тим да висина крова не може прећи 5,0m од нулте коте терена (нулта кота представља пресек вертикалне осе објекта и тла на месту градње помоћног објекта). Могу имати раван или кос кров, нагиб кровних равни 15%, ка унутрашњости парцеле.

Економске објекте је могуће планирати под условима задовољења свих хигијенских захтева и прописа везаних за заштиту животне средине. Економски објекти се не урачунавају у корисну бруто развијену грађевинску површину али се површина под овим објектима узима у обзир при израчунавању индекса заузетости.

Максимална висина економских објеката износи 5m.

Дозвољени економски објекти су: летња кухиња, млекара, санитарни пропусник, магацини хране за сопствену употребу, пушнице, сушнице, надстрешница за машине и возила и др.

Позиционирање економских објеката

Позиција економских објеката у односу на грађевинску линију утврђује се применом најмањих дозвољених растојања утврђених овим правилима. Међусобно растојање стамбеног објекта и сточне стаје је 15,0m. Ђубриште и пољски клозет могу бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m, и то само на нижој коти. Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0m. Ако се економски део једне парцеле непосредно граничи са стамбеним делом друге парцеле, растојање нових економских објеката зависе од организације економског дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут. Економско двориште се поставља иза стамбеног дворишта (наниже). Најмања ширина приступног економског пута на парцели износи 3,0m.

Распоред објеката у односу на правац доминантних ветрова је такав да се низ правац ветра постављају најпре чисте функција ка прљавијим, или је размештај такав да ваздух са мирисима, задахом и слично мимоилази чисте садржаје.

Распоред објеката у односу на нагиб терена је по групацијама, од чистијих функција и садржаја ка прљавијим. На парцели са нагибом терена према јавном путу (навише), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти, економско двориште може бити уз јавни пут ако ширина парцеле то дозвољава (растојање од регулационе до грађевинске линије економских објеката утврђује се применом општих правила регулације увећаним за најмање 3,0m зеленог простора). На парцели са нагибом терена од јавног пута (наниже), у случају нове изградње, стамбено двориште се поставља на највишој коти уз јавни пут.

Међусобна растојања економских објеката зависе од организације дворишта, с тим да се прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

Минимално растојање између стамбеног објекта и објеката за смештај стоке је 15,0m. Минимално удаљење септичке јаме од стамбеног објекта је 6m а од границе суседне парцеле 3,0m. Ђубриште и стајњак морају бити удаљени од стамбеног објекта, бунара, односно живог извора воде најмање 20,0m и то само на нижој коти, низ ветар.

Сточне фарме капацитета већег од 10 грла нису дозвољене.

3.1.6. Висина објекта у односу на нагиб терена, подрумске просторије

Висина објекта подразумева растојање од нулте коте терена до висине слемена, односно венца за објекте са равним кровом, и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Висина објекта подразумева растојање од нулте коте терена до висине слемена, односно венца за објекте са равним кровом.

Висина објекта се не умањује у случају када је разлика између нулте коте јавног пута и коте нивелете прилазног пута мања од 2,0m.

Објекат може имати подрумске просторије уколико не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.

3.1.7. Кота приземља

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља новог објекта на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

Кота приземља може бити виша од нулте коте највише $\frac{1}{2}$ спратне висине од нулте коте.

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену, кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара, док би се денivelација до максималне висине од 1,2m савладала унутар објекта.

3.1.8. Поткровна етажа

Поткровна етажа дефинише се као последња етажа објекта са назидком максималне висине 1,60m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, који може бити директно покривен кровном конструкцијом, односно, изнад којег може бити смештен тавански простор.

Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа.

Дозвољено је формирање вертикалних отвора у поткровљу, са висином од коте пода поткровне етаже до преломне линије отвора максимално 2,20m. Облик и ширина отвора морају бити усклађени са елементима фасаде и пратити ритам отвора на нижим етажама.

Најмања светла висина поткровне етаже износи 2,60m на минимално $\frac{2}{3}$ подне површине. Уколико се ради о поткровљу испод мансардног крова са осветљењем преко појединачних баца (максимално 50% од дужине фасаде) или косих кровних равни са кровним прозорима, мора бити задовољен претходни услов. Мансардни кров обавезно решити у једној етажи, без препуста (ван основног габарита објекта).

Дефинисан простор поткровља може бити увучен у односу на фасаду објекта.

3.1.9. Ограђивање парцела

Ограђивање се врши унутар грађевинске парцеле и унутар регулације.

Ограде се постављају до регулационе линије, а врата и капије на огради према регулационој линији отварају се према унутрашњости грађевинске парцеле.

Ограде суседних грађевинских парцела могу се постављати по осовини грађевинске парцеле уз сагласност суседа.

Тип, висина и остали елементи ограђивања прописани су правилима грађења детаљних намена.

3.1.10. Постављање спољњих степеница

Отворене спољне степенице се могу поставити на предњој фасади објекта ако је грађевинска линија увучена 3,0m у односу на регулациону линију и ако степениште савлађује висину до 0,90m.

Степенице које савлађују висину већу од 0,90m улазе у габарит објекта, те се морају поставити тако да поштују Планом дату грађевинску линију.

3.1.11. Одводњавање површинске воде

Атмосферске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације), односно јарковима, са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не смеју се усмеравати према другој парцели.

Код косих кровова, нагиби кровних равни могу бити усмерени ка саобраћајници и ка унутрашњем дворишту.

3.1.12. Правила за реконструкцију, доградњу, адаптацију и санацију постојећих објеката

Реконструкција јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту у габариту и волумену објекта којима се утиче на испуњавање основних захтева за објекат, мења технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета.

Реконструкција линијског инфраструктурног објекта јесте извођење грађевинских радова у заштитном појасу, у складу са посебним законом, којима се може променити габарит, волумен, положај или опрема постојећег објекта, као и извођење радова који обухватају радове великог обима, замене елемента на постојећим линијским објектима, којима се не мења њено целокупно функционисање.

Доградња је извођење грађевинских и других радова којима се изграђује нови простор ван постојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим чини грађевинску, функционалну или техничку целину.

Адаптација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту, којима се: врши промена организације простора у објекту, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине;

Санација јесте извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских, конзерваторских и радова на ревитализацији

Реконструкција и доградња објеката врши се према правилима за нову изградњу.

Доградња/ реконструкција нових етажа/крова до дозвољене максималне висине врши се у складу са преовлађујућом висином објекта у том фронту.

Приликом реконструкције крова, максимална висина надзетка поткровне етаже при изградњи класичног крова је 1,60m, односно 1,30m од коте пода поткровља до прелома косине мансардног крова.

На постојећим објектима који не задовољавају услове за реконструкцију и доградњу, могуће је вршити радове на адаптацији, санацији, текућем и инвестиционом одржавању уз задржавање постојећих урбанистичких параметара и карактеристика објекта, уколико ти радови не угрожавају јавне садржаје и објекте, као и садржаје и објекте на суседним парцелама.

Санација равнoг крова (у случају лошег стања равнoг крова), подразумева изградњу косог крова са максималним нагибом од 15°, уз забрану препуштања кровне конструкције ван габарата објекта.

Санација фасаде или крова подразумева накнадно постављање спољне изолације, замену или допуну постојеће изолације, постављање соларних колектора и сл.

Доградња/ уградња вертикалних комуникација (степениште, лифт) - дозвољава се код свих врста објеката, уз услов да се оваквом интервенцијом не угрожава функционисање и конструктивна стабилност постојећег објекта и објеката на суседним парцелама. Сви елементи вертикалних комуникација морају бити заштићени од спољних утицаја;

На зиду постојећег помоћног објекта, који је удаљен мање од 1m од границе грађевинске парцеле, не могу се постављати прозори и врата.

Реконструкција, доградња, адаптација и санација постојећих објеката подразумева истовремено партерно уређење.

Постојећи објекти и делови објеката, преко којих је на графичком прилогу 4. *Грађевинске линије и спратност објеката* утврђена грађевинска линија у односу на водно земљиште постојећег водотока, предвиђени су за рушење, и на њима су дозвољене само интервенције на текућем одржавању.

Планом се задржавају постојећи објекти и делови објеката, преко којих је на графичком прилогу 4. *Грађевинске линије и спратност објеката* утврђена грађевинска линија у односу на зоне заштите путне, железничке и електроенергетске инфраструктуре. На датим објектима могућа је санација и адаптација у постојећим габаритима, док је нову изградњу, реконструкцију или доградњу објеката могуће планирати до грађевинске линије која је дата Планом.

3.1.13. Правила за архитектонско обликовање објеката

Архитектура и конструкција објеката треба да поштују принципе савремене градње, али и карактеристике поднебља. Основна препорука је грађење од природних материјала повољних изолационих својстава, поштовање оријентације и климатских утицаја.

Спољашњи изглед објекта, облик крова, одабир грађевинског материјала и боја, архитектонски детаљи, ограде и сл. утврђују се техничком документацијом, у складу са природним амбијентом, и визуелним идентитетом простора. Нови објекти својим пропорцијама и архитектуром треба да чине урбанистичку целину са суседним објектима и блоком у целини.


3.1.14. Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката

Према Карти сеизмичког хазарда РС за повратни период од 95 година, подручје Плана налази се у зони интензитета 0,06 сеизмичког хазарда на основној стени (мерено у јединицама гравитационог убрзања g), односно, у зони VI-VII степена хазарда према макросеизмичком интензитету MCS.

Према Прелиминарној карти сеизмичке рејонизације територије РС, подручје Плана припада основном геодинамичком моделу С, са ашеска оцене сеизмичких услова у складу са европским стандардом EC8-1 у пројектовању и изградњи објеката.

Према инжењерско-геолошкој карти РС, подручје Плана (југоисточни део) припада инжењерскогеолошкој јединици 31: *Изразито хетерогени комплекс језерских седимената*, са следећим карактеристикама:

- Основна својства: Средина изразито хетерогена у погледу састава и инжењерскогеолошких својстава, са веома неуједначеним квантитативним и квалитативним учешћем и односима појединих чланова комплекса; неуједначени састав и повремена оводњеност у горњој зони основни су узрок настанка и развоја клизишта већих размера, као и спорадичног развоја ерозије,
- Комплекси: Хетерогени комплекси језерских наслага,
- Деформабилност: Средње до велике деформабилности,
- Генетска припадност: Глиновито - кластични и карбонатни седименти,
- Литогенетска врста: Изразито хетерогени комплекс језерских седимената,
- Литогенетски опис: Пескови, глине, лапори, лапорци, шљункови, пешчари, конгломерати, агломерати, кречњаци, туфови, угљеви.



Инжењерскогеолошка карта Србије – подручје Плана

Према инжењерско-геолошкој карти РС, подручје Плана (северозападни део) припада инжењерскогеолошкој јединици 31: *Конгломерати*, са следећим карактеристикама:

- Основна својства: Средина изразито хетерогена у погледу састава и инжењерскогеолошких својстава, са веома неуједначеним квантитативним и квалитативним учешћем и односима појединих чланова комплекса; неуједначени састав и повремена оводњеност у горњој зони основни су узрок настанка и развоја клизишта већих размера, као и спорадичног развоја ерозије,
- Комплекси: Хетерогени комплекси језерских наслага,
- Деформабилност: Средње до велике деформабилности,
- Генетска припадност: Глиновито - кластични и карбонатни седименти,
- Литогенетска врста: Конгломерати,
- Литогенетски опис: Шљункови, пескови, подређено песковите глине.

У фази пројектовања потребно је урадити геолошка истраживања, која ће дефинисати дубину и начин фундаирања објеката, као и заштиту суседних објеката и постојеће инфраструктуре.

У току извођења радова и при експлоатацији објекта, водити рачуна о техничким и еколошким условима на суседним парцелама, као и о безбедности објеката изграђених на њима (при ископу темеља, одвођењу атмосферске воде и др).

3.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ

3.2.1. МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Број	Правило грађења	Табела ПГ-1.
1	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 70%
2	највећа дозвољена спратност објекта	П+2
3	постављање ограде	грађевинска парцела може бити ограђена живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m
4	паркирање	1 паркинг место на 70m ² корисне површине простора
5	зелене површине	најмање 10% површине грађевинске парцеле

3.2.2. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Број	Правило грађења	Табела ПГ-2.
1	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 60% за објекте до 40% за игралишта / спортске терене до 70% укупно

2	највећа дозвољена спратност објекта	П+2
3	постављање оgrade	грађевинска парцела може бити ограђена живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 1,40m
4	паркирање	1 паркинг место на 70m ² корисне површине простора
5	зелене површине	најмање 20% површине грађевинске парцеле

3.2.3. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ – ГРОБЉЕ

број	Правило грађења	Табела ПГ-3.
1	индекс заузетости грађевинске парцеле/комплекса	до 10% (односи се на објекте високоградње-капела, трговина итд.)
2	највећа дозвољена спратност објекта	П
3	постављање оgrade	Грађевинска парцела/комплекс може се оградити живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,1m
4	паркирање	1 паркинг место на 800m ² површине грађевинске парцеле
5	зелене површине	најмање 10% површине грађевинске парцеле (површине за сахрањивање, бетонске растер плоче и сл, не третирају се као зелене површине). По ободу грађевинске парцеле предвидети појас зеленила у ширини од 2,5m

3.2.4. КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ – РЕЗЕРВОАР ВОДЕ

Посебна правила грађења утврђује надлежно комунално предузеће.

3.2.5. СТАМБЕНА ЗОНА С1 – СЕОСКО СТАНОВАЊЕ СА ДЕЛАТНОСТИМА

Број	Правило грађења	Табела ПГ-4.
1	услови за формирање грађевинске парцеле	минимална површина грађевинске парцеле: 300m ² за слободностојећи објект, 200m ² за објект у прекинутом низу, 150m ² за објект у непрекинутом низу Минимална ширина грађевинске парцеле: 10,0m за слободностојећи објект, 8,0m за објект у прекинутом низу и 5,0m за објект у непрекинутом низу
2	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 60%
3	највећа дозвољена спратност објекта	П+1+Пк
4	удаљеност објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује (за слободностојећи објект и објект у прекинутом низу)	- на делу дворишта северне оријентације 1,50m - на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m, - на делу дворишта јужне оријентације 2,5m
5	ограђивање парцеле	грађевинске парцеле ограђују се живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле

6	Паркирање и гаражирање	1 паркинг место на 1 стан, 1 паркинг место на 70 m ² корисног простора компатибилне намене. Паркинг може бити на отвореном, или у затвореном простору - гаражи. Гараже се граде у или испод стамбеног објекта, у или ван габарита стамбеног објекта, као анекс стамбеног објекта или као засебан помоћни објекат.
7	зелене површине	најмање 10% грађевинске парцеле

3.2.6. СТАМБЕНА ЗОНА С2 – СЕОСКО СТАНОВАЊЕ

Број	Правило грађења	Табела ПГ-5.
1	услови за формирање грађевинске парцеле	минимална површина грађевинске парцеле: 300m ² за слободностојећи објекат, 200m ² за објекат у прекинутом низу, 150m ² за објекат у непрекинутом низу, Минимална ширина грађевинске парцеле: 10,0m за слободностојећи објекат, 8,0m за објекат у прекинутом низу и 5,0m за објекат у непрекинутом низу
2	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 50%
3	највећа дозвољена спратност објекта	П+1+Пк
4	удаљеност објекта од границе грађевинске парцеле коју не додирује (за слободностојећи објекат и објекат у прекинутом низу)	- на делу дворишта северне оријентације 1,50m - на делу дворишта источне и западне оријентације 2,0m, - на делу дворишта јужне оријентације 2,5m
5	ограђивање парцеле	грађевинске парцеле ограђују се живом зеленом оградом, транспарентном оградом висине до 1,40m или зиданом оградом висине највише 0,90m од коте тротоара. Ограде се постављају унутар граница грађевинске парцеле која се ограђује, са отварањем капија и врата ка унутрашњости парцеле
6	Паркирање и гаражирање	1 паркинг место на 1 стан, 1 паркинг место на 70 m ² корисног простора компатибилне намене. Паркинг може бити на отвореном, или у затвореном простору - гаражи. Гараже се граде у или испод стамбеног објекта, у или ван габарита стамбеног објекта, као анекс стамбеног објекта или као засебан помоћни објекат.
7	зелене површине	најмање 15% грађевинске парцеле

3.2.7. ПОСЛОВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА

Број	Правило грађења	Табела ПГ-6.
1	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 70 %
2	највећа дозвољена спратност објекта	П+1
3	постављање ограде	Грађевинска парцела може бити ограђена оградом висине до 2,1m - транспарентном оградом са парпетом до 0,6m, или пуном оградом
4	паркирање	1 паркинг место на 200 m ² корисног простора
5	зелене површине	најмање 5% површине грађевинске парцеле

3.2.8. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Број	Правилоа грађења	Табела ПГ-7.
1	услови за формирање грађевинске парцеле	Комплекс чини јединствена грађевинска парцела
2	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 85% за спортско-рекреативне терене до 10% за објекте до 90% укупно
3	највећа дозвољена спратност објекта	П+Пк
4	постављање оgrade	Грађевинска парцела може бити ограђена живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,1m (за спортске терене ограда може бити веће висине)
5	паркирање	1 п.м. на 10 гледалаца, односно 1 п.м. за аутобусе на 100 гледалаца за објекте - 1 паркинг место на 70 m ² корисног простора објекта

3.2.9. ЦРКВЕНО ДОБРО

Број	Правилоа грађења	Табела ПГ-8.
1	индекс заузетости грађевинске парцеле	до 40%
2	највећа дозвољена спратност објекта	П+Пк
3	постављање оgrade	Грађевинска парцела може бити ограђена живом зеленом оградом или транспарентном оградом висине до 2,1m
4	паркирање	1 паркинг место на 70 m ² корисног простора
5	зелене површине	најмање 30% површине грађевинске парцеле

3.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА МРЕЖА И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ

Све инфраструктурне мреже налазе се по правилу у регулационом појасу саобраћајница, са распоредом који је дефинисан планом сваке инфраструктурне мреже, осим ако из техничких или других разлога то није могуће. Промена положаја инфраструктурних мрежа у регулационом профилу саобраћајнице се дозвољава у случајевима када је то неопходно због ситуације на терену, а не сматра се изменом Плана, уз поштовање важећих техничких услова о дозвољеним растојањима код паралелног полагања и укрштања инфраструктурних водова. Дозвољено је вршити реконструкцију и санацију постојећих инфраструктурних инсталација истим или већим пречницима (капацитетима), у зависности од потреба, по правилу по постојећим трасама.

Могуће је полагање инфраструктурних мрежа кроз земљиште осталих намена, уз право службености пролаза.

Приказ мрежа и објеката инфраструктуре дат је на графичком прилогу 6. *Мреже и објекти инфраструктуре: синхрон план.*

3.3.1. Саобраћајна инфраструктура

3.3.1.1. Путна инфраструктура

Унутар регулационе ширине саобраћајница, уз коловоз, на местима где то постојећи услови диктирају, уместо тротоара могућа је изградња банкина. Такође, унутар регулационе ширине саобраћајница, на местима

где постојећи услови и карактеристике терена то захтевају, неопходно је урадити попторне - парапетне зидове или шкарпе.

На графичким приказима 3.1. *Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним попречним профилима јавних саобраћајница* и 3.2. *Саобраћајна инфраструктура: Карактеристични попречни профили јавних саобраћајница* дати су карактеристични попречни профили.

Регулација саобраћаја на раскрсницама предвиђа се са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. Тип и врсту саобраћајне сигнализације на укрштајима пута са пругом планирати након извршених претходних студија и истраживања.

Све приступне путеве, окретнице и платое планирати у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр. 8/95).

Пројектовање саобраћајних капацитета у оквиру коридора површина јавне намене и објекта базирати на следећем:

- Сабирне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза мин 5,5m;
- Приступне саобраћајнице пројектовати са свим елементима који омогућују несметано одвијање саобраћаја и ширином коловоза минимум 3,5m за једносмерне и 5,5m за двосмерне саобраћајнице;
- Колско-пешачке приступе пројектовати као интегрисане површине намењене како колском тако и пешачком саобраћају;

- Коловозну конструкцију за саобраћајнице у оквиру дефинисаних коридора, димензионисати за средње односно лако саобраћајно оптерећење;

- Обезбедити квалитетно одводњавање са коловозних површина једностраним попречним нагибима и уздужним нагибом нивелете, до одговарајућих реципијената (канала);

- У заштитном појасу јавног пута може да се гради, тј. поставља водовод, канализација, топловод, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута, која садржи саобраћајно-техничке услове;

- Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима ("Сл. гл. РС", број 41/2018 и 95/18), оградe и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Услови за укрштање предметних инсталација са путевима

- Укрштање са путем предвидети механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут у прописаној заштитној цеви;

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећана за по 3,0m са сваке стране;

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50m;

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0m.

- Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Услови за паралелно вођење инсталација са путем

- Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,0m од крајње тачке попречног профила пута, изузетно, од ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања;

- Не дозвољава се вођење инсталација по банки, по косинама усека или насипа кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

- На местима где није могуће задовољити услове из претходних ставова, мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

3.3.1.2. Железничка инфраструктура

Општи услови

а) Железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела

б) јавна железничка инфраструктура обухвата целокупну железничку инфраструктуру која чини мрежу

којом управља управљач инфраструктуре, искључујући пруге и споредне колосеке (индустријске пруге и колосеке), који су прикључени на мрежу. Железничка инфраструктура састоји се од следећих елемената: Пружни појас, колосек и подлога колосека, грађевински објекти, путни прелази, горњи строј, прилази за путнике и робу, безбедносне, сигналне и телекомуникационе инсталације на отвореним пругама, инсталације за осветљења за потребе саобраћаја и безбедности, постројење за трансформацију и пренос ел. енергије.

в) Пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8m, у насељеном месту 6m, мерено управно на осу крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14m. Пружни појас обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко-технолошке објекте инсталације и приступно пожарни пут до најближег јавног пута.

г) Инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 25m, мерено управно на осу крајњих колосека, који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре.

д) Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 100m, мерено управно на осу крајњих колосека.

ђ) развој железничке инфраструктуре обухвата планирање мреже, финансијско и инвестиционо планирање као и изградњу и модернизацију инфраструктуре.

е) Индустријски колосек је железнички колосек који се прикључује на мрежу и служи за допремање и отпремање робе, као и за завршне и друге радње (утовар, истовар, маневрисање и сл.) у железничком превозу робе.

ж) путни прелаз је место укрштања железничке пруге која припада јавној железничкој инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку и пута у истом нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са пешачком или бициклистичком стазом, у ширини од 3m и мерено од осе колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више колосека.

Посебни услови

Могуће је планирати друмске саобраћајнице паралелно са пругом, ван земљишта чији је корисник железница, али тако да размак између железничке пруге и пута буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, с тим да износи најмање 8m рачунајући од осовине најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута. Уколико су и пруга и пут у насипу растојање између њихових ивица ножица насипа не сме бити мање од 1m, као ни мање од 2m од железничких подземних инсталација (каблова).

Одводњавање површинских вода са предметног простора мора бити контролисано и решено тако да се води на супротну страну од трупа железничке пруге. На местима где због положаја друмске саобраћајнице може доћи до појаве атмосферских вода које се прикупљају са трупа пута, а сливају у зону трупа пруге, потребно је пројектовати одводне канале тако да се постигне континуитет одвођења атмосферске воде ван зоне трупа пруге.

У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу испуњених услова коју подносиоцу захтева издаје управљач инфраструктуре, као поверено јавно овлашћење, у форми решења, и ако је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом јединице локалне самоуправе која прописује њихову заштиту. Прописане мере заштите тих објеката спроводи инвеститор објекта о свом трошку.

У заштитном пружном појасу, на удаљености 50м од осе крајњег колосека предметне пруге, или другој удаљености у складу са посебним прописом, не могу се планирати објекти као што су рудници, каменоломи у којима се користе експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења и други слични објекти.

Планирани објекти не смеју својом изградњом нити експлоатацијом угрозити безбедност одвијања железничког саобраћаја.

Заштитни зелени појас могуће је планирати на растојању минимум од 10м од пружног појаса, односно 16м-18м од осе колосека. У инфраструктурном појасу не може се садити високо дрвеће које својом висином може угрозити железничку инфраструктуру, односно безбедност железничког саобраћаја, постављати знакови, извори јаке светлости или било који предмети и справе које бојом, обликом или светлошћу смањују видљивост железничких сигнала или које могу довести у забуну раднике у вези значења сигналних знакова или на други начин угрозити безбедност железничког саобраћаја.

У инфраструктурном појасу забрањено је свако одлагање отпада, смећа као и изливање отпадних вода.

Могуће је планирати паралелно вођење трасе комуналне инфраструктуре са трасом железничке пруге али ван границе железничког земљишта.

Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом је могуће планирати под углом од 90°, а изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,8м, мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви водовода (продуктовода) односно на минимум 1,2м од најниже коте терена ван трупа пруге до горњих ивица заштитних цеви.

15. На основу Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. као ималац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања услова за изградњу објеката, односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, као и за упис права својине на изграђеном објекту. У складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, друмских саобраћајница као и за сваки продор комуналне инфраструктуре кроз труп железничке пруге (цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посебних техничких услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. кроз обједињену процедуру.

3.3.2. Електроенергетска инфраструктура

За одређивање величине трафореона и снаге трафоа трафостанице 10/0,4kV користити Техничке препоруке бр. 14 (Планирање електродистрибутивне мреже) за становање и податке о потребном специфичном оптерећењу за поједине врсте објеката и то:

- објекти пословања 80 -120W/m2 површине,
- школе и дечје установе 60 -80W/m2 површине,
- остале намене 30 - 120W/m2 површине.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

- 1) за напонски ниво 1 kV до 35 kV:
 - за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
 - за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
 - за самоносеће кабловске снопове 1 метар;
- 2) за напонски ниво 35 kV, 15 метара;
- 3) за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара;
- 4) за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 метара.

Свака градња испод или у близини далековода је условљена:

- „Законом о енергетици“ („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 – др. закон),
- „Законом о планирању и изградњи“ („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон и 9/20),
- „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ („Сл. лист СФРЈ“ број 65 из 1988. год.; „Сл. лист СРЈ“ број 18 из 1992. год.),
- „Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V“ („Сл. лист СФРЈ“ број 4/74, 13/78, „Службени лист СРЈ“ број 61/95),
- „Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V“ („Сл. лист СРЈ“ број 61/95),
- „Законом о заштити од нејонизујућих зрачења“ („Сл. гласник РС“ број 36/2009) са припадајућим правилницима, од којих посебно издвајамо: „Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009) и „Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања“ („Сл. Гласник РС“, бр. 104/2009),
- „SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења“ („Сл. лист СФРЈ“ број 68/86),
- „SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од опасности“,
- „SRPS N.C0.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи“ („Сл. лист СФРЈ“ број 68/86), као и
- „SRPS N.C0.104 - Заштита телекомуникационих постројења од утицаја

електроенергетских постројења – Увођење телекомуникационих водова у електроенергетска постројења“ („Сл. лист СФРЈ“ број 49/83).

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

- Потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и

- Потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају да се користе оптички каблови).

Уколико постоје објекти од електропроводног материјала, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 100м од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000м од осе далековода, у случају градње телекомуникационих водова.

У коридору далековода не дозвољава се подизања објеката високоградње, као ни подизање засада виших од 3,0м. У делу вода где већ постоје објекти високоградње и на прелазима саобраћајница, морају се задовољити прописана хоризонтална и вертикална одстојања, а сам вод мора имати појачану механичку и електричну сигурност.

Изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге инфраструктуре у коридору заштитног и извођачког појаса далековода је, по правилу, могућа али је обавеза инвеститора је да у фази планирања, пројектовања и изградње објекта или инфраструктуре прибави услове, сагласност и по потреби обезбеди надзор од стране електропривредног предузећа надлежног за изградњу/газдовање далеководом.

Планиране трафостанице 10/0,4kV грађевински за снагу 630/1000kVA, као слободностојећи објекат или у оквиру објекта. На просторима становања и друштвених делатности трафостанице 10/0,4kV су слободностојећи и типски објекти. У пословним (радним) зонама трафостанице могу бити и слободностојећи објекти или у оквиру објекта.

Постојеће трафостанице 10/0,4kV се у принципу задржавају, с тим да се могу заменити новом типском, уз постојећу или у њеној непосредној близини.

За локације за које није планирана парцелација за објекте јавне намене, локација трафостанице ће се утврђивати споразумом инвеститора и оператера електромереже и кроз даљу урбанистичку разраду према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Новопланиране електроенергетске каблове (10kV) полагати по планираним трасама и по трасама постојећих електроенергетских водова према техничким прописима, где се број каблова по траси не ограничава, с тим да ширина рова није већа од 0,8м. Мрежу 10kV радити као кабловску и то код полагања нових извода и код реконструкције постојећих извода 10kV. Електроенергетске каблове полагати у просторима тротоара. При преласку каблова преко саобраћајница, исте полагати у кабловнице или пластичне цеви. На местима преласка каблова постављати кабловнице или пластичне цеви са најмање 6 (шест) отвора, ради сукцесивног полагања каблова.

У свим планираним саобраћајницама извести инсталације јавног осветљења, са светлотехничким карактеристикама зависно од ранга саобраћајнице.

Мрежу 0,4kV на просторима вишепородичног становања радити као кабловску, а у просторима породичног и вишепородичног становања средње густине мрежа може бити надземна и кабловска.

3.3.3. Телекомуникациона инфраструктура

Фиксна телефонија

За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип:

- сваки стан 2,0 телефонска прикључка,
- за пословање и делатности на сваких 30-50 м² корисне површине по један телефонски прикључак.

Сви мултисервисни приступни чворови биће повезани са постојећим комутационим центрима оптичким кабловима у топологијама "звезда" или "прстен".

Нови потребан број прикључака за нове претплатнике обезбедиће се реконструкцијом постојећих кабловских подручја и полагањем нових претплатничких каблова. Нове претплатничке каблове полагати по трасама постојећих тт каблова и по новопланираним трасама. Телекомуникационе каблове (оптичке и претплатничке) и кабловску тт канализацију по правилу полагати - градити у просторима тротоара.

Примена принципа да величина претплатничке петље буде од 0,5 до 1,0 km у просторима са већим густинама становања и могућност надоградње мултисервисних приступних чворова (MSAN) одређеним модулским елементима, не омогућује да се утврде локације истих, без конкретних прорачуна густине телефонских претплатника на појединим подручјима. Као норматив за прорачун капацитета нових мултисервисних приступних чворова користити: два телефонска прикључка по стамбеној јединици и телефонски прикључак на 15-50 м² пословног простора.

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "outdoor" ормани постављати на бетонске темеље одговарајућих димензија (сагласно типу кабинета). У оквиру темеља за смештај кабинета изградити ревизионо окно димензија 80 x 80 x 90 cm због лакшег прихвата и каблова и њиховог увођења у "outdoor" кабинет. У кабинет се смешта комутациона опрема, систем преноса, исправљач, батерије и разделник. MSAN кабинет се напаја електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV. Комплекс MSAN-а оградити транспарентном оградом (бетонска сокла висине 0,5 m и металана ограда висине 1,2 m.)

Истурене комутационе степене (MSAN) који се изводе као "indoor" обезбедити просторију одговарајуће површине (10 - 15 м² и висине 2,6 - 2,8 m) у оквиру објекта (стамбеног, стамбено-пословног, пословног) до које постоји приступ за "улазак" каблова и опслуживање.

Мини IPAN уређаји се изводе као "outdoor" и "indoor". Активна опрема се смешта у типске ормани за унутрашњу монтажу за на зид и за спољну монтажу на АБ ПТТ стуб, на ниско бетонско постоље габарита хоризонталне пројекције не веће од 0,25м² и на зид. Уређај се повезује оптичким кабловима без металних елемената чија оптичка влакна одговарају међународној препоруци ITU-T G652.D. Овај уређај се напаја

електричном енергијом са насељске мреже 0,4 kV на начин из услова надлежног ЕД предузећа. Уређај може бити са батеријама или без њих што је најчешћи случај. Од уређаја до корисника се полажу бакарни каблови (DSL каблови) који су пројектовани и израђени за примену у широкопојасним дигиталним електронским комуникационим мрежама.

За полагање оптичких каблова у ров полагати полиетиленске цеви пречника 40 mm, које ће послужити као заштита или резерва за касније "удување" оптичког кабла.

Изводе градити самостојећим изводно-разводним орманима и унутрашњим изводима у објектима.

Мобилна телефонија

Све базне радиостанице сва три оператора пројектовати и градити са примопредајницима малих снага, због смањења електромагнетног зрачења и мањег утицаја на животну средину. Ово изазива већу густину објеката базних станица и због малих снага примопредајника и могућности покривања одређених простора, избор оптималне локације је могућ тек после одређених мерења, те се локације истих не могу утврђивати Планом генералне регулације.

За градњу базних станица, антена и система мобилне телефоније потребно је испунити следеће услове:

- обавезно спровођење поступка процене утицаја пројекта на животну средину за сваку базну станицу,
- планирање локација за постављање базних станица, које ће у складу са техничким решењем за сваку базну станицу, омогућити изложеност мањег броја грађана, нижим нивоима електромагнетног зрачења,
- поштовати правила грађења мобилне телекомуникационе мреже:
 - избегавати постављање уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима: здравствених установа, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта,
 - минимална удаљеност базних станица мобилне телефоније од објеката здравствених установа, дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта, односно ивице парцеле ових објеката не треба бити мања од 100 m,
 - постављање антенских система базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, на стамбених и другим објектима и на антенским стубовима само под условом да:
 - висинска разлика између базне антене и тла износи најмање 20m,
 - удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, у зони главног снопа зрачења антене, износи најмање 30m, и то у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10m,
 - антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног објекта или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова,

- при избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефоније узети у обзир следеће:

- могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператора, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл.
- неопходност поштовања постојећих природних и обележја локација и пејзажа, избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-историјске целине, парковске површине и сл.
- избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице.

- антенски системи не могу бити постављени на фасадама објеката

- антенски системи не могу бити постављени на кровним терасама ако на тим етажама постоје просторије у којима људи живе или бораве дуже од 2 сата;

У фази планирања, пројектовања и изградње објеката базних станица мобилне телефоније обавезна је примена мера за Заштиту од нејонизујућих зрачења – смањења штетног утицаја нејонизујућег зрачења на животну средину и здравље људи.

За објекте базних станица мобилне телефоније обавезна је израда урбанистичких пројеката за њихово постављање на парцелама које су неизграђене.

Кабловско - дистрибутивни систем (КДС)

Кабловски дистрибутивни систем изградити подземно (кабловски) у рову потребних димензија у регулационом профилу постојећих и планираних саобраћајница, а у складу са техничким условима.

За објекте кабловског дистрибутивног система обавезна је израда урбанистичких пројеката за њихово постављање на парцелама које су неизграђене..

3.3.4. Водоводна мрежа

Прикључне везе за објекте треба да задовоље потребне количине за санитарном и противпожарном водом. Од шахта за водомер, који треба поставити на 1,5m од регулационе линије ка објекту, изузетно за локације на којима није могуће испоштовати овај услов, може се дозволити постављање прикључног шахта испред објекта на јавну површину уз обавезу инвеститора да обезбеди сагласности од надлежних институција. Независно пројектовати мреже за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела и противпожарну воду. Инсталације за санитарну воду пројектовати тако да свака тржишна целина има сопствени водомер, смештен тако да буде доступан стручној служби предузећа за дистрибуцију воде за читавање потрошње у сваком тренутку.

Врста и класа цевног материјала за водоводну мрежу који ће бити уграђен, треба да испуни све потребне услове у погледу очувања физичких и хемијских карактеристика воде, притиска у цевоводу и његове заштите од спољних утицаја, како у току самог полагања и монтаже, тако и у току експлоатације. Избор грађевинског материјала од кога су начињене цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличног прорачуна али

не мањег пресека од Ø100mm за јавну мрежу.

Минимална дебљина надслоја земље изнад горње ивице цеви не сме бити мања од 1,0m.

Монтажу цевовода извршити према пројекту са свим фазонским комадима и арматуром. Након монтаже извршити испитивање цевовода на пробни притисак. Пре пуштања у експлоатацију, извршити испирање и дезинфекцију цевовода. Шахте за смештај арматуре и фазонских комада урадити на за то потребним местима од бетона МВ 30, на основу статичког прорачуна.

Број и распоред противпожарних хидраната одредити на основу Закона о заштити од пожара и Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурних мрежа треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

3.3.5. Канализациона мрежа

Прикључак инсталација објеката на јавну канализацију - положај прикључног ревизионог шахта дозвољава се на 0,5m - 1,0 m од регулационе линије и поставља се унутар парцеле власника објекта.

3.3.6. Гасификација

Дистрибутивна гасоводна мрежа ниског притиска ($MOP \leq 4$ бар)

Дистрибутивни гасовод не полаже се испод зграда и других објеката високоградње.

Приликом изградње дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска, минимална дозвољена растојања гасовода од објеката (од ближе ивице цеви гасовода до ближе ивице темеља) износи 1,0 m.

У коридору заштитног појаса примарне градске гасоводне мреже притиска до 16 бар није дозвољена изградња објеката високоградње и складиштење тешких терета.

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода притиска до 4 бар са другим гасоводом, инфраструктурним и другим објектима дато је у следећој табели:

Табела 7

	Минимално дозвољено растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
Гасоводи међусобно	0,20	0,40
Од гасовода до водовода и канализације	0,20	0,40
Од гасовода до вреловода и топовода	0,30	0,50
Од гасовода до проходних канала вреловода и топовода	0,50	1,00
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова	0,20	0,40
Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова	0,20	0,40
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида	0,20	0,60
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m ³	-	3,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m ³ а највише 100 m ³	-	6,00

Канализациони прикључак -прикључење прикључног ревизионог шахта на јавну канализацију изводи се гравитационо. Изузетно, за локације на којима није могуће испоштовати овај услов, може се дозволити постављање прикључног ревизионог шахта испред објекта на јавну површину уз обавезу инвеститора да обезбеди сагласности од надлежних институција.

Избор грађевинског материјала од кога су начињене канализационе цеви, пад цевовода и остале техничке карактеристике, препушта се пројектанту на основу хидрауличног прорачуна и услова на терену.

Радове, око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Приликом паралелног вођења цевовода или његовог укрштања са постојећим објектима инфраструктурне мреже треба поштовати међусобна хоризонтална и вертикална одстојања.

Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m ³	-	15,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m ³	-	5,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m ³ а највише 60 m ³	-	10,00
Од гасовода до извора опасности постројења и објекта за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m ³	-	15,00
Од гасовода до шахтова и канала	0,20	0,30
Од гасовода до високог зеленила	-	1,50
* растојање се мери до габарита резервоара		

Растојања из ове табеле могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2 м, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 м при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објекта за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.

Општа правила грађења за гасоводе притиска до 16 бар

За трасу гасовода првенствено користити зелени појас у тротоару. У случају да то није могуће користи се слободни коридор у коловозној површини. Минимална дубина укопавања гасовода је 0,8 м, мерено од горње ивице цеви до површине тла, а у изузетним случајевима на кратким деоницама из оправданих разлога може бити и до минимално 0,5 м, уз повећане мере безбедости.

Надземно полагање гасовода од ПЕ цеви није дозвољено. Дубина полагања гасовода до дна регулисаних корита водених токова мора бити најмање 1 м, а до дна нерегулисаних корита водених токова најмање 1.5 м, рачунајући од горње ивице цеви гасовода.

Када се гасовод поставља испод јавних путева, када се укршта са јавним путем и железничким пругама или када се полаже у регулационом појасу јавних путева, исти по правилу мора бити заштићен заштитном цеви или другом одговарајућом заштитом у складу са стандардима и прописима. Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ гасовода је 1.35 м мерена од горње ивице цеви до горње коте коловозне конструкције пута.

На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда и аутопутевима, као и водотоковима са водним огледалом ширим од 5 м, угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°.

На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. На местима где је то технички оправдано, овај угао укрштања могуће је смањити на минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1,5 м рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага, а при укрштању гасовода са железничким пругама индустријских колосека или трамвајским пругама износи 1 м, уколико техничким условима надлежне организације није другачије прописано.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже средњег притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Подземно и надземно полагање гасовода није дозвољено у кругу опасног дела погона у којима се користе, прерађују и складиште експлозивне материје, а који су ближе уређени посебним прописима којима је уређена област експлозивних материја.

Минимална дозвољена хоризонтална растојања спољне ивице подземних гасовода (МОП ≤ 16 бар) од надземне електромере и стубова далековода су:

Табела 8

Називни напон	Минимално растојање (m)	
	Укрштање	Паралелно вођење
1 kV ≥ U	1	1
1 kV < U ≤ 20 k	2	2
20 kV < U ≤ 35 kV	5	10
35 kV < U	10	15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему се не сме угрозити стабилност стуба

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора гаса у канализацију

Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских постројења, на мостовима, на прелазима преко канала и водених токова. Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (ПЕ цеви) није дозвољено.

Како је дистрибуција природног гаса у одређеним условима повезана са могућношћу настајања запаљиве или експлозивне смеше, неопходно је након изградње гасовода, у току експлоатације, обезбедити заштиту гасовода, тако да се не би нарушила несметана и безбедна дистрибуција гаса, или се угрозила безбедност људи и имовине и то:

- Изградњом нових објеката не сме се угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода,
- У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система.
- У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растине чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Пре извођењу било каквих радова у непосредној близини гасоводне мреже ниског притиска, обавезно се обратити власнику (оператеру) гасоводних инсталација ради обележавања постојеће трасе гасовода на терену.

Приликом израде техничке документације и извођења радова неопходно је у свему се придржавати одредби Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015) и других важећих прописа и стандарда.

3.3.7. Регулација водотокова

За изградњу објеката на водном земљишту неопходни су претходни водни услови.

Регулативним радовима треба првенствено спречити изливање вода из предметних водотокова на подручју Плана при наиласку таласа великих вода. Радовима на уређењу обезбедити несметано и безбедно протичање малих и великих вода, правилнији пронос суспедованог и вученог наноса, консолидацију корита и обала, заштиту насеља од плавлена и пријем атмосферских вода отеклих са подручја налеглих на речни ток.

Уколико се радови на регулацији врше фазно, на крају трасе регулисане деонице предвидети грађевину која ће бити тако обликована да не изазива штетне последице на нерегулисану деоницу низводно, као и на саме регулисане грађевине.

Пројектовати уздужну диспозицију регулације (падови дна регулисаног корита) и попречни профил корита тако да режим воде и наноса буде стационаран тако да нема ерозије дна и обала, односно засипања корита.

Пројектом организације радова на изградњи регулације обезбедити услове којима се неће угрозити стабилност и функционисање грађевинских објеката у непосредној близини водотока.

Сва евентуална оштећења настала у току изградње, морају се санирати и довести у првобитно функционално стање на терет инвеститора.

3.4. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И КАПАЦИТЕТА

Укупна процењена бруто развијена грађевинска површина за максималну изграђеност грађевинског подручја према планираним урбанистичким параметрима износи 20,07 ha. Преглед је дат у Табели 9:

Табела 9: Урбанистички параметри и процењена бруто развијена грађевинска површина

Детаљна намена површина	Грађевинска површина (ha)	Макс. % заузетости	Макс. спратност	БРГП (ha)
Стамбена зона С1 – сеоско становање са делатностима	3.25	60	П+1+Пк	4.88
Стамбена зона С2 – сеоско становање	17.67	50	П+1+Пк	22.09
Основно образовање	0.28	60	П+2	0.50
Мултифункционални центар	0.08	70	П+2	0.17
Спорт и рекреација	0.62	10	П+Пк	0.09
Пословање и производња	1.9	70	П+1	2.66
Црквено добро	0.64	40	П+Пк	0.38
Комунална делатност - гробље	0.9	10	П	0.09
Укупно				30.86

3.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА УРБАНЕ КОМАСАЦИЈЕ

Обавезна је израда пројекта парцелације, односно препарцелације за:

- површине јавне намене које су утврђене новом регулационом линијом (која се не поклапа са катастром),
- површине осталих намена које се граниче са површинама јавне намене, које су утврђене новом регулационом линијом (која се не поклапа са катастром),
- спортско-рекреативни комплекс, ради усаглашавања катастарског и фактичког стања.

Приказ наведених локација дат је на графичком прилогу бр. 5. *План грађевинских парцела и смернице за спровођење.*

На захтев инвеститора, за потребе формирања грађевинске парцеле могу се радити пројекти препарцелације, односно парцелације, за катастарске парцеле које не испуњавају услове за формирање грађевинске парцеле и правила грађења датих Планом, нарочито услове који се односе на услове и начин приступа грађевинској парцели, положај постојећег објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле, као и минималну површину грађевинске парцеле у односу на планирану намену.

На подручју Плана није прописана обавеза расписивања урбанистичко-архитектонских конкурса, као ни израда пројекта урбане комасације.

4. САДРЖАЈ ГРАФИЧКОГ ДЕЛА

1. Граница плана и постојеће стање коришћења простора.....Р 1:2500
2. Детаљна намена површина и подела на карактеристичне целинеР 1:2500
- 3.1. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним попречним профилима јавних саобраћајница.....Р 1: 1000
- 3.2. Саобраћајна инфраструктура: Карактеристични попречни профили јавних саобраћајницаР 1: 200
- 3.3. Површине јавне намене и план регулације са аналитичко-геодетским елементимаР 1: 1000
- Координате осовинских тачака јавних саобраћајница
- Координате тачака површина јавне намене
4. Грађевинске линије и спратност објекта .Р 1:2500
5. План грађевинских парцела и смернице за спровођење.....Р 1:2500
6. Мреже и објекти инфраструктуре: синхрон ПланР 1: 1000

5. САДРЖАЈ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Одлука о изради Плана, са Одлуком о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину;
2. Материјал за рани јавни увид;
3. Новински оглас – излагање материјала на рани јавни увид;

4. Извештај Комисије за планове града Ниша о обављеном раном јавном увиду, број 353-865/2020-06 од 29.10.2020. године;
5. Услови и подаци надлежних институција:
 - Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру Београд, број 14273-2 од 26.08.2020. године,
 - Министарство здравља, Сектор за јавно здравље и санитарну инспекцију, 530-53-1416/2020-10 од 26.08.2020. године,
 - Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, бр. 217-829/20 од 31.08.2020. године,
 - Министарство заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, бр. 350-01-2/2020-01 од 04.09.2020. године,
 - Завод за заштиту природе Србије, 03 број 019-2674/2 од 14.10.2019. године,
 - АД „Електромрежа Србије“, број 130-00-UTD-003-1144/2020 002 од 04.09.2020. године,
 - ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Ниш, број 8П.1.1.0-Д.10.23.-239080/2-2020 од 28.10.2020. године,
 - Инфраструктура железнице Србије АД, Београд, број 2/2020-2034 од 16.09.2020. године,
 - ЈП Путеви Србије, број 913-1763/20-1 од 22.09.2020. године,
 - Југоросгаз АД Београд, број Н/И-337 од 03.09.2020. године,
 - ЈП „Транснафта“, број 9496/1-2020 од 26.08.2020. године,
 - Телеком Србија, а.д, број А334-255765/2-2020СЈ од 27.08.2020. године,
 - „СЕТИН“ д.о.о. Београд, број 2/307/20 од 02.11.2020. године,
 - VIP Mobile доо Београд, број 2249 од 07.10.2020. године,
 - Завод за заштиту природе Србије, РЈ у Нишу, број 020-2227/2 од 04.09.2020. године,
 - Завод за заштиту споменика културе Ниш, број 978/1-03 од 21.09.2020. године,
 - ЈВП "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, број 6858/1 од 31.08.2020. године,
 - ЈКП "Градска топлана" Ниш, број 02-4016/2 од 27.08.2020. године,
 - ЈКП "Наиссус" Ниш, број 24959/2 од 26.08.2020. године,
 - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, број 03-3866-1/2020 од 27.08.2020. године,
 - ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша, број 2455/20 од 25.08.2020. године,
 - Градска управа града Ниша, Секретеријат за имовинско-правне послове, број 463-127/2020-04 од 17.08.2020. године,
 - Градска управа Града Ниша - Секретаријат за заштиту животне средине, број 501-68/2020-14 од 08.09.2020. године,
6. Извештај Комисије за планове града Ниша о обављеној стручној контроли нацрта Плана,
7. Оглас о излагању нацрта Плана на јавни увид,
8. Примедбе и сугестије у току јавног увида/ Став обрађивача,
9. Извештај Комисије за планове града Ниша о

сумирању јавног увида,

10. Мишљења надлежних институција на нацрт Плана:
 - ЈП Путеви Србије, број 953-15972/21-1 од 10.08.2021. године и 953-15972/21-3 од 04.10.2021. године,
 - Инфраструктура железнице Србије ад, број 3/2021-1007 од 27.07.2021. године,
 - Завод за заштиту природе Србије, 03 број 020-2227/4 од 26.07.2021. године,
 - Завод за заштиту споменика културе, број 1025/2-03 од 25.08.2021. године,
11. Мишљење градске општине Пантелеј,
12. Образложење Плана.

6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План је израђен у аналогном и дигиталном облику и доставља се: Градској управи за грађевинарство, Архиву Града Ниша, Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП Заводу за урбанизам Ниш.

Републичком геодетском заводу достављају се графички прилози 3.1. *Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и карактеристичним профилима јавних саобраћајница* и 3.3. *Површине јавне намене и план регулације са аналитичко-геодетским елементима*.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша.

План се објављује и у електронском облику, путем интернета, и доступан је на увид јавности.

Број: 06-172/2022-2-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
др Бобан Џунић, с.р.

2.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20) и члана 37. тачка 6. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 02. 03..2022..године, донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу самосталног једностраног одморишта "НИШ 2" (лево, km 016+150)

ОПШТИ ДЕО

А. УВОД

А.1. Повод за израду плана

Изради Плана детаљне регулације се приступило на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу самосталног једностраног одморишта "Ниш 2"

(лево, km 016+150), која је објављена у "Службеном лист града Ниша", број 127/18 (у даљем тексту: План).

Повод за израду планског документа је потреба да се изврши детаљна разрада, са утврђивањем урбанистичких и других услова и стварање планског основа, за изградњу и уређење, у границама планског обухвата.

Циљеви израде овог Плана су:

- обезбеђење услова за просторно уређење и изградњу;
- обезбеђење услова за безбедно одвијање саобраћаја на државном и општинском путном правцу;
- активирање подручја за изградњу услужно-комерцијалних делатности, у функцији пратећег садржаја аутопута Е-80.

А.2. Правни и плански основ

А.2.1. Правни основ

Правни основ за израду Плана чине:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/20);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19);
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу самосталног једностраног одморишта "Ниш 2" (лево, km 016+150) - "Службени лист града Ниша", број 127/18.

А.2.2. Плански основ

Плански основ за израду Плана је:

- Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске ("Службени гласник РС", бр. 96/17);
- План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј – друга фаза ("Службени лист града Ниша", број 44/15);
- План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј – трећа фаза – исток ("Службени лист града Ниша", број 44/15)

**Измена и допуна Просторног плана подручја
инфраструктурног коридора
Ниш – граница Бугарске ("Службени гласник
РС", бр. 96/17)**

Плански основ за израду овог планског документа представља Уредба о изменама и допунама уредбе о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске ("Службени гласник РС", бр. 96/17), којом су дати услови и смернице за израду овог Плана, а нарочито:

- на стационажи лево, km 016+150, планирана је изградња самосталног једностраног смакнутог одморишта „Ниш 2“;

- одморишта подразумевају дуже задржавање корисника (30 до 90 мин.) и имају раздвојене површине за паркирање путничких возила, аутобуса, теретних возила и ако постоји потреба, туристичких возила. Она садрже све програме паркиралишта¹ као и додатно јавни телефон, осветљење, ресторани, продавнице кафе итд. На одморишту могу бити и пумпе за гориво и ауто - сервиси за мање услуге и оправке. Слободне површине су предвиђене за одмор и краћу рекреацију корисника пута. Надзор и одржавање коловозних површина је задатак службе за одржавање путног правца, док се све остале површине могу уговорно регулисати са закупцима садржаја;
- планирано је да одморишта заузимају површину од 0,5 до 5 ха.

Преко петље „Малча“ (km 016+620) повезани су државни пут IB реда број 35 Зајечар – Ниш, са аутопутем Е-80 и широм саобраћајном мрежом.

План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј – друга фаза

(„Службени лист града Ниша“, број 44/15)

Према овом планском документу, предметна локација је планирана за саобраћајну површину.

План генералне регулације подручја градске општине Пантелеј – трећа фаза – исток

(„Службени лист града Ниша“, број 44/15)

Део планског подручја се налази у обухвату овог плана и обухвата простор петље „Малча“.

A.3. Опис границе обухвата Плана и грађевинског подручја, са пописом парцела

Границе су утврђене по границама постојећих катастарских парцела (када оне у целини припадају предметном подручју) и као линија преко постојеће катастарске парцеле (када она у целини не припада предметном подручју).

Границе су дефинисане и координатама преломних тачака, које су приказане на графичком прилогу број 1. - „Катастарско-топографски план са границама обухвата плана и грађевинског подручја“.

¹ Паркиралишта служе за краће задржавање и предаха (15 до 30 мин.) било по потреби, било по жељи. Паркинг за путничке аутомобиле раздвојен је од паркинга за теретна возила и аутобусе који се паркирају на истој површини. Паркиралишта се опремају интерним телефоном, санитарним просторијама, водом за пиће, паноима с туристичким информацијама и мањим уређеним површинама за одмор. Тај тип пратећег садржаја могуће је додатно опремити мањим продавницама (нпр. покретне продавнице сезонског воћа) и/или кафеима који раде током најоптерећенијих месеци и то у часовима када је најинтензивнији саобраћај. Надзор и одржавање свих паркиралишта је повремен и спроводи га служба за одржавање пута с тим што је могуће да површине ван коловоза буду уговорна обавеза закупца продавнице и/или кафеа.

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела у текстуалном делу и подручја датог у графичким прилозима, као предмет овог Плана и грађевинског подручја, важе границе утврђене у графичком прилогу број 1. - „Катастарско-топографски план са границама обухвата плана и грађевинског подручја“.

Граница Плана и грађевинског подручја се поклапају и обухватају следеће целе и делове катастарских парцела, и то:

- целе кп.бр. 5076/3, 5077/1, 5106/1, 5107/1, 5269/2, 5271/1, 5888/4, 5885/1, 5890/1, 5893/2, 5894, 5900/3, 5910/3, 5910/5, 5922/6 КО Малча;
- делови кп.бр. 5882/2, 5883/2, 5883/5, 5884/1, 5884/2, 5893/1, 5895/1, 5900/2, 5900/4, 5901/3, 5901/4, 5902/4, 5910/2, 5926, 7171/1, 7215/2, 7241 и 7243 КО Малча.

Плански обухват је формиран тако да се обухвати локација планираног одморишта „Ниш 2“ (површине око 0,9 ха) и земљиште које припада површинама јавне намене (деоница аутопута Е-80, петље „Малча“ и општинског пута), које је неопходно да би се планирало адекватно и безбедно саобраћајно прикључење планираног одморишта, уз обезбеђење приоритета одвијања саобраћаја на државном, односно општинском путном правцу.

Укупна површина у обухвату Плана износи **око 6,33 ха.**

A.4. Постојеће стање

Природне карактеристике

Неизграђено земљиште у граници обухвата овог Плана се налази између аутопутског коридора и коридора општинског пута. Планско подручје се налази у рубној, ретко насељеној зони града. Са становишта природних услова, терен је повољан за изградњу, без нестабилности, а по свом карактеру, планирана намена површина се уклапа у намене на околним парцелама (са супротне стране општинског пута).

Постојећа намена површина

У постојећем стању, према режиму коришћења земљишта, заступљене су површине за јавне и за остале намене.

Површинама јавне намене припадају коридор аутопута Е-80 са петљом „Малча“ и коридор општинског пута а површинама остале намене припада неизграђено земљиште (кп.бр. 5077/1, 5106/1 и 5107/1 КО Малча).

На графичком прилогу **број 1.** - „Постојећа намена површина у оквиру планског обухвата“, у размери 1:1000, приказано је постојеће стање у оквиру подручја обухваћеног Планом.

Постојећа саобраћајна инфраструктура

Према Уредби о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15), кроз обухват Плана пролази деоница државног пута IA реда број A4 Ниш – Пирот – Димитровград – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина), који је

обухваћен од стационаже km 015+585 до стационаже km 016+720.

Предметна локација планираног одморишта, гледано у смеру раста стационажа, се налази са леве стране предметног државног пута IА реда број А4 (аутопута Е-80), у близини петље “Малча” (km 016+720).

Деоница аутопута Е-80, на коју се ослоњена предметна локација се налази у кривини, радијуса око 3.000 m, и у смеру према Нишу, има ширину од 10,70 m (две траке су ширине 7,70 m + зауставна трака 3,0 m).

Постојеће рампе, које припадају петљи “Малча” су директне, једнотрачне, димензија 5,0 m + 2 x 0,25 m.

Са северне стране локације “Ниш 2” пролази деоница општинског пута, ОП. I 3 – Доња Врежина (мост) – Малчанска петља – државни пут IБ реда број 35, који има ширину коловоза од око 6,0 m. Предметни пут се у овој деоници налази у правцу и предвиђен је за двосмерно кретање возила.

Постојећа техничка/комунална инфраструктура

Водоводна инфраструктура

У коридору аутопута Е-80 налази се објекат у функцији водоснабдевања – магистрални челични цевовод регионалног система “Љуберађа – Ниш”, пречника Ø1200 mm.

Око цевовода је успостављен заштитни инфраструктурни коридор у ширини од 3m са обе стране цевовода. На цевоводу су уграђени сви неопходни елементи: секциони затварачи, ваздушни вентили, муљни испусти и слично.

Појединачни прикључци за планиране објекте на постојећи магистрални цевовод пречника Ø1200 mm нису дозвољени. На регионалном цевоводу не постоје прикључне везе, ни регистровани корисници као потрошачи воде.

Изузев постојећег магистралног цевовода, у оквиру подручја које је обухваћено Планом, не постоје водоводне инсталације и објекти.

Канализациона инфраструктура

У оквиру граница подручја обухвата Плана, не постоји изграђена мрежа фекалне и атмосферске канализације. Постојећи систем отворених канала уз аутопут може се користити искључиво за евакуацију кишнице са аутопута. У близини локације која је обухваћена овим Планом, налази се поток (кп.бр. 7175/1 КО Малча).

Електроенергетска инфраструктура

Северно од планског подручја, пролазе далеководи 400 kV (бр. 403 ТС “Бор 2” - ТС “Ниш 2”) и 110 kV (бр. 193/2 ТС “Сврљиг” - ТС “Ниш 2”), а планско подручје је изван заштитних појасева предметних далеководова.

У окружењу планског подручја налазе се трафостанице С.Т.С 10/0,4 kV снаге 250 kVA “Малча – Јаков” и ТС 10/0,4 kV “Метапласт”, снаге 630 kVA.

У коридору општинског пута је положен електроенергетски кабл, типа РРОО-А 4x150mm², 1 kV, транзитног карактера из правца стубне трафостанице С.Т.С “Малча – Јаков”.

ПЛАНСКИ ДЕО

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Б.1. Концепција уређења карактеристичних урбанистичких зона

У односу на претежне намене и карактеристике планиране изградње, планско подручје је подељено на две урбанистичке зоне:

- Зона 1. “Јавне саобраћајне површине”;
- Зона 2. “Одмориште НИШ 2”.

У Зони 1. “Јавне саобраћајне површине” планиран је развој саобраћајне инфраструктуре, у циљу адекватног и безбедног прикључења планираног одморишта, уз обезбеђење приоритета одвијања саобраћаја на државном, односно општинском путном правцу.

У зони 2. “Одмориште НИШ 2”, планиран је развој услужно – комерцијалних делатности на локацији одморишта “НИШ 2”, подељен у две функционалне подзоне:

- са приступом са аутопута, у функцији пратећег садржаја за кориснике аутопута Е-80;
- са приступом са општинског пута, у функцији пратећег садржаја за кориснике општинског путног правца.

Према концепцији решења, функционална подзона са приступом са аутопута Е-80, садржи:

- излив са и улив на планирану сервисну саобраћајницу, ширине коловоза 6,0 m;
- комерцијални објекат ресторана (са смештајним једницама и пословним простором) и станице за снабдевање горивом (ССГ), са надстрешницом изнад острва са аутоматима за истакање горива;
- паркинг простор за 6 ПМ за теретна возила и око 46 ПМ за путничка возила;
- интерне саобраћајне и манипулативне површине, као и уређене зелене површине;
- подземне резервоаре за горива и ТНГ.

Функционална подзона са приступом са општинског пута садржи:

- комерцијални објекат станице за снабдевање горивом (ССГ), са надстрешницом изнад острва са аутоматом за истакање горива, са 2 ПМ за путничка возила;
- подземне резервоаре за горива.
- саобраћајну нишу за привремено заустављање возила, за куповину у комерцијалном објекту из возила, са 2 ПМ за путничка возила.

Функционална подзона са приступом са општинског пута је, у нивелационом смислу, денивелисана, у односу на функционалну подзону са приступом са аутопута Е-80, тако да није могућ колски саобраћај, већ су две подзоне повезане пешачком комуникацијом, која је планирана

унутар комерцијалног објекта за запослена лица, док није дозвољена пешачка комуникација унутар објекта за посетиоце.

Б.2. Намена површина и објеката

Према режиму коришћења земљишта, у граници обухвата Плана, налазе се површине за јавне и за остале намене.

Површине јавне намене обухватају подручје аутопута Е-80 са петљом "Малча" са планираним додатним тракама и сервисном саобраћајницом, као и коридор општинског пута са планираном сервисном саобраћајницом. Површине остале намене обухватају планирано одмориште "Ниш 2" које садржи пратећи садржај за кориснике аутопута и општинског пута (комерцијалне намене и станице за снабдевање горивом).

Биланс намене површина

Табела број 1.

п.б.		Намена површина	Постојеће стање		Планирано решење	
			Површина (ha)	Процент учешћа (%)	Површина (ha)	Процент учешћа (%)
Грађевинско подручје (површине јавне намене)						
1	Државни пут (аутопут Е-80)		4,36	68	4,36	68
2	Општински пут		1,05	17	1,05	17
Укупно (површине јавне намене)			5,41	85	5,41	85
Грађевинско подручје (површине остале намене)						
3	Неизграђено земљиште		0,92	15	/	/
4	Комплекс ССГ “НИШ 2”		/	/	0,92	15
Укупно (површина остале намене)			0,92	15	0,92	15
Укупно (обухват Плана)			6,33	100	6,33	100

Б.3. Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

Б.3.1. Саобраћајна инфраструктура

Планирано саобраћајно решење прикључења на аутопут Е-80 - У циљу адекватног и безбедног прикључења локације одморишта "Ниш 2", планирана је изградња следеће саобраћајне инфраструктуре и површина:

- Улив и излив са предметног државног пута/аутопута, планиран је додатним саобраћајним тракама, које су ширине 3,5 m, са ивичном траком ширине 0,30 m и добијају се проширењем постојећих зауставних трака, ширине 3,0 m.
- Укупна дужина изливне траке износи 260 m (80 m + 170 m).
- Укупна дужина уливне траке износи 340 m (80 m + 260 m).
- Дужина уливне и изливне траке су срачунате за према рачунској брзини, у складу са законским прописима;
- Планирана је минимална реконструкција крака петље "Малча", тако да се не улива директно на аутопут Е-80 у смеру према Нишу, већ на планирану сервисну саобраћајницу, која је трасирана паралелно са коридором аутопута Е-80. Сервисна саобраћајница је планирана за једносмерно кретање возила, има ширину коловоза од 6,0 m са обостраним ивичним тракама од по 0,25 m и одвојена је од коридора аутопута Е-80, зеленим, разделним острвом ширине 4,0 m. Пројектована брзина на сервисној саобраћајници износи 50 km/h;
- Између коловоза сервисне саобраћајнице и платоа одморишта, планирано је зелено разделно острво, ширине око 17,0 m;
- Прикључење планираног одморишта "Ниш 2" се врши са планиране сервисне саобраћајнице.

Планирано саобраћајно решење прикључења на општински пут - У дужини од око 450m, у границама обухвата Плана, у складу са планском документацијом ширег подручја, резервише се простор за коловоз предметног пута, у ширини од 6,0m.

Са десне стране, посматрано из правца Ниша ка Малчи, планирана је изградња тротоара (минималне ширине 2,0m, са уздигнутим ивицама висине +12cm) и сервисне једносмерне саобраћајнице са ширином коловоза од 5,0 m и дужином од око 320 m.

Планирањем сервисне саобраћајнице обезбеђује се проточност предметног пута, односно избегава се ометање или угрожавање безбедности одвијања саобраћаја на главном путном правцу.

Дуж предметног пута, у граници обухвата Плана, саобраћајне зоне су распоређене по следећем редоследу:

- зона одвајања са саобраћајнице (односно површина за долазак на станицу за снабдевање горивом и комерцијални објекат - ресторан за испоруку хране у возилима);
- зона за снабдевање (станица за снабдевање горивом и ресторан за испоруку хране у возилима);
- зона прикључивања на саобраћајницу (односно површина за одлазак возила са станице за снабдевање

горивом и ресторана за испоруку хране у возилима)

Приликом улива, односно излива на предметни пут, планиране су траке за успорење, односно убрзање у дужини од 20 m, са ширином од 3,25 m.

Планирано саобраћајно решење на површинама остале намене – У функционалној подзони са приступом са аутопута Е-80, планиран је улаз и излаз предметне локације одморишта “НИШ 2” на сервисну саобраћајницу.

На планирану сервисну саобраћајницу (које је у оквиру површина јавне намене), надовезује се интерна саобраћајна мрежа, са једносмерним саобраћајним режимом, која опслужује и омогућава приступ до планираних садржаја (комерцијални објект са станицом за снабдевање горивом, паркинг површине за путничка и теретна возила).

У функционалној подзони са приступом са општинског пута, планирано је следеће:

- станице за снабдевање горивом са једним паралелним острвом за точење горива. Улив, односно излив са станице за снабдевање горивом, планиран је под углом од 30° у односу на сервисну саобраћајницу, са дужином платоа за точење горива од око 36 m и коловозом ширине око 5,50 m. Између саобраћајне површине станице за снабдевање горивом и сервисне саобраћајнице, планирано је разделно острво ширине око 3,30 m и дужини од око 50 m са уздигнутим ивицама висине +12 cm. У једном делу овог острва, смештен је комерцијални објект станице;
- ниша за привремено заустављање возила, ради куповине у ресторану из возила, са ширином коловоза од 7,5 m и у дужини од око 43,5 m. Улив, односно излив са сервисне саобраћајнице, планиран је под углом од 45°. Између саобраћајне нише за привремено заустављање возила, ради куповине у ресторану из возила и сервисне саобраћајнице, планирано је разделно острво ширине 1,0 m и дужине од око 40 m, са уздигнутим ивицама висине +12 cm.

Правила уређења и изградње

Државни пут / аутопут

Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу техничке документације, уз поштовање важећих законских и подзаконских прописа из области пројектовања и изградње државних путева.

У делу изградње саобраћајних прикључака на државни пут, мора се испоштовати принцип максималног уклапања планираног решења у ниво изграђености пута.

Решење саобраћајних прикључака на државни пут мора бити у складу са следећим:

- обезбедити зоне потребне прегледности;
- узети у обзир ажурне податке ПГДС;
- са полупречницима лепеза у зони прикључења, који мора да буду утврђени на основу криве трагова меродавног возила;
- рачунска брзина од 130 km/h, са потребним тракама за успорење/убрзање;
- просторне карактеристике терена;
- обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу;
- адекватно решити прихватање и одводњавање атмосферских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног државног пута;
- са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50 t по осовини);
- коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно законским прописима из предметне области.

Планским решењем је обезбеђен заштитни и појас контролисане изградње поред државног пута и нису планирани објекти, чија је изградња забрањена (рудници, каменоломи, депоније отпада и смећа).

Сходно законским прописима из предметне области, ширина заштитног појаса поред аутопута износи 40 m.

Остале саобраћајнице

Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом у мрежи, а раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и прегледност.

Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 10%. Попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%.

Предвидети адекватан систем одвођења атмосферских вода са коловоза, путем атмосферске канализације, сливника и кишних решетки.

Коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење које одговара меродавном возилу (комунално возило).

Оивичење саобраћајних површина извршити бетонским ивичњацима одговарајућих димензија.

Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж ивице саобраћајнице на деловима где је подужни нагиб саобраћајнице од 0,3%- 0,5%.

Код планираних површина за кретање пешака, минимална ширина тротоара је 1,50 m, а за кретање особа за посебним потребама 1,80 m.

Обавезна је примена важећих прописа, у вези стандарда приступачности, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Паркинг простор

У оквиру планираног паркинга, планирају се паркинг простори за путничка и теретна возила.

Паркинге за путничка возила пројектовати у складу са SRPS U.S4.234:2005, од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,70m) и положају, у складу са важећим законским прописима о техничким стандардима приступачности.

Паркинге за тешка теретна возила и теретна возила пројектовати под углом, дужине 11 m за средње лако теретно возило и тешко теретно возило, дужине 15,50 m за тешка теретна возила са полуприколицом и за тешко теретно возило са приколицом. Саобраћајнице које опслужују ове паркинге пројектовати са ширином коловоза од мин. 6,0 m и предвидети их за једносмерно кретање.

Паркинге пројектовати од савремених коловозних конструкција.

За озелењавање паркинг простора користити лишћарско дрвеће које има уску и пуну крошњу, висине 4,0 – 5,0 m (*Crataegus monogyna stricta*, *Acer platanoides Columnare*, *Acer platanoides erectum*, *Betula alba Fastigiata*, *Carpinus betulus fastigiata* и слично).

Пре упуштања у атмосферску канализацију, обавезан је претходни третман потенцијално заугњених атмосферских вода са свих манипулативних и осталих површина преко сепаратора – таложника масти и уља, до захтеваног нивоа.

Пешачке комуникације

Уређење пешачких стаза и тротоара планирати од бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена пешачких токова, јер се, на овај начин, поред обликовног и визуелног ефекта, постиже и практична сврха код изградње и реконструкције комуналних водова (прикључних инсталација). При уређењу пешачких површина, поштовати прописе о техничким стандардима приступачности.

Б.3.2. Инфраструктурне мреже и објекти

Б.3.2.1. Општа правила

Објекте и мреже комуналне инфраструктуре изводити у складу са техничким условима и нормативима који су прописани за сваку врсту инфраструктуре и у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Трасе инсталација мора да се пројектно усагласе са постојећим инсталацијама поред и испод путева.

Услови за укрштање инсталација са државним путем су следећи:

- да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви,
- заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00m са сваке стране,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50m,
- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20m и
- приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању

које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00m од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

Услови за паралелно вођење инсталација са државним путем су следећи:

- предметне инсталације морају бити постављене минимално 3,00m од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно ивице реконструисаног коловоза, уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза,
- на местима где није могуће задовољити услове из претходног става, мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута и
- не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

Услови за постављање инсталација поред и испод општинских путева су:

- укрштање инсталација са општинским путем се планира подбушивањем са постављањем исте у прописну заштитну цев;
- минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте коте заштитне цеви износи 1,0 m;
- при паралелном вођењу, инсталације поставити уз ивицу путне парцеле, без угрожавања попречног профила предметног пута, као и система одвођења атмосферских вода, а уколико није могуће испунити овај услов, мора се пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног општинског пута.

Б.3.2.2. Водоснабдевање

Концепцијом развоја водоводне инфраструктуре у планској документацији ширег подручја, планиране су следеће активности:

- Реконструкција постојеће водоводне мреже од азбест-цементних цеви како би се избегли, односно смањили губици;
- Реконструкција постојеће мреже водовода која тренутно има профил мањи од Ø100mm;
- Изградња нове водоводне мрежу дуж свих саобраћајница на подручју Плана; Полагање нове водоводне мреже дуж булеварских саобраћајница са обе стране;
- Повезивање постојећих и планираних деоница у мрежу тако да се формира прстенаст систем где год је то могуће;
- Изградња резервоара за другу висинску зону;
- Монтажа надземних противпожарних хидраната дуж свих нових и реконструисаних деоница у складу са Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара и
- Раздвајање водомера у објектима становања средње густине, тако да сваки стан има посебан водомер (обавезујуће за све нове објекте).

Развој водоснабдевања шире зоне и непосредног подручја у коме се налази обухват овог Плана се ослања на максималну рационализацију потрошње питке воде што подразумева да се потребе за техничком и/или технолошком водом могу задовољити искључиво захватањем из отворених водотока или из подземља. Употреба санитарне питке воде за прање манипулативних и заливање зелених површина је забрањена. У случају да се адекватне количине воде не могу обезбедити из подземља и отворених водотока, за потребе одржавања (прање бетонских и асфалтних површина) и за заливање може се користити само вода из аутоцистерни.

Унутар подручја које је обухваћено Планом, налази се цевовод регионалног система „Љуберађа – Ниш“ пречника Ø1200 mm, који је у функцији водоснабдевања Града Ниша. Разрадом техничко-инвестиционе документације за предметну локацију обавезно је придржавати се следећег:

- У појасу заштитног коридора цевовода регионалног система није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које на било који начин могу утицати на стабилност цевовода и квалитет транспортоване питке воде. Око постојећег регионалног цевовода успостављен је заштитни коридор у укупној ширини од 6 m.
- Израда појединачних прикључака за планиране објекте на регионални цевовод није дозвољена.
- Сваку активност у зони регионалног цевовода, у шта спада и заштитни коридор, планирати и спровести уз употребу такве механизације којом се ни на који начин не може угрозити стабилност постојећег цевовода и квалитет транспортоване воде.
- Уколико је неопходно грађевинске радове у зони регионалног цевовода вршити ручно без употребе механизације.
- Извођење радова, коришћење механизације и складиштење материјала мора се извршити на начин који је прописан Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите објеката водоснабдевања. Сви радови у зони регионалног цевовода морају бити стављени под контролу уз строги надзор надлежних органа.

Приликом даље израде пројектно техничке документације и изградње сервисне саобраћајнице, која је паралелна са трасом магистралног ценовода "Љуберађа-Ниш" потребно је предузети све радње у погледу очувања ценовода и његове заштите.

Имајући у виду да предметно подручје није инфраструктурно опремљено, планирана је изградња интерног система водовода, односно изградња бунара за снабдевање водом са изградњом интерне водоводне мреже до планираних објеката. Карактеристике свих неопходних хидротехничких инсталација и грађевина дефинисати кроз израду инвестиционо-техничке документације. Израду пројектно документације урадити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа и у складу са условима надлежних институција.

Прикључак свих објеката на градску водоводну инфраструктуру је могућ тек након изградње јавног водовода у предметној зони.

Правила уређења и изградње

Димензионисање уличног водовода извршити на основу хидрауличног прорачуна, а узимајући у обзир не само планирану санитарну потрошњу већ и потребну количину воде за гашење пожара која је дефинисана важећим Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, а одређује се према броју становника у зависности од рачунског броја истовремених пожара.

Минимална дубина укопавања уличног водовода је 1,0 m, рачунато од горње изводнице цеви до пројектоване коте терена, нивелету ценовода дефинисати у складу са планираном нивелацијом саобраћајница кроз које пролази ценовод, а у зависности од пречника цеви и положаја објеката и арматуре за одржавање инсталације (шахови испуста или ваздушних вентила, секциони затварачи и слично).

Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, како би се омогућио што сигурнији и поузданији начин функционисања мреже, а самим тим и водоснабдевања.

Противпожарна заштита се обезбеђује уградњом противпожарних хидраната на јавној водоводној мрежи која има поуздани извор снабдевања водом. Цевне деонице јавне водоводне мреже на коју се уграђују противпожарни хидранти израђује се као прстенасти систем ценовода, чији се пречник утврђује прорачуном, али не сме бити мањи од Ø 100 mm. Инсталација спољне хидрантске мреже са спољним хидрантима мора бити изведена тако да се онемогући замрзавање воде, што се постиже укопавањем ценовода у земљу на дубини од минимум 0,80 m мерено од коте терена до коте врха цеви, или на други адекватан начин, тако да се евентуални пожар на сваком објекту може гасити са најмање два хидранта.

Водовод трасирати једном страном коловоза, супротно од стране дуж које је трасирана фекална канализација, на одстојању од 1,0 m мерено од ивичњака.

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви, зграда, дрвореда и других затечених објеката, не сме бити мање од 2,5 m.

Укрштања водовода са осталим подземним инсталацијама захтева минимални размак од 30 cm у вертикалном правцу, а паралелно одстојање од осталих инсталација не сме бити мање од 40 cm.

При трасирању инсталација тежити да цеви водовода буду изнад канализационих, а испод електроенергетских каблова на укрштањима.

Б.3.2.3. Одвођење отпадних и атмосферских вода

Концепцијом развоја канализационе инфраструктуре у планској документацији ширег подручја, планиране су следеће активности:

- Изградња канализационе мреже за употребљене воде дуж свих саобраћајница, како би се комунално опремио сваки корисник.
- Изградња колектора за употребљене воде од насеља Малча према насељу Доња Врежина (Малчански колектор). Заједно са изградњом колектора обавезно је и успостављање инфраструктурног коридора у укупној ширини од 7m. На простору инфраструктурног коридора забрањена је изградња свих врста објеката супраструктуре као и садња свих врста биља, растиња или дрвећа.
- Изградња сепарационог система канализације.
- Приликом решавања евакуације атмосферских вода применити различите урбанистичке и инжењерске мере којима се може извршити смањење површинског отицаја, чиме ће се уједно извршити и рационализација целокупног система за евакуацију атмосферских вода.
- Све отпадне воде из технолошких процеса се могу упустити у градску канализациону мрежу само након извршеног пречишћавања, тј. квалитет отпадних вода које се испуштају у уличну мрежу мора одговарати техничким нормативима који су дефинисани важећим Закона о водама и

посебним законом који уређује област заштите животне средине.

Имајући у виду да предметно подручје није инфраструктурно опремљено, предвиђена је изградња интерног система канализације са свим потребним елементима пречишћавања у зависности од претпостављених технолошких процеса у објектима и на локацији. Планиран је самоодржив систем тј. изградња водонепропусне септичке јаме за фекалне отпадне воде и изградња ретензионог базена и инфилтрационих поља за управљање површинским отицајем. Карактеристике свих наведених објеката, укључујући и карактеристике свих неопходних хидротехничких инсталација и грађевина дефинисати кроз израду инвестиционо-техничке документације. Израду пројектне документације урадити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа и у складу са условима надлежних институција.

Прикључак свих објеката на градску комуналну инфраструктуру је могућ тек након изградње јавне канализације у предметној зони.

Правила уређења и изградње

Прорачуну укупног оптерећења мреже фекалне канализације извршити у складу са захтевима који су дефинисани стандардом СРПС ЕН 12056-2 за кућне инсталације, а димензионисање спољашњег развода фекалне канализације извршити у складу са хидрауличким прорачунима и према захтевима који су дефинисани СРПС ЕН 752 стандардом.

Димензионисање атмосферске канализације извршити у складу са важећем СРПС ЕН 752 стандардом, а специфичан отицај са припадајуће сливне површине базирати на рачунском интензитету кише за дато подручје и на карактеристикама сливне површине – коефицијент отицаја и припадајућа сливна површина.

Мрежу фекалне и атмосферске канализације пројектовати од канализационих цеви одговарајућег профила.

Минимална дубина укопавања канализационих колектора прописује се као мера заштите од замрзавања. Минимална дубина укопавања канализационих цеви дефинисана према овом критеријуму за климатске услове у Србији и износи 0.8 m, мерено од горње изводнице цеви до пројектоване коте терена.

Препоручује се да дубина укопавања цевовода не буде већа од 1,0 до 1,5m, како би се омогућило да се и са најниже етаже употребљена вода може гравитационо одвести до уличног канала.

У земљишту, где је присутан висок ниво подземне воде, дубина укопавања не треба да буде већа од 4,0 m.

На местима промене праваца као и на правцима на максималној дужини од око 160D предвидети изградњу ревизионих шахтова. Шахови се раде или од армирано-бетонских прстенова пречника Ø1000 mm са конусним завршетком или од префабрикованих поли-етилених цеви одговарајућег пречника са фабрички урађеном кинетом и завршним рамом од армираног бетона за монтажу шахт поклопца. Сви пластични ревизиони силази морају бити израђени у складу са захтевима који су дефинисани СРПС ЕН 13589-2 стандардом. За савлађивање висинских разлика користити каскадне шахтове.

Ако није могуће гравитационо одвођење отпадне воде, предвидети изградњу црпних станица шахтног типа. Све пумпне станице ван објеката морају бити израђене у складу са захтевима који су дефинисани СРПС ЕН 16932 стандардом.

Квалитет отпадних вода које се упуштају у уличну канализациону мрежу мора да одговара прописима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.

Отпадне воде са свих поплочаних површина које се користе за паркирање или гаражирање возила се пре упуштања у градски колектор атмосферске канализације морају пречистити преко сепаратора бензина. Сепаратори бензина морају бити у складу са захтевима који су дефинисани СРПС ЕН 858 стандардом.

Б.3.2.4. Електроенергетска инфраструктура

За потребе снабдевања електричном енергијом, у планском подручју треба изградити нову трафостаницу ТС 10/0,4 KV типа МБТС снаге 630/250 kVA са напојним кабловским водом 6/10 kV одговарајућег пресека, из правца постојећег 10 kV далековода.

У оквиру локације, планирана је изградња расвете, са уградњом економичних светилки, на челичним канделабрима.

Правила уређења и изградње

Код полагања енергетских каблова, потребно је обезбедити минималне размаке од других врста инсталација и објеката, који износе:

- 0,4m од цеви водовода и канализације;
- 0,5m од кабла ЕК инфраструктуре;

- 0,8m од гасовода у насељу;
- ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски кабл се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2,0m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3m.

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода и цеви водовода и канализације.

Код укрштања енергетског кабла са каблом ЕК инфраструктуре, енергетски кабл се полаже испод кабла ЕК инфраструктуре, а угао укрштања треба да је најмање 30°, односно што ближе 90°.

У односу на темеље и зидове објекта, минимални размак енергетског кабла треба да је 1 m, не мање од 0,3 m.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитним цевима, одговарајућег пречника, на дубини 0,80 m испод површине коловоза. У пешачким стазама, енергетски кабл се полаже у каналима или цевима, с тим да се исти не могу користити за одвод атмосферске воде.

У односу на надземни вод ЕК инфраструктуре хоризонтални размак мора износити:

- 1m, за енергетски вод са SKS-ом;
- 10m, за вод са Alč ужетом.

Јавна расвета се по правилу гради поред саобраћајница у тротоару или зеленом појасу, на удаљености 0,5m од коловоза саобраћајнице.

Дистрибутивне трафостанице градити као монтажно-бетонске или компактне за 10/0,4 kV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног електродистрибутивног предузећа;

- минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m;
- монтажно-бетонске трафостанице градиће се као слободностојећи објекти;
- за изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор максималних димензија око 5,8x6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске трафостанице и слободан простор максималних димензија око 7,1x6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске трафостанице;
- поред објеката ових трафостаница обавезно предвидети слободан простор за изградњу слободностојећег ормана мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног осветљења;
- није предвиђено постављање стубних трафостаница.

Б.3.2.5. Електронска комуникациона инфраструктура

Планирана је заштита постојеће и изградња нове ЕК инфраструктуре, за потребе прикључења планираних објеката.

На подручју Плана, предвиђена је примена нових дигиталних система преноса на бази xDSL технологије по новопроектованој мрежи (оптички и xDSL каблови) са увођењем нових сервиса/услуга.

Правила уређења и изградње

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката и каблова ЕК инфраструктуре, ни до угрожавања нормалног функционисања ЕК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима и објектима, ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.

Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката / каблова ЕК инфраструктуре, неопходно је урадити техничко решење/пројекат измештања, заштите и обезбеђења постојећих објеката/каблова, које је саставни део техничке документације предметне изградње.

Сви инвеститори су дужни да се придржавају важећих законских прописа из области електронских комуникација, као и упутства Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) о реализацији техничких и других захтева, при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима, односно да се омогуће равноправни услови за пословање свих оператера.

За ЕК инфраструктуру укључујући и РР коридоре, примењују се одредбе важећих законских и подзаконских аката из предметне области.

ЕК каблове односно ЕК канализацију и припадајуће објекте, полагати у профилима градских улица испод тротоарског простора и испод зелених површина, на прописном међусобном растојању од осталих инсталација.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде 90° .

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и ЕК кабла, са међусобним размаком од најмање: 0,5m за каблове 1kV и 10kV и 1m за каблове 35kV.

Укрштање енергетског и ЕК кабла врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде најмање 30° , по могућности што ближе 90° .

Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод ЕК кабла. Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m.

Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6m.

Укрштање ЕК кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° , а најмање 30° .

Дозвољено је паралелно вођење ЕК кабла и санитарно-фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m.

Укрштање ЕК кабла и цевовода санитарно-фекалне канализације врши се на размаку од 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90° , а најмање 30° .

Од ивице зграда, ЕК кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5m.

Кабловски дистрибутивни систем полагати по правилима за полагање оптичких каблова.

Б.3.2.6. Гасоводна инфраструктура

На основу услова надлежних институција, у планском подручју није планирана изградња гасоводне инфраструктуре.

Према планској документацији ширег подручја, планирана је изградња магисталног гасовода² МГ-12, чији је део коридора налази у обухвату овог Плана.

Изградња објеката планирана овим Планом је усаглашена са прописима који се примењују за изградњу гасовода.

У експлоатационом појаса гасовода је забрањено градити све објекте који нису у функцији гасовода. У овом појасу је забрањено изводити радове и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, контејнера, као и постављање оgrade са темељом и сл.) без писменог одобрења оператора транспортног система. У експлоатационом појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растине чији корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m.

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима мањим од 30 m.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0,5 m.

Минимална растојања од путева, подземних линијских инфраструктурних објеката и регулисаних водотокова или канала планирати у складу са чланом 19. важећег Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar.

Б.3.3. Зелене површине

Предвиђено озелењавање у оквиру површина јавних намена, одвијаће се у оквиру путне парцеле, у складу са законским прописима из области државних путева, а мерама пејзажног обликовања мора, у потпуности, да буду испуњени захтеви прегледности и безбедности одвијања саобраћаја.

Унутар локације одморишта, потребно је обезбедити минимално 10% зелених површина, од укупне површине грађевинске парцеле.

² Према важећим прописима о гасоводима, уместо термина "магистрални гасовод", сада се користи термин "транспортни гасовод"

Унутар предметне локације, уз усклађивање са трасама инсталација, озелењавање треба извршити уз примену аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста, као и примерака егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, без употребе алергених³ и инвазивних⁴ врста. Паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима.

Б.3.4. Попис катастарских парцела за јавне намене и план парцелације и препарцелације за формирање грађевинских парцела јавних намена

Парцеле јавних намена

Табела број 2/1.

намена	Ознака јавне парцеле	Списак парцела	Површина (ha)	Укупна површина парцеле јавне намене (ha)
Државни пут (аутопут Е-80)	КП 1 (КО Малча)	к.п.бр. 5269/2 - цела	0,00.91	0,30.45
		к.п.бр. 5271/2 - цела	0,00.09	
		к.п.бр. 5885/1 - цела	0,10.40	
		к.п.бр. 5888/4 - цела	0,01.31	
		к.п.бр. 5890/1 - цела	0,03.78	
		к.п.бр. 5893/2 - цела	0,01.32	
		к.п.бр. 5894 - цела	0,04.65	
		к.п.бр. 5900/3 - цела	0,01.48	
		к.п.бр. 5910/3 - цела	0,02.98	
		к.п.бр. 5910/5 - цела	0,02.44	
		к.п.бр. 5922/6 - цела	0,01.09	

Напомена: Новоформирана катастарска парцела КП 1 треба да се споји са будућом парцелом аутопута Е-80 и на тај начин формирати јединствену грађевинску парцелу аутопута.

Парцеле јавних намена

Табела број 2/2.

намена	Ознака јавне парцеле	Списак парцела	Површина (ha)	Укупна површина парцеле јавне намене (ha)
Државни пут (аутопут Е-80)	КП 1 (КО Малча)	к.п.бр. 5882/2 - део	0,00.03	3,75.35
		к.п.бр. 5883/2 - део	0,02.59	
		к.п.бр. 5883/5 - део	0,00.02	
		к.п.бр. 5884/1 - део	0,01.18	
		к.п.бр. 5884/2 - део	0,02.55	
		к.п.бр. 5895/1 - део	0,01.42	
		к.п.бр. 5900/4 - део	0,02.18	
		к.п.бр. 5901/3 - део	0,00.04	
		к.п.бр. 5901/4 - део	0,00.15	
		к.п.бр. 5902/4 - део	0,00.18	
		к.п.бр. 5926 - део	0,38.76	
		к.п.бр. 7215/2 - део	0,02.12	
		к.п.бр. 7241 - део	3,24.13	
		УКУПНО КП 1		4,05.80

Напомена: Новоформирана катастарска парцела КП 1 треба да се споји са будућом парцелом аутопута Е-80 и на тај начин формирати јединствену грађевинску парцелу аутопута.

³ Тополе и сл.

⁴ Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (барремац), Robinia pseudoacacia (баррем), Ailanthus glandulosa (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulm pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза), Parthenocissus quinquefolia (петолисни бршљен)

Парцеле јавних намена

Табела број 3.

намена	Ознака јавне парцеле	Списак парцела	Површина (ха)	Укупна површина парцеле јавне намене (ха)
Државни пут (петља Малча)	КП 2 (КО Малча)	к.п.бр. 5910/2 - цела	0,00.02	0,29.87
		к.п.бр. 5893/1 - део	0,00.02	
		к.п.бр. 5900/2 - део	0,00.15	
		к.п.бр. 7243 - део	0,29.68	

Напомена: Новоформирана катастарска парцела КП 2 треба да се споји са будућом парцелом петље "Малча" и на тај начин формирати јединствену грађевинску парцелу.

Парцеле јавних намена

Табела број 4.

намена	Ознака јавне парцеле	Списак парцела	Површина (ха)	Укупна површина парцеле јавне намене (ха)
Зелене површине	КП 3 (КО Малча)	к.п.бр. 5076 - цела	0,01.97	0,01.97

Парцеле јавних намена

Табела број 5.

намена	Ознака јавне парцеле	Списак парцела	Површина (ха)	Укупна површина парцеле јавне намене (ха)
Општински / некатегорисани пут	Део 1 (КО Малча)	к.п.бр. 7171/1 - део	1,04.89	1,04.89

Напомена: Део 1, представља постојећу к.п.бр. 7171/1 КО Малча, део општинског пута који је у обухвату плана. Није потребно формирати посебну парцелу.

За комплекс ССГ "НИШ 2", који припада површинама остале намене, потребно је извршити спајање постојећих к.п.бр. 5077/1, 5106/1 и 5107/1 КО Малча и формирати јединствену грађевинску парцелу. Накнадно, уколико се реше имовинско – правни односно, одмориште "НИШ 2" се може проширити и на кп.бр. 5076/3 КО Малча.

Власнички статус и списак парцела на којима је планирана изградња сервисне саобраћајнице

Р.Б.	БРОЈ ПАРЦЕЛЕ	ВЛАСНИЧКИ СТАТУС	ПОВРШИНА (m²)
1	5910/3	Жикић Божин, 1/8	26
		Николић Живорад, 2/8	
		постоји забележба	
2	5900/3	ЈП "Путеви Србије"	56
3	5893/2	Жикић Богољуб, 1/4	111
		Жикић Слободан, 1/4	
		Жикић Христивоје, 1/4	
		Петковић Радмила, 1/4	
4	5894	Жикић Богољуб, 1/4	16
		Жикић Слободан, 1/4	
		Жикић Христивоје, 1/4	

		Петковић Слободан, 1/4	
		постоји забележба	
6	5890/1	Ђокић Ђорђе, 1/1, постоји забележба	88
7	5271/2	Видојковић Жељко, 1/4	4
		Видојковић Анита, 1/4	
		Видојковић Весна, 1/2	
8	5885/1	Марковић Хранислав, 1/3	223
		Марковић Милорад, 1/3	
		Марковић Слободан, 1/3	
		постоји забележба	
9	7241	ЈП "Путеви Србије"	3902
10	5269/2	Ранђеловић Антанас, својина	48
11	5888/4	ЈП "Путеви Србије"	65

Напомена: Сервисна саобраћајница се налази у парцели која је предвиђена за аутопут и петљу "Малча", па није потребно формирање посебне парцеле. У састав сервисне саобраћајнице улазе делови набројаних катастарских парцела са уделом у наведеној површини.

Б.4. Степен комуналне опремљености

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја, потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини и снабдевање електричном енергијом.

До изградње градске канализационе мреже, могу се градити водонепропусне септичке јаме.

Водоснабдевање се може решити из интерних система, а неопходно је планирати одвођење атмосферских вода.

Б.5. Услови и мере заштите

Б.5.1. Услови и мере заштите природних добара

У планском подручју нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара.

Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или минералшко – петрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Б.5.2. Услови и мере заштите непокретних културних добара и културног наслеђа

На предметном подручју нема утврђених културних добара.

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Неопходно је, пре почетка земљаних радова, обавестити надлежну установу заштите културних добара и омогућити несметано праћење. У случају наилаaska на културне слојеве и непокретна културна добра, инвеститор је дужан да обезбеди средства и услове за археолошка истраживања, конзервацију и презентацију.

Објекти за које се израђују услови техничке заштите

У планском подручју нема објеката за које се, пре санације или реконструкције, израђују конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова у складу са важећим законским прописима из области заштите културних добара.

Б.5.3. Услови и мере заштите животне средине и живота и здравља људи

У циљу заштите и унапређења животне средине на планском и ширем подручју, дефинисане су мере за ограничење негативних и повећање позитивних утицаја на животну средину. Мере су дефинисане на основу процене постојећег стања животне средине, природних и створених вредности, капацитета животне средине и планираних садржаја.

Смернице и мере заштите ваздуха:

- реализацију прикључних и интерних саобраћајница извршити према меродавном саобраћајном оптерећењу, како би се обезбедила добра саобраћајна проточност;
- обезбедити одговарајући проценат зелених и незастртих површина на парцели, аутохтоним дрвенастим и жбунастим, брзорастућим врстама, отпорним на загађење, при чему треба избегавати алергене врсте;
- у оквиру планског подручја, одржавати максималан ниво комуналне хигијене.

Смернице и мере заштите вода:

- приликом изградње планираних садржаја, градилиште обезбедити, тако да се искључи могућност хаварија и удесних ситуација;
- нафту и нафтне деривате транспортовати атестираним транспортним средствима;
- утврдити место за привремено депоновање грађевинског материјала и градилишно паркирање;
- користити искључиво исправну грађевинску механизацију;
- у случају хаваријског изливања опасних и штетних материја хитно извршити санацију локације;
- санитарно-фекалне отпадне воде канализирати интерном канализационом мрежом до водонепропусне септичке јаме, као прелазно решење, до изградње јавне мреже
- фекалне канализације;
- атмосферске воде са оперативних платоа и саобраћајница, се пре упуштања у реципијент, мора да се третирају у таложницима и сепараторима уља и масти;
- обавезно је редовно одржавање и контрола уређаја за третман отпадних вода.

Смернице и мере заштите земљишта:

- у фази изградње садржаја рационално користити земљиште – хумусни слој сачувати за касније уређење локације;
- успоставити организовано управљање свим врстама отпада, које могу настати у планском подручју, како у фази реализације планских решења, тако и при редовном раду планиране станице за снабдевање горивом и комерцијалног објекта;
 - грађевински отпад привремено депоновати и предавати га надлежном комуналном предузећу на даљи третман;
 - комунални отпад прикупљати у контејнерима за ту намену и предавати надлежном комуналном предузећу;
 - опасан отпад који ће настајати приликом чишћења резервоара и таложника сепаратора се не сме чувати на локацији. Чишћење и третман овог отпада се поверава акредитованој организацији;
- уколико дође до хаваријског изливања уља, горива или других штетних и опасних материја, неопходно је што пре отклонити последице и извршити санацију терена, а евакуацију загађеног земљишта обезбедити под условима надлежне комуналне службе.

Смернице и мере заштите од буке:

- извршити реализацију саобраћајница на начин који обезбеђује добру проточност саобраћаја;
- све приступне и манипулативне површине, у оквиру локације, мора да буду бетониране или асфалтиране, односно мора да имају засторе који обезбеђују смањење нивоа буке и вибрација;
- извршити озелењавање паркинг површина;
- формирати заштитни зелени појас на границама локације;
- формирати зелени појас дуж интерних и прикључних саобраћајница, на начин који не умањује видљивост и безбедност одвијања саобраћаја (ниско растиње).

Б.5.4. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода и акцидената

Планско подручје припада зони 8°MCS скале (односно скале EMS-98). Заштита од земљотреса се спроводи кроз примену важећих сеизмичких прописа за изградњу објеката и кроз трасирање главних коридора комуналне инфраструктуре дуж саобраћајница и зелених површина на одговарајућем растојању од објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти мора да буду реализовани и категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у сеизмичким подручјима.

У циљу испуњења грађевинско – техничких, технолошких и других услова, планирани објекти треба да се реализују према важећим законским прописима из области заштите од пожара. Заштита од пожара се обезбеђује изградњом планираног система водоснабдевања и хидрантске противпожарне мреже, као и профилима саобраћајница, који омогућавају несметано кретање противпожарних возила. Применом ових мера остварени су основни, урбанистички услови за заштиту од пожара.

Мере заштите од елементарних непогода и акцидената спровode се у складу са важећим законским прописима о ванредним ситуацијама и техничким прописима меродавним за станице за снабдевање горивом.

Б.5.5. Урбанистичке мере за цивилну заштиту

У планском подручју нема услова и захтева за потребе прилагођавања потребама одбране земље.

Б.6. Стандарди приступачности

Обавезна је примена важећих прописа који се односе на услове којима се површине и објекти чине приступачним особама са инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са важећим правилником.

Б.7. Мере енергетске ефикасности изградње

Мере енергетске ефикасности смањују потрошњу свих врста енергије у насељима и зградама, уз смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. У планском подручју, могуће је коришћење обновљивих извора енергије, јер су климатски услови подручја погодни за коришћење сунчеве енергије.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:

- реализација пасивних соларних система (максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта - оријентација зграде према јужној, односно источној страни света, заштита од сунца, природна вентилација и сл.);
- формирање ефикасног омотача зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина); примена одговарајућих прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- изградња објеката са рационалним односом запремине и површине омотача зграде;
- систем грејања и систем за припрему санитарне топле воде (регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере);
- коришћење ефикасних система за климатизацију (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- ефикасно унутрашње осветљење (примена одговарајућих сијалица и светилки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Приликом изградње објеката поштоваће се принципи енергетске ефикасности, у складу са важећом законском регулативом.

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

В.1. Правила грађења за зону 2. “Одмориште НИШ 2”

Врста и намена објеката који се могу градити под условима утврђеним планом, односно врста и намена објеката чија је изградња забрањена

Дозвољена је изградња објеката комерцијалне намене (станица за снабдевање горивом, трговина и угоститељство, смештајни капацитети, пословање и комерцијалне делатности).

У оквиру локације могу се сместити и објекти пратећег садржаја у функцији основне намене: инфраструктурни објекти (трафостаница, дизел-агрегат, непропусна септичка јама / или ППОВ мањег капацитета, бунар, сепаратор уља и масти и сл.), информативно-туристичке табле, билборд/тотем и сл.

Компатибилне намене: услужно-сервисни објекти (перионица за путничка возила, поправка путничких возила и сл.).

Није дозвољена изградња стамбених и производних објеката.

С обзиром на то да је у граници обухвата Плана једна локација, која припада површини остале намене, саставни део Плана је графички прилог “Композициони план уређења и изградње једностраног одморишта Ниш 2”, који је урађен као просторна и функционална провера, у циљу провере могућности лоцирања свих садржаја. Положаји планираних објеката и интерних саобраћајница нису апсолутно обавезујући и дозвољена су мања одступања, под условом да се не наруше издати подаци и услови надлежних институција и правила уређења и грађења одређена овим Планом.

Биланс површина у одморишту “НИШ 2”

Табела број 6.

р.б.	Намена	Површина (m ²)	Процент учешћа (%)
1	Под габаритом објеката	1372	15
	1.1. ССГ са приступом са аутопута	200	2
	1.2. надстрешница	422	5
	1.3. комерцијални објекат	580	6
	1.4. ССГ са приступом са опш.пута	85	1
	1.5. надстрешница	85	1
2	Уређене зелене површине	1523	16
3	Саобраћајне површине	5943	65
4	Пешачке комуникације	362	4
	Укупно:	9200	100

Приказ урбанистичких показатеља на локацији одморишта “Ниш 2”

Табела број 7.

Урбанистички показатељи	Према композиционом плану
површина грађевинске парцеле	9200m ²
степен заузетости (З)	15% или 1372m ²
спратност	П+2, висина венца 11,20m
зеленило	16% или 1523m ²
начин паркирања	50ПМ + 6ПМ

Услови за формирање грађевинске парцеле, парцелацију и препарцелацију

Потребно је извршити формирање грађевинске парцеле, препарцелацијом (спајањем) кп.бр. 5077/1, 5106/1 и 5107/1 КО Малча, односно формирати грађевинску парцелу за једнострано одмориште “Ниш 2”.

Када се стекну услови, решавањем имовинско-правних односа, могуће је проширити грађевинску парцелу једностраног одморишта “Ниш 2” и обухватити и кп.бр. 5076/3 КО Малча.

Положај објекта у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле

По типологији, објекат је слободностојећи.

Објекат се поставља унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела).

Положај грађевинске линије и границе грађења је дефинисан у графичком делу Плана.

Дозвољена грађевинска линија, односно граница грађења, подразумева дистанцу до које је могуће

поставити објекте на парцели, а објекти могу бити више повучена ка унутрашњости грађевинске парцеле.

Удаљеност новог објекта од другог објекта (на истој или суседној грађевинској парцели) утврђује се применом правила о удаљености новог објекта од границе суседне парцеле и суседних објеката.

Положај објекта у односу на објекте на истој или суседној парцели: мин. 1/2 висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле

Највећи дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле износи до 30%.

Највећа дозвољена спратност објекта

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката.

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца (највише тачке фасадног платна) и одређује се у односу на фасаду објекта постављеној према улици, односно приступној јавној саобраћајној површини.

Нулта кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

За одређивање удаљења од суседног објекта или бочне границе парцеле, референтна је висина фасаде окренута према суседу, односно бочној граници парцеле.

Дозвољена је изградња подрума и сутерена.

Кота пода приземља је максимално 0,20 m виша од коте тротоара.

Кота приземља нових објеката не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.

Највећа дозвољена спратност објекта износи П+2.

Услови за изградњу других објекта на истој грађевинској парцели

Дозвољена је изградња више објеката на грађевинској парцели. У случају да се гради више објеката, у функцији основне намене, на грађевинској парцели, обезбедити потребне услове за технолошко функционисање, као и оптималну организацију у односу на сагледљивост, приступ и суседне кориснике.

Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила

Обезбеђивање приступа парцели

Грађевинска парцела остварује:

- директан приступ на аутопут Е-80, преко планиране сервисне саобраћајнице, у свему према условима управљача државног пута;
- директан приступ на општински/некатегорисани пут, преко планиране саобраћајнице, у свему према условима управљача општинског пута.

Паркирање возила

Паркирање возила за потребе посетилаца, запослених и осталих корисника обезбедити на сопственој парцели, уз примену следећих критеријума:

- 1ПМ на 70 m² корисне површине комерцијалног пословног простора;
- 1ПМ за 10 кревета за смештајне капацитете;
- 1ПМ за 8 столица за ресторан.

Сходно планираним капацитетима, приказаним на графичком прилогу број 7. за потребе планиране изградње, обезбеђено је:

- 6 ПМ за теретна возила / аутобусе и 48 ПМ за путничка возила, заједно са потребним паркинг местима за особе са посебним потребама), од чега 46 ПМ у функционалној подзони са приступном са аутопута Е-80 и 2ПМ у функционалној подзони са приступом са општинског пута;

- 2ПМ за локацију ССГ у у функционалној подзони са приступом са општинског пута.

Одводњавање површинске воде

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици, са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Насипање терена не сме угрозити објекте на суседним парцелама.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинска парцела мора бити ограђена заштитном оградом на граници земљишног појаса аутопута Е – 80, од почетка саобраћајне траке за искључење до краја саобраћајне траке за укључење, око бочних граница парцеле и по граници функционалне подзоне са приступом са аутопута Е-80.

Заштитна ограда се гради тако да ограда и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује. Ограда треба да буде транспарентна, висине до 2,20 m.

У оквиру експлоатационог појаса гасовода, забрањено је градити ограду са темељом.

Услови за прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре

Водоводна инфраструктура: Планиране објекте, до изградње градске водоводне мреже прикључити на нови водни објекат за коришћење вода (бунар) који је планиран унутар регулационе линије. Развод воде ка свим санитарним потрошачима унутар комплекса обезбедити цевоводом, који је трасиран у интерним саобраћајницама, а који се на потисни цевовод бунара повезује преко водомерног окна. Водомерни шахт извести на 0,5-1,0 m унутар регулационе линије и у њему извршити раздвајање различитих потрошача у склопу комплекса.

Водоводна мрежа унутар планираног комплекса је интерног карактера. Водоводну мрежу формирати у прстенаст систем и развити је у складу са потребама технолошког процеса, потребама корисника, према пројектованом распореду објеката, саобраћајном решењу и друго. Интерну водоводну мрежу предвидети у коловозу интерних саобраћајница, на 0,5-1,0 m у односу на ивицу коловоза. Водоводну мрежу опремити противпожарним хидрантима на прописаном одстојању, затварачима, испустима и свим осталим елементима неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.

Карактеристике објеката водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне документације, изградњу интерне водоводне мреже која је намењена за потребе правилног функционисање свих планираних објекта, начин и место прикључења на потисни цевовод бунара радити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа.

Димензије интерне водоводне мреже треба да задовоље потребе за питком водом свих планираних корисника у склопу комплекса, као и противпожарне потребе. Дубина укопавања водоводне мреже мора да обезбеди слој земље од најмање 1,0m тла изнад коте горње изводнице цеви (минимална дубина полагања цевовода је 1,2m). Како је за поуздан извор за снабдевање инсталације хидрантске мреже предвиђена подземна вода из бушеног бунара, прилив воде у бунар мора се доказати пробним црпљењем воде у најнеповољније време после сушног периода. Ако се потребна количина воде не може обезбедити из једног или више бунара потребно је предвидети изградњу резервоара. Потребан капацитет - запремину резервоара одредити у складу захтевима који су дефинисани важећим Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. У случају да се за црпљење воде (из бунара или резервоара) предвиђа уградња пумпе, како би се обезбедила сигурност рада система, неопходно је поред радне обавезно предвидети и монтажу резервне пумпе.

Избор цевног материјала, нивелету и остале техничке карактеристике интерне водоводне мреже, одредити на основу хидрауличног прорачуна.

Пре почетка израде инвестиционо-техничке документације извршити све хидрогеолошке истражне радње. На основу истражних радова дефинисати локацију водног објекта за снабдевање водом за пиће (бунар), што представља почетни корак за правилно димензионисање и усаглашавање потреба и жеља корисника са хидрогеолошким условима водоносне средине.

Карактеристике објекта водоводне мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне документације, изградњу интерне водоводне мреже, начин и место изградње водног објекта за снабдевање водом за пиће (бунар) за захватање подземне воде урадити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа.

Прикључак свих објекта на градску водоводну инфраструктуру је могућ тек након изградње јавног водовода у предметној зони.

Канализациона инфраструктура: Канализациону мрежу у склопу комплексу предвидети по сепарационом принципу.

Отпадне воде од санитарних уређаја из планираних објекта упустити у планирану водонепропусну септичку јаму унутар регулационе линије. Интерна мрежа фекалне канализације и септичка јама морају да остану у функцији до изградње градског колектора за прикупљање и евакуацију употребљених вода. Отпадне воде из кухиње евакуисати посебним цевоводом и након третмана упустити у планирани ретензиони базен. Пречишћавање отпадних вода из кухиње предвидети преко сепаратора масти, а димензионисање сепаратора извршити према планираном капацитету ресторана. Квалитет отпадних вода након третмана мора да одговара вредностима које су прописане важећом Уредбом о категоризацији водотока, као и у складу са важећим Законом о водама.

Како у непосредној близини локације не постоји изведена градска атмосферска канализација, све кишне воде са комплекса прикупити риголама и затвореним каналима и контролисано одвести до подземног ретензионог базена. Имајући у виду да се до изградње уличне комуналне инфраструктуре мора обезбедити потпуно независно функционисање целог комплекса, потребно је вишак воде из ретензионог базена преко цевног развода и сигурносног прелива упустити у систем инфилтрационих ћелија. Инфилтрација има за циљ да воду прикупљену у току неког олујног догађаја полако упусти у порозне слојеве тла, тај процес подразумева таложење, биоразградњу и пречишћавање воде. Инвестиционо-техничком документацијом предвидети уградњу подземних модуларних елемената од пластике који се користе за управљање атмосферским водама (прикупљање, задржавање и испуштање у контролисаном временском периоду). Положај и капацитет дефинисати према меродавном интензитету падавина и према припадајућој сливној површини.

Имајући у виду да је на локацији која је предмет овог Плана предвиђена изградња паркинга и пумпних станица за точење бензина све атмосферске воде са ових површина се пре упуштања у ретензиони базен, морају обавезно пречистити преко система који се састоји од таложника механичких нечистоћа - песколова и сепаратора бензина, а до нивоа квалитета воде који је прописан важећом Уредбом о категоризацији водотока, као и у складу са важећим Законом о водама.

Предвиђено је да се уз подземни ретензиони базен изведе пумпна станица техничке воде која би се у склопу комплекса користила за заливање зелених и прање поплочаних површина. Вишак воде из ретензионог базена, преко кратке цевне деонице, спровести до инфилтрационих ћелија чија је улога да вишак пречишћене воде упусте у дубље слојеве тла.

Карактеристике објекта канализационе мреже дефинисати кроз израду техничке документације. Израду пројектне документације, изградњу интерне канализационе мреже, начин и место изградње ретензионог базена и система за инфилтрацију пречишћене оборинске воде урадити у сарадњи и према условима надлежног јавног комуналног предузећа. Дубина укопавања интерне канализационе мреже мора да обезбеди минимални надслој земље изнад коте горње изводнице цеви од 0,8m; минимални дозвољени пречник интерне канализационе мреже је Ø160mm.

Избор цевног материјала, нивелету и остале техничке карактеристике интерне канализације, одредити на основу хидрауличног прорачуна.

За контролу рада канализације и могућност благовремене интервенције, на свим местима вертикалног прелома цевовода, промене хоризонталног правца пружања цевовода и улива бочног огранка, предвидети монтажу ревизионих силаза.

Приликом формирања градилишта и у току изградње објекта простор изворишта обезбедити на начин који ће онемогућити да у било ком случају дође до продора уља, нафте и нафтних деривата у тло, односно подземну воду. Санитарне отпадне воде са градилишта уклањати постављањем санитарних кабина.

Забрањује се упуштање отпадних вода у тло, водотоке или канале.

Радове око ископа рова, разупирања зидова рова, полагања и међусобног повезивања цеви, затрпавања цевовода и рова песком и ископаним материјалом, испитивања цевовода и пуштања у рад, извршити на основу важећих техничких прописа и услова за ову врсту радова и инсталација.

Фекална канализациона мрежа:

Све планиране објекте који су обухваћени овим Планом преко граничних ревизионих окана, прикључити на интерну мрежу фекалне канализације и упустити у водонепропусну септичку јаму унутар регулационе линије. Планирани фекални колектор, интерног карактера, након изградње уличне комуналне инфраструктуре прикључити на планирани канализациони систем у складу са условима јавног комуналног предузећа. Пражњење септичке јаме предвидети у одређеним временским интервалима, а на место које за ту намену одреди надлежна комунална кућа.

Атмосферска канализациона мрежа:

- Атмосферске воде са кровних површина евакуисати отвореним уређеним каналима и гравитационим цевним разводом у тлу до таложника и ретензионог базена који су планирани унутар регулационе линије.
- Потенцијално зауљене атмосферске воде са манипулативних површина, саобраћајница и паркинга преко сливничких решетки посебним дренажним системом спровести до таложника и сепаратора бензина и тек након третмана упустити у ретензиони базен. Сепараторе бензина димензионисати на основу сливне површине и меродавног интензитета кише (киша повратног периода 2 године). Одношење муља из таложника предвидети у одређеним временским интервалима, а на место које за ту намену одреди надлежна комунална кућа. Пражњење сепаратора бензина и одношење муља из њега предвидети у складу са одредбама важећег Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада.
- Отпадне воде из кухиње прикупити и евакуисати ван објекта посебним системом цевовода до сепаратора масти и тек након третмана упустити у ретензиони базен. Пражњење сепаратора масти и одношење масних наслага из њега предвидети у складу са одредбама важећег Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада.
- Како би се смањио отицај из партера поплочање свих слободних површина извршити пропусним плочама.
- Пречишћене кишне воде прикупити у ретензиони базен и ову воду искористити за напајање баштенске хидрантске мреже која треба да има двојаку функцију: одржавање поплочаних површина (периодично прање) и заливање зелених површина. Пројектом

предвидети монтажу пакетног постројења за повишење притиска након ретензионог базена, а карактеристике постројења дефинисати према потребама комплекса.

- Димензионисање ретензионог базена извршити на основу детаљне анализе локације тј. на основу сагледавања свих потреба за техничком водом на комплексу (одржавање и заливање зелених површина).
- Вишак воде који се прелије из ретензије упустити у систем инфилтрационих ћелија чиме ће се обезбедити додатно таложење, биоразградња и пречишћавање атмосферских отпадних вода пре контролисаног испуштања у порозне слојеве тла.
- Након изградње уличне канализационе мреже у општинском путу са северне стране могуће је интерну мрежу атмосферске канализације повезати на градски колектор. До изградње уличне мреже атмосферске канализације неопходно је извести све наведене елементе у систему интерне атмосферске канализације како би се заштитио постојећи регионални водовод од оштећења и загађења и како би се спречило плављење овог подручја услед урбанизације.

Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објеката на електроенергетску инфраструктуру извести подземним прикључним водом са трафостанице. Електроенергетску мрежу унутар локације треба каблирати. За осветна тела користити савремене светилке, како би се добио одговарајући ниво осветљености интерних саобраћајница, паркинга и објеката.

ЕК инфраструктура: Прикључење објеката на ЕК инфраструктуру извести прикључним каблом са ЕК инфраструктуре у улици. ЕК инфраструктуру унутар локације каблирати.

Услови за уређење зелених површина на парцели

Зелене површине се уређују по правилима из поглавља Б.3.3. На грађевинској парцели обезбедити минимално 10% зелених површина.

У оквиру зелених површина, могу се поставити места за одмор и седење са надстрешницама, за краткотрајан одмор корисника аутопута.

Услови за реконструкцију, доградњу и адаптацију постојећих објеката

Након изградње објеката планираних ових Планом, по правилу, дозвољена је реконструкција (у постојећем габариту и волумену), доградња, адаптација, санација, инвестиционо одржавање и текуће (редовно) одржавање, као и промена намене.

Правила за архитектонско обликовање објеката

Архитектонско обликовање и употребљене материјале прилагодити намени објекта, уз успостављање јединствене, естетски визуелне целине, у оквиру грађевинске парцеле.

В.2. Инжењерскогеолошки услови

При изради техничке документације, неопходно је спровести детаљнија инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања према важећој законској регулативи, у којој ће се дефинисати начин темељења објекта, као и остали услови за изградњу.

В.3. Локације за које је обавезна израда пројекта парцелације, односно препарцелације, урбанистичког пројекта и урбанистичко – архитектонског конкурса

Планом нису одређене локације за које је обавезно спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса.

Формирање грађевинских парцела за објекте и површине јавне намене се врши израдом пројекта парцелације/препарцелације.

Формирање грађевинских парцела за објекте и површине остале намене се врши израдом пројекта препарцелације или елаборатом геодетских радова, применом правила дефинисаних овим Планом.

У случају да је потребно одступити од планских решења приказаних на графичким прилозима овог плана (посебно на графичком прилогу број 7.), може се израдити Урбанистички пројекат, уз примену смерница дефинисаних у поглављу В.1.

Г. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са прописима о планирању и изградњи, овај план представља плански основ за издавање одговарајућих аката, у складу са законом, и за формирање грађевинских парцела за јавне и остале намене.

У складу са чланом 81. Закона о путевима ("Службени гласник РС", број 41/18 и 95/18), трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута.

Трошкове изградње сервисне саобраћајнице поред општинског пута (која се налази у оквиру регулационог појаса јавне саобраћајне површине), сноси инвеститор објекта коме се обезбеђује приступ, уколико се другачије не споразумеју инвеститор и управљач општинског пута.

Д. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Д.1. Садржај графичког дела

Саставни део овог Плана су следећи графички прилози:

- | | |
|--|---------|
| 1. Катастарско топографски план са границама обухвата плана и грађевинског подручја..... | 1:1.000 |
| 2. Постојећа намена површина..... | 1:1.000 |
| 3. Планирана намена површина..... | 1:1.000 |

- | | |
|---|---------|
| 4. Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима..... | 1:1.000 |
| 5. План парцелације и препарцелације јавних површина са смерницама за спровођење..... | 1:1.000 |
| 6. План мреже и објекта инфраструктуре са синхрон планом... | 1:1.000 |
| 7. Композициони план уређења и изградње једностраног одморишта Ниш 2..... | 1:1.000 |

Саставни део овог Плана су и:

- Прилог 1. - списак координата тачака које дефинишу границу плана
- Прилог 2. - списак координата нових граничних тачака.

Д.2. Садржај документационе основе Плана

Саставни део овог Плана је документациона основа, која садржи:

- 1) одлуку о изради планског документа;
- 2) изводе из планске документације ширег подручја;
- 3) прибављене податке и услове надлежних институција;
- 4) прибављене и коришћене геодетске подлоге;
- 5) извештај о обављеном раном јавном увиду, извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана и извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана;
- 6) мишљења надлежних институција и органа;
- 7) остала документација.

Д.3. Завршне напомене

По доношењу, План се доставља: Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Градској управи Града Ниша - Секретаријату за планирање и изградњу, Архиву Града Ниша.

Републичком геодетском заводу се доставља графички прилог број 4. "Регулационо-нивелациони план са грађевинским линијама, урбанистичким решењем саобраћајних површина и аналитичко геодетским елементима" у аналогном и дигиталном облику.

Текстуални део Плана објављује се у "Службеном листу Града Ниша", а План се у целости објављује у електронском облику и доступан је на увид јавности.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-172/2022-3-02
У Нишу, 2.3.2022.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник,
др Бобан Џунић, с.р.

3.

На основу члана 46. став 1. и члана 51-б ставови 2. и 3. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и члана 37. став 1. тачка 6. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша, на седници од 02. 03. 2022. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПРВИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЕЛЕКТРОНСКЕ
ИНДУСТРИЈЕ НИШ

Члан 1.

Приступа се изради **Првих измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш** (у даљем тексту: **Измене и допуне Плана**).

Измене и допуне Плана се израђују за део подручја у обухвату Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш ("Службени лист града Ниша" број 26/2014), а на основу иницијативе Главног урбанисте Града Ниша.

Члан 2.

Измене и допуне Плана израђују се за подручје од око 1,0 ha.

Прелиминарно подручје **Измена и допуна Плана обухвата катастарске парцеле број 10998/275, 10998/287, 10998/315, 10998/286, 10998/316, 10998/285, 10998/284, 10998/89** у оквиру Катастарске општине Ниш-Ћеле Кула.

Подручје **Измена и допуна Плана** дато је и на графичком приказу и саставни је део ове одлуке.

Коначан обухват **Измена и допуна Плана** биће дефинисан утврђивањем нацрта **Измена и допуна Плана**.

Члан 3.

Плански основ за израду **Измена и допуна Плана** представљају решења и смернице Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула-друга фаза ("Службени лист Града Ниша", бр. 73/2013 и 118/2018).

План се ради на ажурним дигиталним катастарским и ортофото подлогама.

Решења у погледу концепције, претежне намене, уређења, коришћења и заштите простора, базирају се на решењима датим Планом из става

1. овог члана и усаглашавању са структуром ширег блока, на основу којих ће се, на што рационалнији начин, плански уредити предметни обухват.

Члан 4.

Циљ израде **Измена и допуна Плана** је обезбеђивање услова за просторно уређење и изградњу објеката и преиспитивање планских решења у складу са новонасталим потребама уређења и изградње простора.

Члан 5.

Носилац израде **Измена и допуна Плана** је Градска управа за грађевинарство. Обрађивач **Измена и допуна Плана** је ЈП Завод за урбанизам Ниш (у даљем тексту **Обрађивач**).

Члан 6.

Средства за израду **Измена и допуна Плана** обезбеђује THINK INNOVATIVE - TENNICOM INFORMATIKA (у даљем тексту: **Финансијер**). Начин финансирања уређен је уговором између **Финансијера** и **Обрађивача**.

Члан 7.

Динамика израде појединих фаза уређује се на основу координације између **Финансијера** и **Обрађивача**.

Члан 8.

Како су у питању мање измене и допуне планског документа примењује се скраћени поступак који подразумева да се не спроводи процедура раног јавног увида.

Нацрт **Измена и допуна Плана** излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у просторијама Градске управе за грађевинарство, а време и место одржавања јавног увида оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет страници Града Ниша и Градске управе за грађевинарство.

О излагању нацрта **Измена и допуна Плана** на јавни увид стара се Носилац израде плана.

Јавни увид обавља Комисија за планове Града Ниша.

По обављеном јавном увиду, Комисија за планове сачињава извештај који садржи податке о извршеном јавном увиду, са свим примедбама и закључцима по свакој примедби, и исти доставља **Обрађивачу** **Измена и допуна Плана**.

Члан 9.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја **Првих измена и допуна Плана** на животну средину на основу Одлуке о неприступању изради стратешке процене утицаја **Првих измена и допуна**

Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије Ниш на животну средину, број 353-1962/2021-06 од 01.02.2022. године.

Члан 10.

Ова Одлука објављује се у Централном регистру планских докумената и на званичној интернет страници Града Ниша.


Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-172/2022-4-02
У Нишу, 2.3.2022.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.



На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004 и 88/2010), Градска управа за грађевинарство, по претходно прибављеном мишљењу Градске управе за имовину и одрживи развој, број 501-04/2022-04 од дана 28.01.2022. године, доноси

ОДЛУКУ

о неприступању изради стратешке процене утицаја Првих измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије на животну средину

Члан 1.

Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Првих измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије (у даљем тексту: План), на животну средину.

Члан 2.

План се разрађује за подручје површине око 1,0ha.

Граница Плана је дефинисана као прелиминарна, а коначна граница планског подручја дефинисаће се приликом припреме нацрта плана.

Плански основ за израду Плана представљају решења и смернице Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – друга фаза („Службени лист Града Ниша“, бр. 73/2013 и 118/2018).

Члан 3.

На основу карактеристика Плана из члана 2. ове Одлуке (разрада мање површине и немогућност да се анализирају стратешки утицаји на животну средину) и анализе критеријума садржаних у Прилогу 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, оцењено је да не постоји могућност значајнијих утицаја на животну средину.

Члан 4.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Првих измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса Електронске индустрије и објављује се у Службеном листу Града Ниша.

Број: 353-1962/2021-06
Ниш, 01.02.2022. година

в.д. НАЧЕЛНИК

мр Мирољуб Станковић,
дипл.инж.арх., с.р.

4.

На основу члана 33. став 1. и члана 36. став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије”, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20), члана 32. став 1 тачка 15. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон), Мишљења Министарства финансија бр. 401-00-01082/2022-03 од 07.02.2022. године и члана 37. став 1. тачка 15. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, бр. 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана 2.3.2022. године, доноси

О Д Л У К У**о рефинансирању кредита Града Ниша****Члан 1.**

Град Ниш ће се задужити у износу до 480.000.000,00 динара за рефинансирање кредита који су узети код банака и то:

AIK Banka A.D. Beograd

- уговор о дугорочном наменском кредиту бр:105010845802917496 који доспева 30.09.2025. године,

Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd

- уговор о дугорочном инвестиционом кредиту бр:R1879/15 који доспева 29.09.2025. године,

Unicredit Bank Srbija A.D. Beograd

- уговор о дугорочном инвестиционом кредиту бр:RL0279/16 који доспева 07.04.2026. године

Члан 2.

Рефинансирањем кредита продужиће се рок отплате главнице кредита и то по нижој каматној стопи у односу на каматну стопу којом се кредити из члана 1. ове одлуке отплаћују, са грејс периодом од годину дана.

Члан 3.

Овлашћује се Градска управа за финансије да у складу са овом Одлуком и другим прописима изабере банку која ће да понуди најповољнију каматну стопу за рефинансирање кредита из члана 1. ове одлуке и да о избору банке обавести градоначелника Града Ниша, а градоначелник Града Ниша се овлашћује да након пријема обавештење о избору најповољније понуде предузме све радње које су потребне за коначну реализацију ове Одлуке.

Градска управа за финансије ће пре потписивања уговора са изабраном банком утврдити тачан износ кредита који ће се рефинансирати, а који не може бити већи од износа наведеног у ставу 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Града Ниша.

Број: 06-172/2022-5-02

У Нишу, 2.3.2022.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША**ПРЕДСЕДНИК**

др Бобан Џунић, с.р.

5.

На основу члана 92.став 4 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 , 118/2021), члана 37. Став 1.тачка 7.Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша”, број 88/08,143/16 и 18/19) и Сагласности Државне ревизорске институције бр. 037-150/2022-04 од 11. јануара 2022. године,

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана 2.3.2022.године, доноси

О Д Л У К У**о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2021. годину****Члан 1.**

Овом одлуком регулише се ангажовање предузећа за ревизију финансијских извештаја који чине садржај завршног рачуна буџета Града Ниша за 2021. годину.

Члан 2.

За финансијске извештаје, који чине садржај завршног рачуна буџета Града Ниша за 2021. годину и који подлежу ревизији, ангажоваће се предузеће за ревизију у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 3.

Предузеће за ревизију финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Ниша за 2021. годину мора испуњавати услове за обављање послова ревизије финансијских

извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 4.

Поступак избора предузећа за екстерну ревизију финансијских извештаја спровешће се у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 5.

Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се из средстава буџета Града Ниша за 2022. годину.

Члан 6.

За спровођење ове одлуке задужује се Градска управа за финансије.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 06-172/2022-6-02

У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

6.

На основу члана 37. став 1. тачка 7. Статута Града Ниша ("Сл. лист града Ниша", бр. 88/08, 143/16 и 18/19),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној дана 2.3.2022. године, доноси

О Д Л У К У

**о преузимању потраживања ЈП
Дирекције за изградњу Града Ниша
из судских спорова по основу накнаде
за уређивање грађевинског земљишта
и изведених радова на уређењу
локација изградњом комуналних
објеката секундарне инфраструктуре**

Члан 1.

Овом Одлуком Град Ниш преузима потраживања ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша из судских спорова по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта и изведених радова на уређењу локација изградњом комуналних објеката секундарне инфраструктуре, и ступа на место повериоца ради намирења потраживања насталих у својству индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 2.

Град Ниш преузима потраживања ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша, од извршних дужника на основу правноснажних и извршних одлука донетих у поступцима пред судовима, а које је ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша водила против инвеститора, по основу дуга на име накнаде (доприноса) за уређивање грађевинског земљишта или изведених радова на уређењу локација изградњом комуналних објеката секундарне инфраструктуре, а који су окончани усвајањем тужбених захтева ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша, или се у будућности очекује окончање поступка.

Члан 3.

Износ и начин наплате потраживања, регулисаће се уговором између Града Ниша и ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 06-172/2022-7-02

У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

7.

На основу члана 5. став 5. Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018 – др. закон) и члана 37. став 1. тачка 7) Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша на седници од 02. 03. 2022. године, донела је

О Д Л У К У

**О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША**

І УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком врши се категоризација општинских путева и улица на територији Града Ниша.

II ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

Члан 2.

Општински путеви, у смислу ове одлуке, су јавни путеви који саобраћајно повезују територију Града са државним путевима, или који повезују локална саобраћајна тежишта, или који повезују урбанистичке садржаје са државним путевима.

На територији Града Ниша категоризовани су 53 општинска пута, укупне дужине 252.910 m'
Општински путеви на територији Града Ниша су:

Ред. Број	Ознака пута	Назив пута	Дужина /m'/	Општина
1	ОП141-1	Веза државни пут I Б реда бр. 35 (Малчанска петља) - насеље Просек - веза државни пут II Б реда бр. 427 (Јелашнички ханови)	4290.00	Нишка Бања
2	ОП141-2	Веза државног пута I Б реда бр. 35 (Малчански подрум) кроз Малчу - веза државни пут I Б реда бр. 35	1580.00	Нишка Бања
3	ОП141-3	Насеље Просек ОП141-1 - село Просек	1110.00	Нишка Бања
4	ОП141-4	Веза на ОП141-1 насеље Просек - село Манастир	2220.00	Нишка Бања
5	ОП141-5	Веза државни пут II А реда бр. 259 - Сићево - Пасјача - на ОП142-4	6090.00	Нишка Бања
6	ОП141-6	Веза државни пут II А реда бр. 259 - Островица - Равни До	7610.00	Нишка Бања
7	ОП141-7	Веза државни пут II Б реда бр. 427 - Куновица	3670.00	Нишка Бања
8	ОП141-8	Веза државни пут II Б реда бр.427 - Банцарево	2200.00	Нишка Бања
9	ОП141-9	Веза државни пут II Б реда бр. 427 - Јелашница - Чукљеник - Доња Студена - Горња Студена - Бојанине воде - граница са територијом општине Бела Паланка	13340.00	Нишка Бања
10	ОП141-10	Веза на државни пут II Б реда бр. 427 Јелашница - Старо село веза ОП141-9	2510.00	Нишка Бања
11	ОП141-11	Прва Кутина веза на државни пут II А реда бр. 224 - Нишка Бања (трг Републике кружни ток)	2400.00	Нишка Бања
12	ОП141-12	Веза ОП141-11 - Радикина бара	2850.00	Нишка Бања
13	ОП141-13	Веза ОП141-11 - насеље Никола Тесла (ул. Заплањска) - на државни пут II А реда бр.224	570.00	Нишка Бања
14	ОП141-14	Нишка Бања - Раутово	4510.00	Нишка Бања
15	ОП141-15	Веза на државни пут II А реда бр.224 - Лазарево село	1070.00	Нишка Бања
16	ОП141-16	Веза ОП141-14 (Раутово) - Коритњак	1920.00	Нишка Бања
17	ОП141-17	Насеље Никола Тесла (Булевар цара Константина) - Горња Врежина веза на ОП142-1	5270.00	Нишка Бања
18	ОП142-1	Доња Врежина (мост) - Малчанска петља (државни пут I Б реда бр. 35)	6300.00	Пантелеј
19	ОП142-2	Ниш (ул. Борска - пруга) - Каменица - Церје	12250.00	Пантелеј
20	ОП142-3	Скретање са пута Каменица - Церје (веза на ОП142-2) - Каменички вис	2970.00	Пантелеј
21	ОП142-4	Веза државни пут I Б реда бр. 35 - Пасјача-Ореовац веза државни пут I Б реда бр. 35	6750.00	Пантелеј
22	ОП142-5	Веза државни пут I Б реда бр. 35 - Јасеновик	860.00	Пантелеј
23	ОП142-6	Веза државни пут I Б реда бр. 35 - Врело	620.00	Пантелеј
24	ОП142-7	Веза ОП143-13 - Церје - Церјанска пећина	2860.00	Пантелеј
25	ОП142-8	Каменица - Чегар - веза државни пут II Б реда бр. 426	2370.00	Пантелеј
26	ОП143-1	Веза ОП144-13 (Лалинске појате) - Сечаница - ОП144-13	5200.00	Црвени Крст
27	ОП143-2	Веза државни пут II А реда бр. 158 - Горња Топоница - Мезграја - Суповац	4530.00	Црвени Крст
28	ОП143-3	Медошевац (мост на Нишави) - Поповац - Трупале - Вртиште - Мезграја - Доња Топоница - Доња Трнава - граница са територијом општине Алексинац	20500.00	Црвени Крст
29	ОП143-4	Чамурлија - веза државни пут II А реда бр. 158	1040.00	Црвени Крст
30	ОП143-5	Трупале - веза државни пут II А реда бр. 158	3240.00	Црвени Крст
31	ОП143-6	Трупале ОП143-3 - Лалинац (веза на ОП144-8)	2930.00	Црвени Крст
32	ОП143-7	Вртиште ОП143-3 - веза на државни пут II А реда бр. 158	1850.00	Црвени Крст
33	ОП143-8	Доња Топоница - веза на државни пут II А реда бр. 158	890.00	Црвени Крст
34	ОП143-9	Веза ОП143-3, Доња Трнава - Горња Трнава - Велепоље - Кравље – граница са територијом општине Сврљиг	15610.00	Црвени Крст
35	ОП143-10	Веза ОП143-12 - Горња Трнава - веза ОП143-12	1500.00	Црвени Крст

36	ОП143-11	Веза државни пут II А реда бр. 158 (Булевар 12. фебруар) - Доњи Комрен - Горњи Комрен - Хум - Рујник - Лесковик	10680.00	Црвени Крст
37	ОП143-12	Веза ОП143-11 Хум - Бреница - Каменица веза на ОП142-2	4600.00	Црвени Крст
38	ОП143-13	Веза ОП142-2 Церје - Миљковац - веза државни пут II А реда бр. 218	6630.00	Црвени Крст
39	ОП143-17	Веза ОП143-9-Топило	1110.00	Црвени Крст
40	ОП143-18	Веза на државни пут II А реда бр. 218 Паљина	1510.00	Црвени Крст
41	ОП144-1	Ниш (Н. Гробље) - граница територије града Ниша са територијом општине Дољевац	2150.00	Палилула
42	ОП144-2	КПД (кружна раскрсница) - Мрамор - граница са територијом општине Меровина	5800.00	Палилула
43	ОП144-3	Ново гробље - Кованлук - Доње Влазе	6990.00	Палилула
44	ОП144-4	Ниш (Бубањ) - Горње Међурово	4110.00	Палилула
45	ОП144-5	Ниш (ул. Петра Аранђеловића) - Доње Међурово	3320.00	Палилула
46	ОП144-6	Граница територије општине Дољевац (Белотинац) - Горње Међурово - Доње Међурово - Чокот - 9. мај - Поповац	9230.00	Палилула
47	ОП144-7	Веза ОП144-6 - село Бубањ - Горње Међурово веза ОП144-5	3170.00	Палилула
48	ОП144-8	Ул. Топлички партизански одред (насеље Девети мај) ОП144-2 - Лалинац - веза на ОП144-13 (Лалинске појате)	5910.00	Палилула
49	ОП144-9	Булевар цара Константина - Суви До	1230.00	Палилула
50	ОП144-10	Ниш (Габровачки пут) - Широке падине - Суви До	5900.00	Палилула
51	ОП144-11	Ниш (од ул. Љубомира Николића) - Габровац - Бербатово - Вукманово - Габровац	12370.00	Палилула
52	ОП144-12	Граница са територијом општине Меровина - Мраморски поток	2270.00	Палилула
53	ОП144-13	Веза ОП144-2 - (Мрамор) - Крушце - Лалинске појате - Суловац - граница са територијом општине Алексинац	10450.00	Палилула

III УЛИЦЕ У ГРАДУ

Члан 3.

Улице, у смислу ове одлуке, су јавни путеви у насељу који саобраћајно повезују делове насеља.

Члан 4.

Улице се категоришу на следећи начин:

1. Примарне улице I реда,
2. Примарне улице II реда,
3. Секундарне улице,
4. Терцијарне улице.

Члан 5.

Примарне улице I реда су улице које су истовремено трасе државних путева које пролазе кроз Град, или су истовремено трасе државних путева који почињу односно завршавају се у Граду, или које повезују државне путеве у Граду.

На територији Града Ниша категоризоване су 22 примаре улице I реда, укупне дужине 44.788 m'.

Примарне улице I реда су:

Редни број	Назив улице	Дужина	Ширина	Градска општина	Насеље
		m'	m'		
1	Српских јунака	1010.00	10.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
2	Заплањска	1000.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
3	Трг Љубише Самарџића	80.00	8.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
4	Цариградска	708.00	8.00	Нишка Бања	Јелашница
5	Заплањска	85.00	6.00	Нишка Бања	Прва Кутина

6	Цариградска	555.00	7.00	Нишка Бања	Просек
7	Аврама Левића	2380.00	7.00	Нишка Бања	Просек
8	Аврама Левића	9290.00	7.00	Нишка Бања	Сићево
9	Булевар Светог цара Константина	1480.00	16.00	Нишка Бања	Никола Тесла
10	Заплањска	1590.00	7.00	Нишка Бања	Никола Тесла
11	Врежински булевар (од Бул. Медијана до ул. Ратка Павловића)	840.00	12.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
12	Матејевачки пут (од Врежинског булевара до Булевара Св. Пантелејмона)	570.00	19.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
13	Матејевачки Пут (од Бул.Св.Пантелејмона до Државног Пута ИБ Реда Бр.426)	1020.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
14	Српских великана	4270.00	6.00	Пантелеј	Малча
15	Краља Александра	3320.00	7.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
16	Веза државног пута А4 –Доњи Матејевац	950.00	27.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
17	Краља Александра	1030.00	5.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
18	Булевар 12. Фебруар (од Ул. Кеј Мике Палигорића до Булевара Никола Тесла)	3700.00	14.00	Црвени Крст	Црвени Крст
19	Ауто Пут Београд-Ниш	1290.00	20.00	Црвени Крст	Доња Топоница
20	Димитрија Туцовића (од ул. Петра Аранђеловића до КПД- Кружна раскрсница)	2100.00	14.00	Палилула	Ниш (Палилула)
21	Булевар ЦараКонстантина (од Бул. Зорана Ћинђића до ул. Заплањска)	4600.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
22	Булевар Медијана (од Матејевачког пута до булевара Св. цара Константина)	2920.00	21.00	Медијана	Ниш (Медијана)

Члан 6.

Примарне улице II реда су улице које повезују примарне улице I реда, или које повезују делове Града са примарним улицама I реда, или повезују међусобно делове града.

На територији Града Ниша категоризована је 101 примарна улица II реда, укупне дужине 120.971 m'.

ПРИМАРНЕ УЛИЦЕ II РЕДА су:

Редни број	Назив улице	Дужина	Ширина	Градска општина		Насеље
		m'	m'			
1	Трг Републике	1000.00	6.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
2	Друга Нишавска	800.00	5.50	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
3	Вука Караџића	180.00	5.50	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
4	Видоја Јовановића са прилазима	1800.00	5.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
5	Синђелићева	1000.00	5.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
6	Цара Константина	750.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
7	Доситеја Обрадовића	200.00	5.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
8	Малчанска	300.00	3.00	Нишка Бања		Ниш

					(Нишка Бања)
9	Крагујевачки октобар	1050.00	5.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
10	Виноградарска	140.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
11	Булева цара Константина (од границе Брзог Брода до насеља Број 6)	877.00	14.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
12	Петра Драпшина	300.00	6.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
13	Лозни калем улица 1	520.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
14	Лозни калем улица 5	450.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
15	Лозни калем улица Банатска	624.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
16	Римски пут	1051.00	6.00	Нишка Бања	Јелашница
17	Солунских јунака	574.00	6.00	Нишка Бања	Јелашница
18	Првокутинска	2300.00	6.00	Нишка Бања	Лазарево село
19	Првокутинска	2900.00	6.00	Нишка Бања	Прва Кутина
20	Првокутинска	1600.00	6.00	Нишка Бања	Радикина бара
21	Булевар Светог Пантелејмона (Сомборски булевар)	2700.00	14 – 21	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
22	Булевар потпуковника Горана Остојића	350.00	14.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
23	Булевар Медијана (од Нишавске до Књажевачке)	740.00	14.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
24	Пролетерска	400.00	12.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
25	Књажевачка	2150.00	13.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
26	Пантелејска	675.00	9.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
27	Мирусних врба	530.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
28	Сретена Матејевића	1720.0	5.0	Пантелеј	Малча
29	Светог Ђорђа	1430.00	6.00	Пантелеј	Малча
30	Српских Великана	730.00	6.00	Пантелеј	Пасјача
31	Светог Ђорђа	2240.00	6.50	Пантелеј	Горња Врежина
32	Хајдук Вељкова	1870.00	5.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
33	Српских великана	2900.00	6.00	Пантелеј	Врело
34	Српских великана	1890.00	6.50	Пантелеј	Јасеновик
35	Сретена Матејевића	2350.00	5.00	Пантелеј	Кнез Село
36	Хајдук Вељкова	1240.00	5.00	Пантелеј	Кнез Село
37	Светог Романа	416.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
38	Булевар Никола Тесла	1800.00	14.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
39	Булевар хероја са Кошара	705.00	14.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
40	Хумска	790.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
41	Булевар Никола Тесла наставак (Јужна обилазница)	2120.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
42	Данила Киша (Северна обилазница)	2700.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
43	Александра Медведева	700.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
44	Стевана Синђелића	1110.00	6.00	Црвени Крст	Доња Трнава
45	Стевана Синђелића	1110.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
46	Маршала Тита	2858.00	6.00	Црвени Крст	Палиграце
47	Царице Милице	1990.00	6.00	Црвени Крст	Берчинац
48	Краља Уроша Великог	2930.00	6.00	Црвени Крст	Велепоље
49	Царице Милице	283.00	6.00	Црвени Крст	Горња Топлоница
50	Стевана Синђелића	3160.00	6.00	Црвени Крст	Горња Топлоница
51	Стевана Синђелића	1080.00	6.00	Црвени Крст	Доња Топлоница
52	Царице Милице	445.00	5.00	Црвени Крст	Миљковац
53	Краља Уроша Великог	1410.00	5.00	Црвени Крст	Миљковац

54	Царице Милице	2200.00	5.00	Црвени Крст	Паљина
55	Стевана Синђелића	1760.00	6.00	Црвени Крст	Трупале
56	Стевана Синђелића	1110.00	6.00	Црвени Крст	Чамурлија
57	Војводе Путника	3325.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
58	Кајмакчаланска	375.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
59	Војводе Гојка	1320.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
60	Светолика Ранковића	800.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
61	Његошева	1350.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
62	Станоја Буношевца	635.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
63	Божидарчева	565.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
64	Кованлучка	1745.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
65	Епископска	615.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
66	Мокрањчева	1280.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
67	Зетска	1580.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
68	Игманска	1180.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
69	Душана Поповића	1935.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
70	Габровачки пут	1335.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
71	Бојана Митровића (бивша Марина Држића)	1490.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
72	Љубомира Николића	1560.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
73	Шумадијска	450.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
74	Даничићева	350.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
75	Рудничка	410.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
76	Вардарска	460.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
77	Чарнојевићева	190.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
78	Дурмиторска	1140.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
79	Змаја од Ноћаја	690.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
80	Бубањски хероји	1155.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
81	Петра Аранђеловића	1500.00	10.50	Палилула	Ниш (Палилула)
82	Топлички партизански одред	1700.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
83	1300 Каплара	1700.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
84	Ивана Милутиновића	1300.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
85	Бранка Радичевића (од Југ Богданове до Његошове)	205.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
86	Топлички Партизански одред	3010.00	6.00	Палилула	Девети мај
87	Топлички Партизански одред	110.00	6.00	Палилула	Доње Међурово
88	Нишка	945.00	7.00	Палилула	Мрамор
89	Нишка	1190.00	7.00	Палилула	Мраморски поток
90	Булевар Светог цара Константина	477.00	15.00	Палилула	Суви До
91	Бул. Др Зорана Ђинђића	1900.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
92	Булевар Немањића	2500.00	21.00	Медијана	Ниш (Медијана)
93	Византијски булевар	1700.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
94	Јована Ристића	550.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
95	Књегиње Љубице	345.00	15.00	Медијана	Ниш (Медијана)
96	Мајаковског	1150.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
97	Душана Спасића	516.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
98	Филипа Кљајића (Маршала Тита)	77.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
99	Медијана I	300.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
100	29. новембра	336.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
101	Булевар Светог цара Константина	517.00	15.00	Медијана	Брзи Брод

Члан 7.

Секундарне улице су улице које повезују примарне улице II реда, или повезују урбанистичке садржаје са примарним улицама.

На територији Града Ниша категоризовано је 405 секундарних улица укупне дужине 196.157 m'.

СЕКУНДАРНЕ УЛИЦЕ су:

Редни број	Назив улице	Дужина	Ширина	Градска општина		Насеље
		m'	m'			
1	Јована Поповића	550.00	5.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)

2	Ивана Горана Ковачића	620.00	5.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
3	Ужичка	450.00	5.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
4	Мојсија Михајловића Тошкета	660.00	5.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
5	Рузвелтова	1200.00	5.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
6	Царице Теодоре	1000.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
7	Личка	560.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
8	Масарикова	90.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
9	Женевска	200.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
10	Бранке Ђорђевић(Теслина)	200.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
11	Авноја	750.00	5.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
12	Љубице Луковић	300.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
13	Димитровградска	450.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
14	Првог српског устанка	464.00	4.00	Нишка Бања	Јелашница
15	Балканских јунака	538.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
16	Другог српског устанка	105.00	2.00	Нишка Бања	Јелашница
17	Николе Миљаничког	266.00	2.50	Нишка Бања	Јелашница
18	Влашко шумска	733.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
19	Седлинска	573.00	2.50	Нишка Бања	Јелашница
20	Заставника Владимира Вујовића	776.00	6.00	Нишка Бања	Лазарево село
21	Алексе Шантића	350.00	4.00	Нишка Бања	Прва Кутина
22	Св. Архангела Гаврила	2030.00	4.00	Нишка Бања	Прва Кутина
23	Тремска	185.00	2.50	Нишка Бања	Прва Кутина
24	Прилаз 1.Првокутинској	306.00	3.00	Нишка Бања	Прва Кутина
25	Биљача	520.00	3.00	Нишка Бања	Прва Кутина
26	Бањски пут	806.00	4.00	Нишка Бања	Прва Кутина
27	Анке Петровић	315.00	3.00	Нишка Бања	Прва Кутина
28	Милутина Бутковића	1200.00	5.0	Нишка Бања	Островица
29	Константина Јиричека	285.00	3.00	Нишка Бања	Просек
30	Пуковника Слободана Перића	966.00	3.00	Нишка Бања	Просек
31	Првог српског устанка	982.00	5.00	Нишка Бања	Просек
32	28. јуна	250.00	2.50	Нишка Бања	Радикина бара
33	Радикина	220.00	3.00	Нишка Бања	Радикина бара
34	Краља Милана	1210.00	5.00	Нишка Бања	Чукљеник
35	Ђурђије Цветић	517.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
36	Милутина Бутковића	185.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
37	Војника Миладина Гобељића	108.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
38	Станиславе Пешић	227.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
39	Мијата Мијатовића	177.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
40	Поручника Николе Вујчића	263.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
41	Патријарха Арсенија IV	148.00	2.00	Нишка Бања	Сићево
42	Ане Глинскаје Јакшић	1240.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
43	Ленкина улица	817.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
44	Лазара Хиландарца	3148.00	4.00	Нишка Бања	Сићево
45	Теодосија Хиландарца	758.00	2.00	Нишка Бања	Сићево
46	Светог Јована Крститеља	450.00	2.00	Нишка Бања	Сићево
47	Светог Вида	403.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
48	Римски пут	3540.00	5.00	Нишка Бања	Куновица
49	Мирослава Пилетића	325.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
50	Бориса Крајгера	148.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
51	Друга Нишавска	658.00	6.00	Нишка Бања	Никола Тесла
52	Доситеја Обрадовића	232.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла
53	Босе Ранковић	1110.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла

54	Димитровградска	456.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
55	Мирослава Мике Микеровића	70.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
56	Саве Костића	185.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
57	Стевана Марјановића	128.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
58	Др Павла Јефтића	155.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
59	Девет Југовића	223.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
60	1.Мај	367.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
61	Петра Драпшина	400.00	6.00	Нишка Бања	Никола Тесла
62	Ђуре Салаја	163.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
63	Јована Чемерићића	113.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
64	Ратомира Васиљевића	175.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
65	Драге Гавриловић	110.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
66	Инжењера Владимира Јасића	88.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
67	Газиместанска улица	117.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
68	Радисава Бокија Димитријевића	80.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
69	Лазара Јовановића	176.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
70	Калетиначка	77.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
71	Крагујевачки октобар	382.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла
72	Виноградарска	140.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
73	Радикински пут	552.00	5.00	Нишка Бања	Никола Тесла
74	Пресвете Богородице (Смедеревска)	232.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
75	Осми конгрес (Хризантема)	550.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
76	Косовке девојке	755.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
77	Борска	1585.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
78	Горњоматејевачка	1360.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
79	Студеничка	1050.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
80	Деспота Ђурђа (Истарска)	650.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
81	Нишавска	1095.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
82	Боже Илића (Бледска)	347.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
83	Радомира Антића (Моравска)	500.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
84	Зеле Вељковића (Лоле Рибара)	376.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
85	Борова	400.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
86	Боривоја Стевановића (Доситеја Обрадовића)	213.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
87	Зорана Радосављевића Чупе (Нишавска) од Врежинског булевара до З.Р. Чупе	275.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
88	Зорана Радосављевића Чупе од Др Драгутина Петковића до Булевара Медијана	310.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
89	Гламочка	255.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
90	Васе Пелагића од Бул.Св.Пантелејмона до Горњоматејевачке	345.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
91	Васе Пелагића од Бул.Св.Пантелејмона до Др Војислава Вучковића	270.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
92	Васе Пелагића од Др Војислава Вучковића до Нишавске	400.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
93	Илије Бирчанина	430.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
94	Книнска	430.00	4.00	Пантелеј	Ниш

					(Пантелеј)
95	Алексиначка	321.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
96	Стеријина	1500.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
97	Коче Капетана	520.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
98	Ардијска	85.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
99	Србињска (Фочанска)	267.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
100	Школска	265.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
101	Момчила Миловановића	290.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
102	Жикице Јовановића Шпанца	638.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
103	Раданска од Миленка Стојковића до Књажевачке	85.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
104	Милована Глишића	227.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
105	Курска (Шарпланинска)	223.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
106	Алексе Маркишића	199.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
107	Леди Пеџет (Ужичка)	139.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
108	Дубровачка	400.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
109	Душана Животића (Чегарска)	210.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
110	Краља Милутина	92.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
111	Воје Ринчића	53.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
112	Нишавска од Војводе Мишића до Јадранске	470.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
113	Чегарска	150.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
114	Ђорђа Стаменковића (Тимочка)	267.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
115	Мије Алексића	110.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
116	Драгутина Живковића (Јоргована)	220.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
117	Миленка Хацића (Мимоза)	300.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
118	Моша Пијаде	100.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
119	Аранђеловачка (Алексиначка)	321.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
120	Милеве Марић Ајнштајн (Габровачка)	248.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
121	Ратка Павловића	1325.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
122	Бохињска	200.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
123	Дубравска	190.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
124	Џона Рида	120.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
125	Тодора Станковића	110.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
126	Михајла Катанића	110.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)

127	Шимшира	110.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
128	Радмиле Савићевић (9. Мај)	170.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
129	Липа	140.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
130	Др Петра Петровића (Параћинска)	374.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
131	Дурлан	396.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
132	Јустина Поповића	420.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
133	Иванковачка	290.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
134	Отонa Жупанчића	140.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
135	Партизанска	240.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
136	Михајла Голубовића (Малчанска)	140.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
137	Бојничка	151.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
138	Војвођанска	391.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
139	Далматинска	170.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
140	Николетине Бурсаћа	482.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
141	Кнегиње Милице (Вукице Митровић)	383.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
142	Ивана Горана Ковачића	571.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
143	Пане Ђукић	330.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
144	Радоја Домановића	390.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
145	Јелашничка	162.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
146	Колубарска, са Прилазом	481.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
147	Карловачка	178.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
148	Вршачка	168.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
149	Панчевачка	210.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
150	Борислава Николића Серјоже	300.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
151	Тихомира Бранковића Јоце	340.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
152	Новице Жигића	380.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
153	Озренска	708.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
154	Лудвига Хиршфелда	200.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
155	Виничка	350.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
156	Светог Трифуна	398.00	3.00	Пантелеј	Малча
157	Трновичка	195.00	3.00	Пантелеј	Малча
158	Илије Барјактаревића	307.00	3.00	Пантелеј	Малча
159	Берлинског конгреса	3645.00	3.00	Пантелеј	Малча
160	Ђуке Тесле	518.00	3.00	Пантелеј	Малча
161	Николе Вукићевића	486.00	3.00	Пантелеј	Малча
162	Пуковника Слободана Перића	1470.00	4.00	Пантелеј	Малча

163	Војника Жељка Бошковића	278.00	4.00	Пантелеј	Малча
164	Цариградска	227.00	7.00	Пантелеј	Малча
165	Анастасија Петковића	750.00	4.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
166	Ивана Павлова	443.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
167	Марије Кири	448.00	4.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
168	Врбица	350.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
169	Живка Грујића	1220.00	5.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
170	Подрумарска	1400.00	4.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
171	Милована Спасића	464.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
172	Крупачка	817.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
173	Михаила Шолохова	1560.00	5.00	Пантелеј	Горња Врежина
174	Иверичка	1150.00	4.00	Пантелеј	Горња Врежина
175	Гробљанска	495.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
176	Просветна	520.00	4.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
177	Облачића Рада	117.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
178	Николе Пашића	90.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
179	Карићева	210.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
180	Гаврила Принципа	266.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
181	Деловска	256.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
182	Бранка Миљковића	160.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
183	Метох	1070.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
184	Ливађанска	313.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
185	Милана Топлице	103.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
186	Обилићева	582.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
187	Станоја Главаша	192.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
188	Падинска	380.00	4.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
189	Поп Игњатова	450.00	4.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
190	Виноградарска	1360.00	4.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
191	Веље Цветковића	104.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
192	Краљевића Марка	965.00	3.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
193	Бораца НОБ-а	245.00	3.00	Пантелеј	Врело
194	Димитрија Ђурића	1050.00	3.50	Пантелеј	Врело
195	Тадје Сондермајера	888.00	2.50	Пантелеј	Врело
196	Борска	1140.00	5.00	Пантелеј	Каменица
197	Пантелије Николића	1140.00	4.00	Пантелеј	Јасеновик
198	Владимира Јакшића	282.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
199	Капетанана Владана Микичевића	700.00	3.50	Пантелеј	Кнез Село
200	Војника Бојана Балтића	144.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
201	Заставника Горана Миладиновића	259.00	2.50	Пантелеј	Кнез Село
202	Светог Илије	1480.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
203	Ораовачка	300.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
204	Јадранска	775.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
205	Шуматовачка	420.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
206	Кеј Мике Палигорића	370.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
207	63. падобранске бригаде (Сарајевска)	1950.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
208	Ђуке Динић	450.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
209	Ваздухопловаца	665.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
210	Прибојска	2300.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
211	Младости	1180.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
212	Мариборска	700.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
213	Инжењера Бирвиша	600.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
214	Мариборска	720.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
215	Сјеничка	845.00	6.00	Црвени Крст	Ниш

					(Црвени Крст)
216	Зеке Буљубаше	157.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
217	Моравска	230.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
218	23. бригаде	2080.00	5.00	Црвени Крст	Доња Трнава
219	Великана српског спорта	200.00	6.00	Црвени Крст	Доња Трнава
220	Светислава Марковића	645.00	4.00	Црвени Крст	Палиграце
221	Марка Стојановића	258.00	2.50	Црвени Крст	Палиграце
222	Ранђела Никодијевића	553.00	4.00	Црвени Крст	Палиграце
223	Тихомира Ђокића	340.00	3.00	Црвени Крст	Палиграце
224	Јесења	760.00	3.00	Црвени Крст	Брчинац
225	Маринка Маџаља	418.00	3.00	Црвени Крст	Брчинац
226	Милоша Жутића	146.00	3.00	Црвени Крст	Брчинац
227	Великана српског спорта	2150.00	5.00	Црвени Крст	Велепоље
228	Вељка Дугошевића	302.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
229	Димитрија Катића	290.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
230	Војника Дарка Бјелобрка	260.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
231	Љубљанска	155.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
232	Тршћанска	423.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
233	Живојина Жујовића	383.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
234	Милоша Зечевића	248.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
235	Војника Бојана Богојевића	186.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
236	Скопљанска	375.00	3.00	Црвени Крст	Велепоље
237	Краљице Симониде Немањић	1920.00	5.00	Црвени Крст	Велепоље
238	Вишњицева	834.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
239	Цара Душана	128.00	2.50	Црвени Крст	Горња Топоница
240	Немањина	303.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
241	Војводе Мишића	155.00	2.00	Црвени Крст	Горња Топоница
242	Јастребачка	164.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
243	Краља Петра	173.00	2.50	Црвени Крст	Горња Топоница
244	Танаска Рајића	162.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
245	Доситеја Обрадовића	727.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
246	Вука Караџића	192.00	2.50	Црвени Крст	Горња Топоница
247	Хајдук Вељкова	190.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
248	Десанке Максимовић	630.00	5.00	Црвени Крст	Горња Топоница
249	Браће Миљковић	440.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
250	Војника Божицара Вељковића	312.00	3.00	Црвени Крст	Горња Трнава
251	Великана српског спорта	3040.00	5.00	Црвени Крст	Горња Трнава
252	Миљка Ранђеловића	1550.00	4.00	Црвени Крст	Миљковац
253	Војника Десимира Селимовића	258.00	3.00	Црвени Крст	Паљина
254	Војника Бојана Цветановића	1620.00	3.50	Црвени Крст	Паљина
255	Бановић Страхиње	48.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
256	Орловог камена	65.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
257	Војводе Добриња	1150.00	5.00	Црвени Крст	Чамурлија
258	Албанске споменице	303.00	3.00	Црвени Крст	Чамурлија
259	Косовска	300.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
260	Драгољуба Станковића Турјанца	180.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
261	Звечанска	140.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
262	Каменички Вис	150.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
263	Жртава фашизма	503.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
264	Алексе Ненадовића	413.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
265	Никодија Стојановића Татка	800.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
266	Лесковачка	137.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
267	Салвадора Аљендеа	397.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
268	Гоце Делчева	273.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
269	Војводе Бојовића	174.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
270	Дрварска	180.00	6.50	Палилула	Ниш (Палилула)
271	Требињска, са прилазима	687.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
272	Танасија Михајловића Шпанца	500.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
273	Гостиварска	312.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
274	Александра Петровића	127.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
275	Таковска	312.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
276	Милана Ракића	296.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)

277	Старца Вујадина	790.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
278	Здравке Вучковић	624.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
279	Словенска	278.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
280	Белопаланачка, са прилазима	477.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
281	Бабичког Одред, са прилазима	956.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
282	Апеловац	116.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
283	Ђорђа Крстића	499.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
284	Триглавска, са прилазима	922.00	9.00	Палилула	Ниш (Палилула)
285	Јахоринска	358.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
286	Билећка	270.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
287	Габровачка река, са прилазима	1287.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
288	Свргђишких партизанских одреда, са прилазима	809.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
289	Миладина Поповића	507.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
290	Љубише Цветковића Робија	3800.00	3.50	Палилула	Паси Пољана
291	1300 каплара	1800.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
292	Сердара Јола-Пилетића	890.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
293	Слободе	1730.00	3.00	Палилула	Бербатово
294	Најдана Благојевића	192.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
295	Драгутина Коцића	172.00	3.50	Палилула	Доње Међурово
296	Личка	140.00	2.60	Палилула	Доње Међурово
297	Гајтаначка	150.00	2.50	Палилула	Доње Међурово
298	Плочничка	190.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
299	Рударска	365.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
300	Улица Међуровачка	217.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
301	Калиничка	92.00	2.50	Палилула	Доње Међурово
302	Великог Жупана Тихомира II	310.00	3.50	Палилула	Мрамор
303	Краља Радослава	187.00	3.00	Палилула	Мрамор
304	Краља Владислава	345.00	3.00	Палилула	Мрамор
305	Деспота Јована Бранковића	500.00	3.50	Палилула	Мрамор
306	Краља Стефана Дечанског	205.00	3.00	Палилула	Мрамор
307	Краља Стефана Дечанског	305.00	3.00	Палилула	Мраморски поток
308	Косовског боја	605.00	5.00	Палилула	Мрамор
309	Брзобродска	1050.00	6.00	Палилула	Суви До
310	Маршала Тита	1580.00	5.00	Палилула	Суви До
311	Симе Динића	295.00	6.00	Палилула	Чокот
312	Живојина Жике Миленковића	410.00	3.00	Палилула	Девети мај
313	Ивка Глишовића	221.00	3.00	Палилула	Девети мај
314	Новоградска	222.00	2.50	Палилула	Девети мај
315	Радивоја Динуловића	172.00	3.00	Палилула	Девети мај
316	Јастребачких партизана	1270.00	5.00	Палилула	Девети мај
317	Симе Динића	503.00	6.00	Палилула	Девети мај
318	Живка Стоиљковића	130.00	3.00	Палилула	Девети мај
319	Чича Илије Станојевића	195.00	3.50	Палилула	Девети мај
320	Белољинска	100.00	2.50	Палилула	Девети мај
321	Мире Ступице	120.00	2.50	Палилула	Девети мај
322	Радета Марковића	84.00	2.50	Палилула	Девети мај
323	Ружице Сокић	195.00	3.50	Палилула	Девети мај
324	Полексије Тодоровић	120.00	3.00	Палилула	Девети мај
325	Алимоска	160.00	3.00	Палилула	Девети мај
326	Теслина	150.00	3.00	Палилула	Девети мај
327	Оливере Марковић	170.00	2.50	Палилула	Девети мај
328	Добродолска	194.00	3.00	Палилула	Девети мај
329	Валтерова	120.00	3.00	Палилула	Девети мај
330	Зелена	135.00	3.50	Палилула	Девети мај
331	Берилска	135.00	3.00	Палилула	Девети мај
332	Бранислава Мишића-Каменка	195.00	3.00	Палилула	Девети мај
333	Цветна	98.00	2.50	Палилула	Девети мај
334	Душана Милачића	156.00	2.50	Палилула	Девети мај
335	Јужноморавска	120.00	3.00	Палилула	Девети мај
336	Кадињачка	80.00	4.00	Палилула	Девети мај
337	Калиничка	98.00	2.50	Палилула	Девети мај
338	Настаса Настасијевића	88.00	3.00	Палилула	Девети мај
339	Подујевска	180.00	3.00	Палилула	Девети мај

340	Винтерова	187.00	3.00	Палилула	Девети мај
341	Власотиначка	305.00	3.50	Палилула	Девети мај
342	Занатска	195.00	3.00	Палилула	Девети мај
343	Добривоја Божића	205.00	3.50	Палилула	Девети мај
344	Војника Драгана Родића	152.00	5.00	Палилула	Девети мај
345	Ристе Бојаџића	96.00	3.00	Палилула	Девети мај
346	Ђорђа Узуновића	225.00	3.00	Палилула	Девети мај
347	Косаничка	160.00	3.00	Палилула	Девети мај
348	Ливадска	210.00	3.00	Палилула	Девети мај
349	22.децембар	173.00	2.00	Палилула	Девети мај
350	Сремска	330.00	12.00	Медијана	Ниш (Медијана)
351	7. јули (од Стевана Првовенчаног до Бул. Немањића)	300.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
352	Париске комуне	450.00	12.00	Медијана	Ниш (Медијана)
353	Благоја Паровића	280.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
354	Војводе Мишића (од Бул. Немањића до Нишавске)	350.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
355	Бранка Миљковића (од Византијског булевара до почетка моста)	220.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
356	Војислава Илића (од Бул. Зорана Ђинђића до улаза у Клинички центар)	170.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
357	Трг Краља Александра	460.00	10.00	Медијана	Ниш (Медијана)
358	Генерала Милоја Лешјанина	1100.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
359	Војда Карађорђа	900.00	12.00	Медијана	Ниш (Медијана)
360	Војводе Мишића	1170.00	10.50	Медијана	Ниш (Медијана)
361	Обелићев венац	865.00	8.00	Медијана	Ниш (Медијана)
362	Цара Душана	1190.00	9.00	Медијана	Ниш (Медијана)
363	Краља Стевана Првовенчаног	800.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
364	Бранка Миљковића	1100.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
365	Ђердапска	850.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
366	Симе Матавуља	520.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
367	7. јули (до Стевана Првовенчаног)	600.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
368	9. бригаде	665.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
369	Миленка Хаџића	355.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
370	Жарка Ђурића	810.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
371	Војислава Илића	600.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
372	Романијска	363.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
373	Бранка Крсмановића	591.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
374	Великотрнавска	326.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
375	Бошко Буха	157.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
376	Рентгенова	243.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
377	Дрварска	180.00	6.50	Медијана	Ниш (Медијана)
378	Козарачка	232.00	6.50	Медијана	Ниш (Медијана)
379	Нобелова	139.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
380	Александра Белића	186.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
381	Пушкинова	334.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
382	Леонарда Давинчија	186.00	3.50	Медијана	Ниш (Медијана)
383	Пастерова	172.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
384	Михајла Пупина	276.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
385	Душка Радовића	100.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
386	Власинска	77.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
387	Др Михаила Мике Марковића(Пролетерска)	600.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
388	Бранка Миљковића	180.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
389	Владимира Милића	650.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
390	Римска I	175.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
391	Римска IV	210.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
392	Добривоја Ђорђевића	115.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
393	Васиљка Јовановића	130.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
394	Дејана Крстовића (Бранка Денића)	130.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
395	Саве Јовановића	103.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
396	Достојевског	143.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
397	Јосипа Славенског	126.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
398	Хомолска	340.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)

399	Бледска	350.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
400	29.новембра	328.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
401	Медиана 1	298.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
402	Римска 9	273.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
403	Вељка Влаховића	212.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
404	Др Михила Мике Марковића	666.00	8.00	Медијана	Брзи Брод
405	Душана Спасића	504.00	6.00	Медијана	Брзи Брод

Члан 8.

Терцијалне улице су улице које повезују секундарне улице, или повезују међусобно урбанистичке садржаје, или које повезују урбанистичке садржаје са секундарним улицама.

На територији Града Ниша категоризовано је 2005 терцијалних улица укупне дужине 713.138 m'.

ТЕРЦИЈАЛНЕ УЛИЦЕ су:

Редни број	Назив улице	Дужина	Ширина	Градска општина		Насеље
		m'	m'			
1	Михајла Лалића	190.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
2	Нушићева	130.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
3	Коритничка	130.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
4	Липарска	75.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
5	Горана Гоцића(Штросмарејева)	120.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
6	Нишавска	75.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
7	Бориса Крајгера	140.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
8	Четврти јули	140.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
9	Дурмиторска	120.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
10	Топличка	110.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
11	Савска	120.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
12	Васе Кољевића	350.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
13	Ботаничка	70.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
14	Владимира Паскаљевића	120.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
15	Балканска	130.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
16	Првог маја	210.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
17	Девет Југовића	500.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
18	Милана Обреновића	350.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
19	Раде Кончара	300.00	5.50	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
20	Раданска	200.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
21	Саве Костића	700.00	3.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
22	Јелашничка	190.00	4.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
23	Чегарска	860.00	5.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)
24	Школске чесме -Просветна	700.00	5.00	Нишка Бања		Ниш (Нишка Бања)

25	Хајдук Вељкова	370.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
26	Горан Николић (Петра Скерлића	250.00	4.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
27	Краљевића Марка	300.00	5.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
28	Милосава Пилетића	150.00	2.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
29	Бранислава Крстића	250.00	4.30	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
30	Лозни калем улица 2	430.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
31	Лозни калем улица 3	405.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
32	Лозни калем улица 4	135.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
33	Лозни калем улица 6	136.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
34	Лозни калем улица 7	192.00	7.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
35	Др Андрејке	80.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
36	Мајора Добросава Тешића	255.00	3.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
37	Др Селимира Ђорђевић	174.00	3.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
38	Ненада Арсића	75.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
39	Милана Капетановића	92.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
40	Бранислава Јовановића Бране	720.00	3.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
41	Драгана Николова	75.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
42	Божидара Ферјанчића	122.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
43	Светозара Глигорића Глиге	74.00	3.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
44	Милоша Голубовића	53.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
45	Александра Невског	200.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
46	Вељка Стојановића	65.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
47	Ген.Миливоја Петровића	140.00	3.50	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
48	Косте Вујића	50.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
49	Босиљке Матић	170.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
50	Милице Миљанов	280.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
51	Митрополита Михајла	170.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
52	Душана Пурића	230.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
53	Даринке Боровић	200.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
54	Александра Милојковић	250.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
55	Благе Марије	115.00	3.00	Нишка Бања	Ниш (Нишка Бања)
56	Ђурђевданска	219.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
57	Бранка Миленковића	200.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница

58	Сремских јунака	715.00	4.00	Нишка Бања	Јелашница
59	Задругарска	436.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
60	Ђорђа Куртака	605.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
61	Српских просветитеља	566.00	4.00	Нишка Бања	Јелашница
62	Браће Цветановић	813.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
63	Рударска Колонија	613.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
64	Џвијићево сокаче	280.00	2.50	Нишка Бања	Јелашница
65	Косовских јунака	610.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
66	Воденичарска	563.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
67	Китић Добривоја	174.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
68	Слободана Анђелковића	950.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
69	Калемарска	147.00	2.50	Нишка Бања	Јелашница
70	Инатовачка	300.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
71	Александра Савића Марка	155.00	2.50	Нишка Бања	Јелашница
72	Српских војвода	300.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
73	Здравачка	200.00	2.50	Нишка Бања	Јелашница
74	Краља Милана	1460.00	4.00	Нишка Бања	Јелашница
75	Трстенички пут	190.00	3.00	Нишка Бања	Јелашница
76	Лазарев засеок	380.00	2.50	Нишка Бања	Лазарево село
77	Баш Челика	160.00	2.50	Нишка Бања	Лазарево село
78	Радошинска	153.00	2.50	Нишка Бања	Лазарево село
79	Заставника Властимира Лазаревића	1140.00	3.00	Нишка Бања	Лазарево село
80	Војводе Чолака	613.00	4.00	Нишка Бања	Прва Кутина
81	Заставника Владимира Вујовића	300.00	2.50	Нишка Бања	Прва Кутина
82	Босе Ранковић	668.00	2.50	Нишка Бања	Прва Кутина
83	Горњи Кутински засеок	810.00	2.00	Нишка Бања	Прва Кутина
84	Наталије Мунк	200.00	3.00	Нишка Бања	Островица
85	Јована Јовичића	1200.00	4.00	Нишка Бања	Островица
86	Нелсона Менделе	400.00	4.00	Нишка Бања	Островица
87	Генерала Војислава Николајевић	360.00	4.00	Нишка Бања	Островица
88	Горњи Островички засеок	782.00	2.00	Нишка Бања	Островица
89	Милоша Марића	200.00	3.00	Нишка Бања	Островица
90	Властимира Гаврика	800.00	4.00	Нишка Бања	Островица
91	Војводе Радула	170.00	3.00	Нишка Бања	Островица
92	Љубише Бачића	1300.00	4.00	Нишка Бања	Островица
93	Доњи Островички засеок	596.00	2.00	Нишка Бања	Островица
94	Љилгане Контић	245.00	2.50	Нишка Бања	Островица
95	Краљице Наталије	204.00	3.00	Нишка Бања	Островица
96	Трговачка	2500.00	4.00	Нишка Бања	Банцарево
97	Јована Мишковића	580.00	3.00	Нишка Бања	Банцарево
98	Славуја	550.00	3.00	Нишка Бања	Банцарево
99	Видиковачка	250.00	3.00	Нишка Бања	Банцарево
100	Косовских Божура	450.00	3.00	Нишка Бања	Банцарево
101	Белог багрема	250.00	3.00	Нишка Бања	Банцарево
102	Винска	250.00	3.00	Нишка Бања	Банцарево
103	Српских владара	8000.00	5.00	Нишка Бања	Горња Студена
104	Козме и Дамјана	269.00	3.00	Нишка Бања	Горња Студена
105	Ресавички засеок	320.00	2.00	Нишка Бања	Горња Студена
106	Ресавских хумова	320.00	3.00	Нишка Бања	Горња Студена
107	Родопска	250.00	3.00	Нишка Бања	Горња Студена
108	Метохијска	800.00	5.00	Нишка Бања	Доња Студена
109	Зрењанинска	300.00	3.00	Нишка Бања	Доња Студена
110	Светог Теодора Комоговинског	320.00	3.00	Нишка Бања	Доња Студена
111	Осовица	450.00	2.00	Нишка Бања	Доња Студена
112	Српских владара	2000.00	5.00	Нишка Бања	Доња Студена
113	Острошка	300.00	3.00	Нишка Бања	Доња Студена
114	Међавничка	230.00	3.00	Нишка Бања	Доња Студена
115	Света Три Јерарха	350.00	3.00	Нишка Бања	Доња Студена
116	Мачков камен	180.00	3.00	Нишка Бања	Доња Студена
117	Војника Пеђе Леовца	893.00	3.00	Нишка Бања	Просек
118	Романа Сондермајера	528.00	3.00	Нишка Бања	Просек
119	Божидара Ковачевића	345.00	3.00	Нишка Бања	Просек
120	Данила Лазовића	310.00	2.50	Нишка Бања	Просек
121	Марије Зиболд	218.00	3.00	Нишка Бања	Просек

122	Кусачка	1900.00	2.50	Нишка Бања	Просек
123	Светомира Белића Белке	297.00	2.50	Нишка Бања	Просек
124	Олге Милошевић	465.00	3.00	Нишка Бања	Просек
125	Миодрага Павловића	521.00	3.00	Нишка Бања	Просек
126	Иве Сенковића	825.00	3.00	Нишка Бања	Просек
127	Леке Капетана	181.00	3.00	Нишка Бања	Просек
128	Панчићево сокаче	185.00	3.00	Нишка Бања	Просек
129	Војника Радише Илића	497.00	3.00	Нишка Бања	Просек
130	Мојсија Михајловића - Тошкета	1010.00	3.50	Нишка Бања	Коритњак
131	Николска	473.00	3.00	Нишка Бања	Коритњак
132	Коритњачки засеок	1830.00	3.00	Нишка Бања	Коритњак
133	Бошка Токина	885.00	3.00	Нишка Бања	Радикина бара
134	Др Вере Поповић	750.00	3.00	Нишка Бања	Радикина бара
135	Стојадина Мирковића	327.00	2.50	Нишка Бања	Радикина бара
136	Горњи Барски засеок	775.00	2.00	Нишка Бања	Радикина бара
137	Доњи Барски засеок	211.00	3.00	Нишка Бања	Радикина бара
138	Војислава Нановића	720.00	3.00	Нишка Бања	Радикина бара
139	Олге Спиридоновић	209.00	2.50	Нишка Бања	Радикина бара
140	Јована Деретића	190.00	3.00	Нишка Бања	Раутово
141	Миодрага Живанова	272.00	3.00	Нишка Бања	Раутово
142	Ђеравичка	256.00	3.00	Нишка Бања	Раутово
143	Тамишка	1430.00	2.50	Нишка Бања	Чукљеник
144	Метохијска	675.00	5.00	Нишка Бања	Чукљеник
145	Патријарха Гаврила	980.00	3.00	Нишка Бања	Чукљеник
146	Милице Рибникар	352.00	3.00	Нишка Бања	Равни До
147	Војника Драгана Илића	824.00	3.00	Нишка Бања	Равни До
148	Смиљке Калушевић	1120.00	3.00	Нишка Бања	Равни До
149	Српске славе	1040.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
150	Лазина	156.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
151	Саве Хиландарца	395.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
152	Рујевачка	430.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
153	Водника Томислава Игића	870.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
154	Светог Димитрија	125.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
155	Доментијана Хиландарца	1390.00	2.00	Нишка Бања	Сићево
156	Водника Живорада Божидаревића	228.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
157	Кусачка	1300.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
158	Душана Каназира	640.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
159	Драгослава Шекуларца	975.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
160	Мирослава Пантића	418.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
161	Генерала Михаила Живковића	527.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
162	Капетана Пантелије Чарапића	290.00	2.50	Нишка Бања	Сићево
163	Белих орлова	408.00	3.00	Нишка Бања	Сићево
164	Звоначки засеок	600.00	2.00	Нишка Бања	Сићево
165	Водника Жељка Бијелића	356.00	3.00	Нишка Бања	Куновица
166	Љиљане Жикић Карађорђевић	266.00	2.50	Нишка Бања	Куновица
167	Грамбергова	650.00	2.50	Нишка Бања	Куновица
168	Рустема Сејдића	665.00	3.00	Нишка Бања	Куновица
169	Палих јунака	256.00	2.50	Нишка Бања	Куновица
170	4. јули	140.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
171	Радослава Агатонићи	136.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
172	Дурмиторска	124.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
173	Слободана Јовановића	132.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
174	Спиридона Јовановића	148.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
175	Авноја	894.00	6.00	Нишка Бања	Никола Тесла
176	Липарска	83.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
177	Масарикова	95.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
178	Горана Гоцића	105.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
179	Друга Нишавска прилаз 1	63.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
180	Ужичка	651.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
181	Војника Живојина Маринковића	122.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
182	Јована Џвијића	155.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
183	Врежинска	203.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
184	Борислава Атанасковића	217.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла

185	Љубице Луковић	328.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
186	Петра Кочића	152.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
187	Владимира Паскаљевића	114.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
188	Бранислава Крстића	380.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла
189	Мирослава Пилетића	468.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
190	Ботаничка	159.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
191	Васе Кољевића	340.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла
192	Булевар Светог цара Константина прилаз 2	113.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
193	Булевар Светог цара Константина прилаз 3	894.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
194	Светозара Ивачковића	126.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
195	Јелашничка	242.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла
196	Жарка и Јелене Јоковић	214.00	5.50	Нишка Бања	Никола Тесла
197	Раде Кончара	345.00	5.50	Нишка Бања	Никола Тесла
198	Сердара Јована Мичића	98.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
199	Око Соколово	109.00	4.00	Нишка Бања	Никола Тесла
200	Инжењера Владимира Јасића	385.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
201	Ненада Манојловића	87.00	2.50	Нишка Бања	Никола Тесла
202	Малчанска	305.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
203	Михајла Димића	377.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
204	Милана Јоксимовића	135.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
205	Лазара Томића	235.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
206	Пете офанзиве	83.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
207	Недељка Симовића	145.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
208	Пасјачки одред	122.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
209	Хусињска	200.00	2.00	Нишка Бања	Никола Тесла
210	Радикички пут прилаз 1	138.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
211	Радикички пут прилаз 2	88.00	3.00	Нишка Бања	Никола Тесла
212	Десетара Дејана Аризановића	384.00	3.00	Нишка Бања	Манастир
213	Војводе Кајице	428.00	3.00	Нишка Бања	Манастир
214	Симеона Мироточивог	168.00	2.50	Нишка Бања	Манастир
215	Генерала Милојка Јанковића	258.00	2.50	Нишка Бања	Манастир
216	Зелених јасенова (Авалска)	149.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
217	Данијела Обрадовића	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
218	Грмечка (Ибарска)	151.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
219	Зорана Радосављевића Чупе (Нишавска)	70.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
220	Зорана Радосављевића Чупе од Др Драгутина Петковића до Толстојеве	440.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
221	Зорана Радосављевића Чупе (Скопска) од Ратка Павловића до Толстојеве	420.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
222	Др Драгутина Петковића (Ботаничка)	130.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
223	Др Драгутина Петковића (Ботаничка) од З.Р.Чупе до сужења на ширину 3.5м	330.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
224	Др Драгутина Петковића (Ботаничка) од З.Р.Чупе до Нишавске	345.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
225	Станислава Биничког (Мраморска)	568.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
226	Кубанска	350.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
227	Солунских ратника (Зеле Вељковића)	900.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
228	Илије Гарашанина (Миодрага Говедарице - Челика)	480.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
229	Бранка Ћопића	465.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
230	Деспота Стефана од Јаниса Јанулиса до Кнеза Михајла Обреновића	170.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
231	Деспота Стефана од Илије Гарашанина до Николаја Велимировића	315.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
232	Жарка Зрењанина	510.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
233	Јеремије Живановића (Моше Пијаде)	575.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
234	Панчићева	170.00	3.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
235	Аласка	100.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
236	Олге Илић	120.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
237	Момчила Митића	140.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)

238	Лазара Трифуновића	140.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
239	Ружа	100.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
240	Пролећна	100.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
241	Вукашина Мрњавчевића	420.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
242	Земунска	160.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
243	Раданска	205.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
244	Хаципроданова	345.00	9.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
245	Миленка Стојковића	347.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
246	Војислава Вучковића	481.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
247	Живорада Костића Моравца	311.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
248	Мавровска	646.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
249	Зворничка	177.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
250	Друге пролетерске бригаде	299.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
251	Монахиње Јефимије (Пантелејска)	223.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
252	Николаја Велимировића (Фридриха Енгелса)	460.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
253	Грачаничка	169.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
254	Битољска, са прилазима	303.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
255	Илинденска, са прилазима	697.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
256	Кнеза Михајла Обреновића (Карла Маркса)	1035.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
257	Франца Винтера	240.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
258	Милована Крстића	160.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
259	Јагодинмалска	180.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
260	Господска	210.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
261	Милутина Бојића	180.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
262	Лазаревачка	40.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
263	Витешка	30.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
264	Жичка	510.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
265	Стражиловска (Џетињска)	240.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
266	Коларчева (Малчанска)	140.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
267	Хазарска (Которска)	113.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
268	Милешевска	70.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
269	Дринска (Панчевачка)	210.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
270	Просветна	108.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
271	Царице Милице (Лепеничка)	229.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
272	Милана Кашанина	85.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
273	Надежде Петровић	110.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
274	Чапелинова (Кутинска)	179.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
275	Зајечарска	200.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
276	Зајечарска прилаз	205.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
277	Лала	220.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
278	Ружа	68.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
279	Црвених јаворова	240.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
280	Багремова	350.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
281	Бадемова	708.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
282	Кестенова	360.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
283	Јасмина	180.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
284	Црногорска	350.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
285	Марислава Радисављевића (Пиротска)	130.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
286	Лужничка	160.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
287	Бродарска	50.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
288	Гамзиградска	50.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
289	Саве Шумановића	95.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
290	Милене Павловић Барили	165.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
291	Салвадора Далија	390.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
292	Димитрија Големовића (Кладовска)	160.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
293	Стојана Анастасијевића (Савска)	160.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
294	Бетовенова	320.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
295	Балзакова	110.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
296	Николе Колета Рашића	290.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
297	Сврљишка	50.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
298	Жупска	360.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
299	Изворска	312.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)

300	Гружанска	115.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
301	Буковичка	224.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
302	Голубачка	274.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
303	Др Драгише Мишовића	615.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
304	Толстојева	375.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
305	Орашачка	244.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
306	Карпатска	229.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
307	Мајора Гавриловића	430.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
308	Савска	160.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
309	Ибарска	151.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
310	Александра Миленковића	90.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
311	Ђорђа Јовановића	140.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
312	Синише Радића	110.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
313	Доњоврежинска	465.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
314	Улцињска	123.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
315	Мике Аласа	125.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
316	Делинијева	160.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
317	Доњоматејевачка	167.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
318	Чањска	72.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
319	Кнеза Михајла Обреновића (Карла Маркса)	1035.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
320	Ђорђа Андрејевића Куна	696.00	6.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
321	Јаниса Јанулиса (Првоборачка)	284.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
322	Грчка (Боривоја Велимировића)	135.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
323	Грчког пријатељства (Благоје Велимировић)	111.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
324	Петра Добрњца (Славише Вајнера - Чиче)	171.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
325	Владимира Ћоровића	290.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
326	Милована Јовановића (Просветна)	108.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
327	Др Николе Ђукнића (Вараждинска)	109.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
328	Лепеничка	229.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
329	Архиепископа Данила другог	315.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
330	Учитељска	223.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
331	Ђокино сокаче	75.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
332	Милана Благојевића	548.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
333	Плитвичка	193.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
334	Пионирска	329.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
335	Которска	113.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
336	Праховска	110.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
337	Дели Јована	300.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
338	Гетеова (Лепеничка)	415.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
339	Прешевска	199.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
340	Вучјанска	197.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
341	Растка Немањића	170.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
342	Дојранска	246.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
343	Светог Климента и Наума	273.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
344	Фридриха Барбаросе	180.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
345	Горњоматејевачка 1. прилаз	100.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
346	Горњоматејевачка 2. прилаз	100.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
347	Горњоматејевачка 3. прилаз	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
348	Горњоматејевачка 4.прилаз	140.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
349	Горњоматејевачка 5. прилаз	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
350	Горњоматејевачка 6. прилаз	140.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
351	Горњоматејевачка 7. прилаз	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
352	Горњоматејевачка 8. прилаз	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
353	Северни булевар	180.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
354	Милована Јакшића	120.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
355	Владислава Петковића - Диса	70.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
356	Капетана Србољуба Бихића	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
357	Ђуре Ђаковића	161.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
358	Деветог маја	170.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
359	Седам секретара СКОЈ-А	232.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
360	Краљевачка	412.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)

361	Бегејска	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
362	Бранка Денића - Деве	102.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
363	Боре Ђорђевића - Кокана	139.00	3.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
364	Деспотовачка	141.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
365	Посавска	158.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
366	Кичевска	141.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
367	Нишка	50.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
368	Гњиланска	157.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
369	Скопска (8.марта)	80.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
370	Јаворска	128.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
371	Фрушкогорска	229.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
372	Копарска	100.00	3.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
373	Бечејска	199.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
374	13. маја	210.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
375	Ђорђа поп Манића (Ловачка)	85.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
376	Ловачка	140.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
377	Старопланинска	30.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
378	Неретвљанска	240.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
379	Лозничка	65.00	3.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
380	Виноградарска	70.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
381	Моравичка	150.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
382	Каменичка, са прилазима	902.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
383	Борачка	102.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
384	Бокелјска	71.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
385	Ударничка	241.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
386	Пећка	151.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
387	Николаја Моргуњенка	130.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
388	Шекспирова (Тремска)	185.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
389	Бете Вукановић (Унска)	120.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
390	Палих Бораца	140.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
391	Озренских партизана	118.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
392	Лаповачка	290.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
393	Суботичка	208.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
394	Винковачка	159.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
395	Крфска	525.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
396	Милана Андоновића	131.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
397	Темска (Призренска)	380.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
398	Војника Радета Богдановића	160.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
399	Таска Узуновића (Крушевска)	683.00	7.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
400	Павла Јулинца	130.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
401	Драгутина Милутиновића	140.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
402	Златиборска	500.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
403	Феликса Хофмана	135.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
404	Јесењинова	465.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
405	Косовке девојке 1. прилаз	150.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
406	Косовке девојке 2. прилаз	210.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
407	Косовке девојке 3. прилаз	100.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
408	Боре Станковића	50.00	6.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
409	Велебитска	108.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
410	Епископа нишког Доситеја (Гамзиградска)	118.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
411	Бранимира Ћосића	101.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
412	Ловћенска	122.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
413	Петра Баље	78.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
414	Богдана Поповића	208.00	5.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
415	Благоја Моше Марјановића	200.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
416	Скадарска	10.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
417	Милојева	160.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
418	Јована Јовановића Змаја	110.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
419	Висибаба	120.00	4.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
420	Видовданска (Војислава Илића млађег)	350.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
421	Јастребачка	60.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
422	Стеве Тодоровића	120.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)

423	Виктора Игоа	120.00	3.50	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
424	Бреничка	120.00	4.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
425	Дунавска	280.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
426	Гутенбергова (Дринке Павловић)	200.00	5.00	Пантелеј	Ниш (Пантелеј)
427	Стојана Вељковића	211.00	2.50	Пантелеј	Малча
428	Ивице Бека	309.00	3.00	Пантелеј	Малча
429	Војника Мирка Бијелића	276.00	2.50	Пантелеј	Малча
430	Стубал	160.00	2.00	Пантелеј	Малча
431	Шупљи камен	813.00	3.00	Пантелеј	Малча
432	Долина	1220.00	2.00	Пантелеј	Малча
433	Нишавиште	1070.00	2.00	Пантелеј	Малча
434	Ново Село	1200.00	2.00	Пантелеј	Малча
435	Бојинци	380.00	2.00	Пантелеј	Малча
436	Смиловачки засеок	1300.00	3.00	Пантелеј	Малча
437	Галићева глава	595.00	3.00	Пантелеј	Малча
438	Радаче	387.00	2.00	Пантелеј	Малча
439	Алимпја Васиљевића	267.00	2.50	Пантелеј	Малча
440	Николе Крстића	188.00	3.00	Пантелеј	Малча
441	Гаврила Витковића	95.00	2.50	Пантелеј	Малча
442	Благоја Костадиновића	318.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
443	Младена Поповића	374.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
444	Ранђела Стевановића	138.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
445	Предрага Лаковића	213.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
446	Драгана Лаковића	695.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
447	Горња Дубрава	466.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
448	Средњи пут	677.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
449	Симе Лозанића	113.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
450	Беочинска	143.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
451	Драгомира Бојанића Гидре	185.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
452	Шефтелијска	100.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
453	Чегарски пут	290.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
454	Борова	17.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
455	Анрија Динана	573.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
456	Мирослава Митића	505.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
457	Бранислава Менковића	227.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
458	Живојина Ђокића	455.00	4.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
459	Стевана Јовановића	200.00	3.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
460	Николе Живковића	526.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
461	Вукадина Стојановића	200.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
462	Доња Дубрава	700.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
463	Љевишки засеок	355.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
464	Виноградска	510.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
465	Зорана Ранђеловића	1280.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
466	Светог Луке	436.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
467	Блаце	151.00	2.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
468	Драгана Бараћа	1100.00	7.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
469	Михаила Петровића Аласа	840.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
470	Драгана Стаменковића	298.00	2.50	Пантелеј	Доњи Матејевац
471	Милована Спасића	460.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
472	Владимира Влатка Петровића	1400.00	3.00	Пантелеј	Доњи Матејевац
473	Балканских ратника	840.00	3.50	Пантелеј	Пасјача
474	Светог Димитрија	188.00	3.00	Пантелеј	Пасјача
475	Љубомира Клерића	278.00	2.50	Пантелеј	Пасјача
476	Сретењског устава	170.00	2.00	Пантелеј	Пасјача
477	Димитрија Нешића	777.00	2.50	Пантелеј	Пасјача
478	Солунских бораца	510.00	2.50	Пантелеј	Пасјача
479	Ђурђеви ступови	2680.00	4.50	Пантелеј	Пасјача
480	Потпуковника Животе Ђурића	613.00	4.00	Пантелеј	Бреница
481	Милоша Брадића	1958.00	3.50	Пантелеј	Бреница
482	Каменорезачка	63.00	3.00	Пантелеј	Бреница
483	Паљинска	68.00	3.00	Пантелеј	Бреница
484	Планинска	475.00	5.00	Пантелеј	Бреница
485	Извиђачка	487.00	2.50	Пантелеј	Бреница
486	Капетанове појате	165.00	2.00	Пантелеј	Бреница

487	Пресветог преображења	200.00	2.50	Пантелеј	Бреница
488	Владимира Јефтића	563.00	3.00	Пантелеј	Бреница
489	Манастирска	455.00	3.00	Пантелеј	Бреница
490	Попадика	311.00	3.00	Пантелеј	Бреница
491	Војника Дарка Бујошевића	657.00	2.50	Пантелеј	Бреница
492	Локва	1050.00	2.00	Пантелеј	Горња Врежина
493	Ивана Антића	195.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
494	Рахеле Ферари	55.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
495	Антонија Алексића	140.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
496	Александра Флеминга	195.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
497	Драгослава Аврамовића	225.00	2.50	Пантелеј	Горња Врежина
498	Ханса Кристијана Андерсена	180.00	3.50	Пантелеј	Горња Врежина
499	Светог Апостола Матеја	120.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
500	Каленићка	173.00	2.50	Пантелеј	Горња Врежина
501	Војника Јордана Стојановића	220.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
502	Пирковачка	298.00	2.00	Пантелеј	Горња Врежина
503	Војника Мирослава Стојковића	252.00	2.50	Пантелеј	Горња Врежина
504	Светог Алимпија	191.00	2.50	Пантелеј	Горња Врежина
505	Јована Ђорђевића	453.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
506	Доња Занога	305.00	6.00	Пантелеј	Горња Врежина
507	Генерала Косте Протића	1150.00	2.50	Пантелеј	Горња Врежина
508	Лазара Хребељановића	660.00	4.00	Пантелеј	Горња Врежина
509	Потпуковника Благоје Радића	225.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
510	Светог Петра	773.00	3.50	Пантелеј	Горња Врежина
511	Матице српске	485.00	3.50	Пантелеј	Горња Врежина
512	Горња Занога	705.00	3.00	Пантелеј	Горња Врежина
513	Светог Павла	1060.00	3.50	Пантелеј	Горња Врежина
514	Бошка Југовића	164.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
515	Васе Чарапића	313.00	4.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
516	Браће Јовић	97.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
517	Водоводска	627.00	3.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
518	Спортска	165.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
519	Драгише Цветковића	139.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
520	Љутице Богдана	91.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
521	Светог Јована	61.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
522	Капетана Рашића	85.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
523	Тихомира Бранковића	100.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
524	Старине Новака	75.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
525	Краља Милутина	135.00	3.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
526	Таковска	104.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
527	Марије Кири	18.00	2.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
528	Повртарска	1490.00	4.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
529	Ивана Антића	242.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
530	Студеничка	83.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
531	Чонићево сокаче	140.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
532	Уметничка	286.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
533	Терзинска	95.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
534	Бојина	204.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
535	Мајина	96.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
536	Чаренска	827.00	5.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
537	Богова	80.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
538	Кнеза Павла	130.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
539	Чегарска	106.00	3.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
540	Орловића Павла	168.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
541	Капетана Каначина	90.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
542	Катарина Велика	60.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
543	Поточка	71.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
544	Рајићева	95.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
545	Црквена	200.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
546	Кулска	120.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
547	Калемарова	70.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
548	Равниште	2350.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
549	Балканска	690.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац

550	Церска	75.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
551	Школско сокаче	68.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
552	Синђелијева	180.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
553	Чегарска 1. прилаз	80.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
554	Радничка	416.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
555	Карађорђева	153.00	3.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
556	Савска	73.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
557	Свете Тројице	1220.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
558	Дубрава-Суводол	460.00	3.00	Пантелеј	Горњи Матејевац
559	Чонићевска	50.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
560	Клићина	80.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
561	Драгутина Анастасијевића	427.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
562	Павловачка	518.00	2.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
563	Владимира Влатка Петровића	1160.00	3.50	Пантелеј	Горњи Матејевац
564	Дел	406.00	2.00	Пантелеј	Врело
565	Грамада	310.00	3.00	Пантелеј	Врело
566	Грабовац	465.00	2.00	Пантелеј	Врело
567	Рахеле Ферари	66.00	3.00	Пантелеј	Доња Врежина
568	Антонија Алексића	150.00	2.50	Пантелеј	Доња Врежина
569	Зорана Радмиловића	175.00	3.00	Пантелеј	Каменица
570	Колашинска	143.00	4.00	Пантелеј	Каменица
571	Ајдановачка	118.00	4.00	Пантелеј	Каменица
572	Ободинска	88.00	4.00	Пантелеј	Каменица
573	Мирочка	308.00	3.00	Пантелеј	Каменица
574	Стевана Синђелића	320.00	4.00	Пантелеј	Каменица
575	Занатска	175.00	5.00	Пантелеј	Каменица
576	Палмотићева	125.00	7.00	Пантелеј	Каменица
577	Ристе Бојацића	200.00	2.50	Пантелеј	Каменица
578	Обалска	100.00	4.00	Пантелеј	Каменица
579	Добросава Ђорђевића	84.00	4.00	Пантелеј	Каменица
580	Војника Војкана Матића	156.00	3.50	Пантелеј	Каменица
581	Дивљанска	126.00	3.50	Пантелеј	Каменица
582	Славише Марковића	104.00	3.00	Пантелеј	Каменица
583	Мајданска	260.00	3.00	Пантелеј	Каменица
584	Дридевина	154.00	2.70	Пантелеј	Каменица
585	Чегарска	950.00	6.00	Пантелеј	Каменица
586	Тутинска	92.00	3.00	Пантелеј	Каменица
587	Тврђавска	115.00	3.00	Пантелеј	Каменица
588	Подвиничка	125.00	3.50	Пантелеј	Каменица
589	Јасеновачка	108.00	3.00	Пантелеј	Каменица
590	Паје Маргановића	155.00	3.00	Пантелеј	Каменица
591	Подунавска	97.00	3.00	Пантелеј	Каменица
592	Металска	417.00	2.50	Пантелеј	Каменица
593	Ратарска	147.00	3.00	Пантелеј	Каменица
594	Баштенска	162.00	2.50	Пантелеј	Каменица
595	Бјеласичка	250.00	4.50	Пантелеј	Каменица
596	Лимска	243.00	6.00	Пантелеј	Каменица
597	Граховачка	360.00	4.00	Пантелеј	Каменица
598	Логорашка	100.00	4.00	Пантелеј	Каменица
599	Занатска 1. прилаз	236.00	5.50	Пантелеј	Каменица
600	Капетана Радослава Баловића	124.00	3.00	Пантелеј	Каменица
601	Извиђачка	575.00	3.00	Пантелеј	Каменица
602	Живорада Лукића	345.00	3.00	Пантелеј	Каменица
603	Горњоматејевачка	793.00	3.00	Пантелеј	Каменица
604	Милојкова	180.00	3.00	Пантелеј	Каменица
605	Виденовска	260.00	3.00	Пантелеј	Каменица
606	Црквена	437.00	3.00	Пантелеј	Каменица
607	Чесменска	346.00	3.00	Пантелеј	Каменица
608	Исидоре Секулић	149.00	5.00	Пантелеј	Каменица
609	Др Милоша Ђорића	1200.00	6.00	Пантелеј	Каменица
610	Доњоматејевачка	173.00	2.50	Пантелеј	Каменица
611	Моравске дивизије 1. прилаз	54.00	5.00	Пантелеј	Каменица
612	Др Веселина Крајачића	1000.00	6.00	Пантелеј	Каменица
613	Димитрија Митка Коцића	192.00	2.50	Пантелеј	Каменица

614	Потпуковника Животе Ђурића	625.00	3.50	Пантелеј	Каменица
615	Виноградска	650.00	2.50	Пантелеј	Каменица
616	Копиљакова	147.00	2.50	Пантелеј	Каменица
617	Живинска	138.00	3.00	Пантелеј	Каменица
618	Милутина Миланковића	428.00	2.00	Пантелеј	Каменица
619	Матије Бана	360.00	2.00	Пантелеј	Каменица
620	Велимира Рајића	465.00	2.50	Пантелеј	Каменица
621	Дерокова	918.00	2.00	Пантелеј	Каменица
622	Церјанска	183.00	3.00	Пантелеј	Каменица
623	Источнопољска	750.00	2.00	Пантелеј	Каменица
624	Воћарска	181.00	3.00	Пантелеј	Каменица
625	Крајишка	277.00	5.00	Пантелеј	Каменица
626	Добровољачка	170.00	7.00	Пантелеј	Каменица
627	Граничарска	272.00	5.00	Пантелеј	Каменица
628	Светог Стефана	48.00	6.00	Пантелеј	Каменица
629	Прибојска	928.00	6.00	Пантелеј	Каменица
630	Александра Шакића	400.00	3.00	Пантелеј	Каменица
631	Петра Божовића	1390.00	4.00	Пантелеј	Каменица
632	Стевана Милчића	894.00	3.00	Пантелеј	Каменица
633	Срђана Лазаревића	190.00	3.00	Пантелеј	Каменица
634	Мирослава Митића	570.00	2.50	Пантелеј	Каменица
635	Мастине	395.00	2.00	Пантелеј	Каменица
636	Бунарџије	520.00	3.00	Пантелеј	Каменица
637	Чегар	685.00	2.00	Пантелеј	Каменица
638	Ралетиначка	355.00	2.50	Пантелеј	Каменица
639	Превалац	66.00	1.50	Пантелеј	Каменица
640	Ринчина	116.00	3.00	Пантелеј	Каменица
641	Мишина	102.00	2.50	Пантелеј	Каменица
642	Данила Киша	690.00	6.00	Пантелеј	Каменица
643	Инжињера Бирвиша	654.00	6.00	Пантелеј	Каменица
644	Сјеничка	592.00	6.00	Пантелеј	Каменица
645	Мариборска	302.00	7.00	Пантелеј	Каменица
646	Милоја Јовановића	1030.00	2.50	Пантелеј	Каменица
647	Светог Прокопија	739.00	3.00	Пантелеј	Каменица
648	Варошка	2050.00	5.00	Пантелеј	Каменица
649	Анрија Динана	280.00	2.50	Пантелеј	Каменица
650	Живковска	108.00	30.00	Пантелеј	Каменица
651	Академика Ђорђа Лазаревића	1180.00	6.00	Пантелеј	Каменица
652	Божидара Кнежевића	111.00	2.00	Пантелеј	Каменица
653	Планинска	3860.00	5.00	Пантелеј	Каменица
654	Циганска	236.00	2.80	Пантелеј	Каменица
655	Хумска	594.00	3.00	Пантелеј	Каменица
656	Пазинска	148.00	3.00	Пантелеј	Каменица
657	Чајетинска	211.00	5.00	Пантелеј	Каменица
658	Цара Константина	453.00	4.00	Пантелеј	Каменица
659	Борска 3. прилаз	270.00	2.50	Пантелеј	Каменица
660	Поручника Зорана Гавриловића	550.00	2.50	Пантелеј	Каменица
661	Муштарска	206.00	4.00	Пантелеј	Каменица
662	Моравске дивизије	541.00	7.00	Пантелеј	Каменица
663	Гвозденог пука	382.00	6.00	Пантелеј	Каменица
664	Милована Спасића	660.00	3.00	Пантелеј	Каменица
665	Брдска	388.00	3.00	Пантелеј	Церје
666	Боћанска	53.00	2.00	Пантелеј	Церје
667	Пољанска	258.00	5.00	Пантелеј	Церје
668	Бенешевска	124.00	2.50	Пантелеј	Церје
669	Бојана Коцића	150.00	2.00	Пантелеј	Церје
670	Благоја Железара	75.00	5.00	Пантелеј	Церје
671	Провалијска	2500.00	5.00	Пантелеј	Церје
672	Брадачка	360.00	3.00	Пантелеј	Церје
673	Старо село	150.00	3.00	Пантелеј	Церје
674	Доњи рид	660.00	2.00	Пантелеј	Церје
675	Варнице	88.00	4.00	Пантелеј	Церје
676	Горњи рид	1030.00	2.00	Пантелеј	Церје

677	Ксеније Атанасијевић	532.00	3.00	Пантелеј	Церје
678	Душана Митошевића	138.00	2.50	Пантелеј	Церје
679	Војислава Бакића	268.00	3.00	Пантелеј	Јасеновик
680	Симе Андрејевића	233.00	3.00	Пантелеј	Јасеновик
681	Лазара Арсенијевића	625.00	3.50	Пантелеј	Јасеновик
682	Било	360.00	2.00	Пантелеј	Јасеновик
683	Паркач	560.00	2.00	Пантелеј	Јасеновик
684	Јасеновички засеок	620.00	2.00	Пантелеј	Јасеновик
685	Доњомалска	102.00	2.50	Пантелеј	Кнез Село
686	Војника Миленка Антића	358.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
687	Ђорђа Пантелића	590.00	2.50	Пантелеј	Кнез Село
688	Горњи цер	350.00	2.00	Пантелеј	Кнез Село
689	Градачка	540.00	2.70	Пантелеј	Кнез Село
690	Санаторијумска	132.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
691	Доњи детљак	190.00	2.00	Пантелеј	Кнез Село
692	Главичица	1740.00	2.00	Пантелеј	Кнез Село
693	Стевана Павловића	132.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
694	Горњомалска	566.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
695	Горњи детљак	1440.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
696	Воје Милошевића	690.00	3.00	Пантелеј	Кнез Село
697	Градац	160.00	2.00	Пантелеј	Кнез Село
698	Доњи цер	623.00	2.00	Пантелеј	Кнез Село
699	Саобраћајница иза ДИН-а	750.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
700	Анете Андрејевић	328.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
701	Цетињска	240.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
702	Драгољуба Јовановића Драже	271.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
703	Драгољуба Петровића Тимошенка	210.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
704	Сокобањска	145.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
705	Александра Стојановића	260.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
706	Вукадина Јоцића	258.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
707	Светислава Јовановића	390.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
708	Ратка Јовића	432.00	7.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
709	Озренског Одред	279.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
710	Пожаревачка	300.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
711	Добричка	172.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
712	Франца Розмана	96.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
713	Универзитетски Трг	75.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
714	Јелене Димитријевић	162.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
715	Владимира Гортана	105.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
716	Винаверова	774.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
717	Кочићева	110.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
718	Милорада Стевановића	75.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
719	Пуковника Рајевског	124.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
720	Овчепополска	470.00	3.00	Црвени Крст	Ниш

					(Црвени Крст)
721	Херцеговачка	185.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
722	Брегалничка	402.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
723	Бованска	258.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
724	Ражањска	190.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
725	Блачка	500.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
726	Бољевачка	100.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
727	Бањска	60.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
728	Чокотска	110.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
729	Кабларска	102.00	4.00	Црвени крст	Ниш (Црвени Крст)
730	Липовачка	202.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
731	Бујмирска	170.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
732	Сечаничка	170.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
733	Суповачка	170.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
734	Славише Цекића (Глоговачка)	130.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
735	Симе Милутиновића Сарајлије (Ријечка)	170.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
736	Мојковачка	150.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
737	Мердарска	121.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
738	Савиначка	120.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
739	Паљинска	220.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
740	Ситничка	124.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
741	Лабска	129.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
742	Булевар Николе Тесле-прилаз (насеље Стеван Синђелић)	840.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
743	Чајетинска	230.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
744	Лимска	250.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
745	Граничарска	270.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
746	Мирочка	300.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
747	Стевана Синђелића	300.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
748	Бјеласичка	450.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
749	Подунавска	100.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
750	Паје Марјановића	140.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
751	Јасеновачка	120.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
752	Подвиничка	85.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)

753	Тврђавска	120.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
754	Тутинска	70.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
755	Ободинска	120.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
756	Колашинска	110.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
757	Граховачка	350.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
758	Цара Константина	450.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
759	Воћарска	100.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
760	Моравске дивизије (29. новембар)	550.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
761	Гвозденог пука (22. децембар)	130.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
762	Горњеадравачка	242.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
763	Вукадина Стевановића	230.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
764	Милића Карамарковића	200.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
765	Јагоша Лалатовића	120.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
766	Ђорђа Благојевића Боре	175.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
767	Милана Тошића Луна	222.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
768	Занатска	190.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
769	Обалска	160.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
770	Логорашка	110.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
771	Крајишка	120.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
772	Светлика Стојановића	217.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
773	Дамјана Милетића	254.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
774	Хумска-прилаз	150.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
775	Палмотићева	1000.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
776	Дерокова	230.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
777	Металска	110.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
778	Велимира Рајића	1000.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
779	Вељка Марковића	250.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
780	Велепољска	167.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
781	Бомбашка	50.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
782	Крављанска	120.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
783	Трнавска	85.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
784	25. мај, са прилазом	460.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
785	Бранка Бјеговића	583.00	5.00	Црвени Крст	Ниш

					(Црвени Крст)
786	Ђорђа Јоцића	107.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
787	Церјанска	190.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
788	Ајдановачка	120.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
789	Исидоре Секулић	270.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
790	Баштенска	160.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
791	Обрена Николића	244.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
792	8. марта	229.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
793	Теслићка	223.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
794	Миљковачка	172.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
795	Трупалска	210.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
796	Топоничка	113.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
797	Јасенове воде	70.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
798	Чамурлијска	55.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
799	Булевар 12. Фебруар - 3. прилаз	90.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
800	Обрада Костадиновића (ЈНА)	250.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
801	Драгачевска	370.00	5.60	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
802	Партизанске воде	180.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
803	Златарска	150.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
804	Бригадирска	160.00	5.60	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
805	Бугојничка	170.00	5.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
806	Брачка	300.00	5.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
807	45. дивизије	300.00	6.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
808	Алпска	270.00	5.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
809	Шоферска	160.00	5.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
810	Плавска	300.00	5.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
811	Ђачка	370.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
812	Овчарско- Кабларска	230.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
813	Хварска	95.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
814	Горче Костића	170.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
815	Градска	110.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
816	Баштованска	80.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
817	Бојана Васиљковића (Бохињска)	70.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)

818	Брестовачка	95.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
819	Чајничка	220.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
820	Мије Орешког	70.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
821	Рујничка	180.00	5.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
822	Брезовачка	180.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
823	Жарка Вучковића (Дунавска)	190.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
824	Зејтинличка	110.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
825	Биоковска	180.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
826	Варваринска	350.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
827	Гределичка	160.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
828	Стојиљка Стојикџовића (Соколска)	240.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
829	Пријеполска	400.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
830	Лелице Костић (Височка)	500.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
831	Дреновачка	500.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
832	Градскополска	290.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
833	Народне медицине	250.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
834	Трудбеничка	210.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
835	Сињска	160.00	4.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
836	Лошињска	90.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
837	Излетничка	275.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
838	Ваљевска	85.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
839	Мајора Горана Величковића	65.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
840	Војника Александра Вуковића	35.00	3.50	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
841	Војника Александра Вуковића, прилаз 2	65.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
842	Младости, прилаз	60.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
843	Војника Горана Гајића	45.00	3.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
844	Добросава Ђорђевића (Гочка)	1200.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
845	Јеличка	128.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
846	Обреновачка	210.00	4.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
847	Пролетеркса	350.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
848	Нишавске Градине (Нишавска)	290.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
849	Светозара Марковића	350.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
850	Јове Недина	250.00	0.00	Црвени Крст	Ниш

					(Црвени Крст) Ниш
851	Богдана Благојевића	500.00	0.00	Црвени Крст	(Црвени Крст)
852	Димитрија Туцовића	750.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
853	Војника Милована Јовановића (Маршала Тита - насеље Поповац)	800.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
854	Поповачка	900.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
855	Матејевачка	400.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
856	Влатка Влаховића	150.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
857	Ивана Крстића Белог (29. новембар)	300.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
858	7. јули	400.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
859	Игора Станојевића (Црногорска)	180.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
860	Ваздухопловаца, први прилаз	1250.00	6.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
861	Ваздухопловаца, други прилаз	580.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
862	Аеродромска	180.00	0.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
863	Београдска	300.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
864	Ложионичка	460.00	5.00	Црвени Крст	Ниш (Црвени Крст)
865	Никодија Лазаревића	228.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
866	Василија Миловановића	625.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
867	Браће Мирковић	655.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
868	Љубисава Симића	509.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
869	Вукадина Ранђеловића	420.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
870	Слободана Николића	400.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
871	Миодрага Филиповића	700.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
872	Хајдучка	556.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
873	Маршала Тита	2800.00	5.00	Црвени Крст	Доња Трнава
874	Обрена Николића	233.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
875	Христодула Аврамовића	806.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
876	Вељка Мирковића	483.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
877	Вукосава Милетића	1627.00	3.00	Црвени Крст	Доња Трнава
878	Ненада Белошевића	72.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
879	Предрага Цунета Гојковића	126.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
880	Гочка	259.00	6.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
881	Драгољуба Ристића, први прилаз	87.00	5.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
882	Вукова	175.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
883	Браће Стојановића	674.00	4.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
884	Поручника Зорана Великанца	98.00	2.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
885	14. октобар	916.00	6.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
886	Војника Миленка Божића	125.00	3.50	Црвени Крст	Горњи Комрен
887	Војника Ивана Богосављевића	57.00	2.50	Црвени Крст	Горњи Комрен
888	Добросава Ђорђевића	262.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
889	Миленка Живковића	97.00	2.50	Црвени Крст	Горњи Комрен
890	Радојке Живковић	108.00	2.50	Црвени Крст	Горњи Комрен
891	Војника Срећка Вилимоновића	112.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
892	Мехатме Гандија	115.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
893	Браће Митић	388.00	6.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
894	Водника Драгана Бандића	647.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
895	Војника Данила Војводића	110.00	3.00	Црвени Крст	Горњи Комрен
896	Златарска	156.00	7.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
897	Бригадирска	164.00	5.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
898	Бугојничка	184.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
899	Шоферска	157.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен

900	Алпска	280.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
901	Јеличка	130.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
902	Лајковачка	388.00	2.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
903	Овчарско Кабларска	173.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
904	Плавска	300.00	8.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
905	45. дивизије	758.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
906	Брачка	305.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
907	Хварска	205.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
908	Горче Костића	192.00	5.50	Црвени Крст	Доњи Комрен
909	Томислава Илића	160.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
910	Ђачка	447.00	5.50	Црвени Крст	Доњи Комрен
911	Драгачевска	686.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
912	Пожаревачка	335.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
913	Партизанских вода	186.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
914	Младости	1040.00	7.50	Црвени Крст	Доњи Комрен
915	Излетничка	387.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
916	Обрада А. Костадиновића	408.00	5.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
917	Војника Горана Гајића	60.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
918	Војника Александра Вуковића	70.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
919	Мајора Горана Величковића	114.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
920	Ваљевска	85.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
921	Апатинска	98.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
922	Драгољуба Ристића	248.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
923	Вукова	95.00	3.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
924	Милевци	214.00	2.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
925	Рујничка	540.00	6.00	Црвени Крст	Доњи Комрен
926	Новице Марковића	225.00	3.00	Црвени Крст	Палиграце
927	Бранка Марковића	990.00	3.00	Црвени Крст	Палиграце
928	Браће Илића	185.00	4.00	Црвени Крст	Хум
929	Победе	1080.00	4.00	Црвени Крст	Хум
930	7. јула	225.00	5.00	Црвени Крст	Хум
931	Саше Јовановића	95.00	2.50	Црвени Крст	Хум
932	Војника Радета Вејина	208.00	2.00	Црвени Крст	Хум
933	Павла Соларића	72.00	2.50	Црвени Крст	Хум
934	Др Слободана Перовића	77.00	3.00	Црвени Крст	Хум
935	Водника Ивана Васојевића	68.00	3.00	Црвени Крст	Хум
936	Свете Ивановића	492.00	4.00	Црвени крст	Хум
937	Стевана Синђелића	675.00	3.00	Црвени крст	Хум
938	Вукадина Стевановића	195.00	3.00	Црвени Крст	Хум
939	Свете Стојановића	184.00	3.00	Црвени Крст	Хум
940	Данила Прице	4450.00	6.00	Црвени Крст	Хум
941	Браће Јанковић	380.00	3.50	Црвени крст	Хум
942	Доњи Хумски засеок	590.00	2.00	Црвени Крст	Хум
943	Горњи Хумски засеок	224.00	2.00	Црвени Крст	Хум
944	Радивоја Радосављевића	460.00	3.00	Црвени Крст	Кравље
945	Доњи Крављански засеок	1130.00	2.00	Црвени Крст	Кравље
946	Кардељева	265.00	3.00	Црвени Крст	Кравље
947	Маршала Тита	770.00	3.00	Црвени Крст	Кравље
948	Русомира Милојевића	313.00	2.50	Црвени Крст	Кравље
949	Војника Радета Бундала	135.00	2.00	Црвени Крст	Кравље
950	Војника Саше Васиљевића	142.00	2.00	Црвени Крст	Кравље
951	Јована Радосављевића	95.00	2.00	Црвени Крст	Кравље
952	Љубомира Нешића	128.00	2.50	Црвени Крст	Кравље
953	Првомајска	485.00	3.00	Црвени Крст	Кравље
954	Радивоја Милутиновића	156.00	2.00	Црвени Крст	Кравље
955	Пети Конгрес КПЈ	6990.00	5.00	Црвени Крст	Кравље
956	2. пешадијског пука Књаза Михајла	943.00	3.50	Црвени Крст	Кравље
957	Илије Ђорђевића	158.00	3.00	Црвени Крст	Кравље
958	Славка Лазаревића	337.00	3.00	Црвени Крст	Кравље
959	Мајора Светомира Трифуновића	114.00	2.00	Црвени Крст	Поповац
960	Исидора Бајића	783.00	5.00	Црвени Крст	Поповац
961	Нишавско сокаче	558.00	4.00	Црвени Крст	Поповац
962	Мајора Милорада Рађеновића	110.00	2.50	Црвени Крст	Поповац
963	Генерала Љубише Величковића	189.00	3.00	Црвени Крст	Поповац

964	Адама Радуловића	175.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
965	Пуковника Божицара Пејчића	108.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
966	Заставника Милана Бундала	370.00	2.00	Црвени Крст	Поповац
967	Витомира Вите Совровића	105.00	2.50	Црвени Крст	Поповац
968	Поручника Николе Вујичића	120.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
969	Доњи Поповачки засеок	42.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
970	Драгољуба Ђорђевића	1560.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
971	Јабланичка	1109.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
972	Баштованска	316.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
973	Пољска	668.00	3.50	Црвени Крст	Поповац
974	Железничка	252.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
975	29. новембра	320.00	4.00	Црвени Крст	Поповац
976	7. јула	84.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
977	Горњи Поповачки засеок	808.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
978	Железничко насеље	625.00	2.50	Црвени Крст	Поповац
979	Милуна Стоиљковића	216.00	4.00	Црвени Крст	Поповац
980	Иве Лоле Рибара	232.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
981	Војловички засеок	585.00	2.00	Црвени Крст	Поповац
982	Потпуковника Бојана Спасића	512.00	3.00	Црвени Крст	Поповац
983	Богдана Стојановића	892.00	6.00	Црвени Крст	Поповац
984	Војника Милована Јовановића	1600.00	4.50	Црвени Крст	Поповац
985	Влајковачки засеок	355.00	5.00	Црвени Крст	Поповац
986	Миле Ђурђановић	2120.00	5.00	Црвени Крст	Поповац
987	Браће Миљковић	324.00	2.50	Црвени Крст	Берчинац
988	Јаше Продановића	226.00	2.50	Црвени Крст	Веле Поље
989	2. пешадијског пука Књаза Михајла	137.00	4.00	Црвени Крст	Веле Поље
990	Чедомилја Мијатовића	218.00	2.50	Црвени Крст	Веле Поље
991	Војника Милана Богдановића	530.00	3.00	Црвени Крст	Веле Поље
992	Марка Поповића	288.00	3.00	Црвени Крст	Веле Поље
993	Видриште	235.00	2.00	Црвени Крст	Веле Поље
994	Премовац	793.00	2.00	Црвени Крст	Веле Поље
995	Железничка	60.00	2.00	Црвени Крст	Горња Топоница
996	Првوماјска	80.00	3.00	Црвени Крст	Горња Топоница
997	Светог Саве	555.00	3.50	Црвени Крст	Горња Топоница
998	Чука	256.00	2.00	Црвени Крст	Горња Топоница
999	Цара Лазара	135.00	2.50	Црвени Крст	Горња Топоница
1000	Петковић Милутина	316.00	3.00	Црвени Крст	Горња Трнава
1001	Слободана Крстића	982.00	4.00	Црвени Крст	Горња Трнава
1002	Горњотрнавски засеок	392.00	2.00	Црвени Крст	Горња Трнава
1003	Јовановић Бранислава	433.00	4.00	Црвени Крст	Горња Трнава
1004	Мирковић Светислава	414.00	4.00	Црвени Крст	Горња Трнава
1005	Викенд насеље	244.00	3.00	Црвени Крст	Доња Топоница
1006	Друга	275.00	3.00	Црвени Крст	Доња Топоница
1007	Трећа	1080.00	5.00	Црвени Крст	Доња Топоница
1008	Четврта	854.00	4.00	Црвени Крст	Доња Топоница
1009	Маричка	915.00	3.00	Црвени Крст	Доња Топоница
1010	Маршала Тита	1840.00	5.00	Црвени Крст	Доња Топоница
1011	Сердара Јанка Вукотића	655.00	2.50	Црвени Крст	Доња Топоница
1012	Бождара Бокија Милошевића	627.00	3.00	Црвени Крст	Лесковик
1013	Обреновачка	1020.00	4.00	Црвени Крст	Лесковик
1014	Јеленка Бунића	210.00	3.00	Црвени Крст	Лесковик
1015	Ковинска	200.00	3.00	Црвени Крст	Лесковик
1016	Лесковичка	128.00	2.50	Црвени Крст	Лесковик
1017	Војника Младена Васиљевића	710.00	3.50	Црвени Крст	Лесковик
1018	Леска	1290.00	2.00	Црвени Крст	Лесковик
1019	Властимира Павловића Цареваца	218.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1020	Михаила Валтровића	80.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1021	Војника Радослава Букумирића	212.00	2.50	Црвени Крст	Медошевац
1022	Капетан Мишина	187.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1023	Војника Жељка Варге	106.00	2.00	Црвени Крст	Медошевац
1024	Ивана Крстића-Белог	316.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1025	Микија Јевремовића	490.00	6.00	Црвени Крст	Медошевац
1026	Вељка Влаховића	148.00	3.50	Црвени Крст	Медошевац

1027	Јастребачка	99.00	4.00	Црвени Крст	Медошевац
1028	Саве Ковачевића	166.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1029	Бошка Бухе	148.00	2.50	Црвени Крст	Медошевац
1030	Нишавске Градине	545.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1031	Игора Станојевића	150.00	2.50	Црвени Крст	Медошевац
1032	Ђуке Динић	234.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1033	Лебанска	144.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1034	Жарка Радичевића	145.00	4.00	Црвени Крст	Медошевац
1035	Драгана Недељковића	80.00	2.50	Црвени Крст	Медошевац
1036	Јабланичка	202.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1037	Моше Пијаде	100.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1038	Трг Републике	470.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1039	Пролетерска	346.00	6.00	Црвени Крст	Медошевац
1040	Василије Радојчић	270.00	4.00	Црвени Крст	Медошевац
1041	Парк пријатељства	145.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1042	Јована Ненедића	328.00	4.00	Црвени Крст	Медошевац
1043	Светозара Марковића	234.00	4.00	Црвени Крст	Медошевац
1044	Богдана Благојевића	500.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1045	7.јули	342.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1046	Димитрија Туцовића	773.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1047	Маршала Тита	710.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1048	Матејевачка	935.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1049	Топличка	84.00	3.00	Црвени Крст	Медошевац
1050	Поповачка	1680.00	5.00	Црвени Крст	Медошевац
1051	Силване Арменулић	660.00	5.00	Црвени Крст	Мезграја
1052	Мезграјски засеок	1060.00	3.00	Црвени Крст	Мезграја
1053	Јастребачка	315.00	3.00	Црвени Крст	Мезграја
1054	Југословенске народне армије	480.00	3.00	Црвени Крст	Мезграја
1055	Пеке Дапчевића	1590.00	5.00	Црвени Крст	Мезграја
1056	Првомајска	317.00	3.00	Црвени Крст	Мезграја
1057	Маршала Тита	1965.00	5.00	Црвени Крст	Мезграја
1058	Коче Поповића	451.00	3.00	Црвени Крст	Мезграја
1059	Благоја Железара	847.00	4.00	Црвени Крст	Миљковац
1060	Љубисава Станојевића	202.00	2.00	Црвени Крст	Миљковац
1061	Михаила Срећковића	109.00	3.00	Црвени Крст	Миљковац
1062	Марка Поповића	227.00	3.00	Црвени Крст	Миљковац
1063	Теодора Тоше Андрејевића	157.00	3.00	Црвени Крст	Паљина
1064	Јована Угљеше	317.00	3.00	Црвени Крст	Паљина
1065	Стефана Душана	426.00	4.00	Црвени Крст	Паљина
1066	Смиље Аврамов	1500.00	4.50	Црвени Крст	Рујник
1067	Џона Фротингама	254.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1068	Антон Павловича Чехова	204.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1069	Живојина Павловића	170.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1070	Потпоручника Александра Дражете	286.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1071	Радета Јашаревића	139.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1072	Браће Грим	241.00	4.50	Црвени Крст	Рујник
1073	Владимира Ђорђевића	159.00	2.50	Црвени Крст	Рујник
1074	Боривоја Илића	340.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1075	Горњи Рујнички засеок	317.00	2.00	Црвени Крст	Рујник
1076	Хајдучица	680.00	3.00	Црвени Крст	Рујник
1077	Рујнички венац	1860.00	4.50	Црвени Крст	Рујник
1078	Доњи Рујнички засеок	155.00		Црвени Крст	Рујник
1079	Дучићева	203.00	3.50	Црвени Крст	Рујник
1080	Стари гај	911.00	2.00	Црвени Крст	Рујник
1081	Димитрија Давидовића	1560.00	4.00	Црвени Крст	Сечаница
1082	Јована Рајића	292.00	3.00	Црвени Крст	Сечаница
1083	Александра Николића	780.00	4.00	Црвени Крст	Сечаница
1084	Љубомира Љубомировића	607.00	3.00	Црвени Крст	Сечаница
1085	Капетана Бојана Денића	874.00	4.00	Црвени Крст	Сечаница
1086	Водника Витомира Кузмановића	300.00	3.00	Црвени Крст	Сечаница
1087	Доњи Сечанички засеок	860.00	2.00	Црвени Крст	Сечаница
1088	Речки засеок	240.00	2.00	Црвени Крст	Сечаница
1089	Лепеначка	405.00	2.50	Црвени Крст	Сечаница
1090	Симе Ћирковића	150.00	3.00	Црвени Крст	Сечаница

1091	Горњи Сечанички засеок	127.00	2.00	Црвени Крст	Сечаница
1092	Ранка Жеравице	527.00	3.00	Црвени Крст	Сечаница
1093	Ђурђевац	198.00	2.00	Црвени Крст	Сечаница
1094	Пеке Далчевића	1310.00	5.00	Црвени Крст	Суповац
1095	Викендашка	2020.00	5.00	Црвени Крст	Суповац
1096	Карађорђева	335.00	5.00	Црвени крст	Суповац
1097	Вука Стефановића Караџића	119.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1098	Нишка	970.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1099	Кладеначка	110.00	2.00	Црвени Крст	Суповац
1100	Ивана Тургенева	155.00	2.00	Црвени Крст	Суповац
1101	Шаначка	347.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1102	Момчила Настасијевића	358.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1103	Војника Жарка Бабића	242.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1104	Захарија Орфелина	741.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1105	Слободана Селенића	228.00	2.50	Црвени Крст	Суповац
1106	Капетана Срећка Андрића	686.00	4.00	Црвени Крст	Суповац
1107	Војника Ранђела Антића	177.00	2.00	Црвени Крст	Суповац
1108	Ђуре Даничића	580.00	3.00	Црвени Крст	Суповац
1109	Светог Лазара	2560.00	4.00	Црвени Крст	Суповац
1110	Срећка Андрејевића	280.00	2.00	Црвени Крст	Суповац
1111	Старе чесме	439.00	2.50	Црвени Крст	Суповац
1112	Липље	262.00	2.00	Црвени Крст	Суповац
1113	Нишка	220.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1114	Поповачка	140.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1115	Водника Дејана Митића	1800.00	6.00	Црвени Крст	Трупале
1116	Марка Челебоновића	67.00	2.50	Црвени Крст	Трупале
1117	Јастребачка	135.00	2.00	Црвени Крст	Трупале
1118	Орешковичка	490.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1119	Витовничка	395.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1120	Игњата Јоба	4469.00	3.00	Црвени крст	Трупале
1121	Војника Александра Бајина	112.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1122	Војника Миливоја Бајића	150.00	2.50	Црвени Крст	Трупале
1123	Петра Добровића	472.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1124	Милорада Михаиловића	568.00	2.00	Црвени Крст	Трупале
1125	Војника Михајла Бандура	530.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1126	Ђорђа Караклајића	80.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1127	Зоре Петровић	281.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1128	Срђана Јаћимовића	721.00	2.00	Црвени Крст	Трупале
1129	Лазе Ристовског	115.00	4.00	Црвени Крст	Трупале
1130	Доњи Трупалски засеок	303.00	2.00	Црвени Крст	Трупале
1131	Горњи Трупалски засеок	607.00	2.00	Црвени Крст	Трупале
1132	Војислава Девића	195.00	2.00	Црвени Крст	Трупале
1133	Боре Станковића	290.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1134	Војводе Путника	157.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1135	Књаза Милоша	738.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1136	Првомајска	797.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1137	Цара Лазара	326.00	6.00	Црвени Крст	Трупале
1138	Бранка Миљковића	960.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1139	Нишавска	640.00	4.00	Црвени Крст	Трупале
1140	Борачка	225.00	4.00	Црвени Крст	Трупале
1141	Дејана Динића Буклије	243.00	3.50	Црвени Крст	Трупале
1142	Радничка	447.00	4.00	Црвени Крст	Трупале
1143	Бранислава Нушића	302.00	3.50	Црвени Крст	Трупале
1144	Николе Тесле	528.00	3.00	Црвени Крст	Трупале
1145	Лоле Рибара	647.00	4.00	Црвени Крст	Трупале
1146	Вртишка	1460.00	5.00	Црвени Крст	Трупале
1147	Орловог камена	308.00	3.00	Црвени крст	Чамурлија
1148	Бановић Страхиње	281.00	3.00	Црвени Крст	Чамурлија
1149	Водника Вукадина Гајића	255.00	2.50	Црвени Крст	Чамурлија
1150	Сирмијумска	108.00	2.50	Црвени Крст	Чамурлија
1151	Славољуба Станисављевића	653.00	3.00	Црвени Крст	Чамурлија
1152	Милорада Арсенијевића	146.00	2.50	Црвени Крст	Чамурлија
1153	Војника Слободана Гашпарића	250.00	2.50	Црвени Крст	Чамурлија

1154	Војника Бојана Јовановића	132.00	3.00	Црвени Крст	Чамурлија
1155	Уроша Динића	260.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1156	Љутице Богдана	100.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1157	Бањалучка	180.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1158	Старине Новака	100.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1159	Суворовска	150.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1160	Косте Абрашевића	620.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1161	Штросмајерова	136.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1162	Гумарска	70.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1163	Аце Стојановић	180.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1164	Мраморска	420.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1165	Железничка	87.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1166	Радоша Јовановића Сеље	325.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1167	Великојастребачка	450.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1168	Пасјачка	103.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1169	Малојастребачка	547.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1170	Новоселска	110.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1171	Јабланичког одреда	103.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1172	Мерошинска	177.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1173	Топличка	150.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1174	Стојана Миљковића	140.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1175	Облачинска	249.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1176	Наде Димић	112.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1177	Дољевачка	89.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1178	Лале Поповић Тање	328.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1179	Носиоци Карађорђевог звезде	750.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1180	Корнелија Станковића	367.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1181	Лазе Лазаревића	230.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1182	Мирничка	150.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1183	Динарска	85.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1184	Душана Милачића (Проломска)	110.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1185	Загорке Тошић	33.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1186	Јована Тошића	105.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1187	Подгоричка	120.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1188	Шантићева	363.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1189	Ђуре Јакшића	437.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1190	Милентија Поповића	125.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1191	Димитровградска	120.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1192	Штипска	78.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1193	Охридска	328.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1194	Приштинска	75.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1195	Мостарска	207.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1196	Иве Ћипика	155.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1197	Прокупачка	180.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1198	Бубањска	386.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1199	Милоша Обилића, са прилазом	256.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1200	Милана Топлице	333.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1201	Космајска	123.00	2.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1202	Бубањска долина, са прилазима	956.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1203	Калач Брдо, са прилазима	681.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1204	Милоша Ђурића	400.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1205	Милана Бакића	160.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1206	Петра Коњовића	117.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1207	Лапчевићева	255.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1208	Солунска	174.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1209	Чакорска	115.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1210	Слободана Пенезића Крцуна	778.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1211	Љубише Поповића Славка	240.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1212	Лоле Стојановића	350.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1213	Светислава Тргојевића	463.00	7.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1214	Милоша Црњанског	400.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1215	Јована Дучића	450.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1216	Дракчета Миловановића	106.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1217	Горичка	577.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)

1218	Тетовска	161.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1219	Крушевска	683.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1220	Дебарска	73.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1221	Куршумлијска	267.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1222	Церска	127.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1223	Неготинска, са прилазом	557.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1224	Крагујевачка	396.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1225	Параћинска	374.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1226	Дејана Манчића (Видовданска)	86.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1227	Смедеревска	232.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1228	Саве Петковића	211.00	2.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1229	Мишарска	120.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1230	Чачанска	162.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1231	Зоне Замфирове	96.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1232	Нестора Жучног	140.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1233	Расадник	300.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1234	Албанске Голготе	160.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1235	Стара Железничка Колонија	180.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1236	Васе Чарапића, са прилазима	983.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1237	Синдикални станови	440.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1238	Сутјеска	231.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1239	Зелени врх	206.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1240	Марка Јовановића	750.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1241	Поп Икономова	57.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1242	Курсулина	335.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1243	Палилулска	150.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1244	Светопреображенска (Аугуста Цесарца)	163.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1245	Радничка	234.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1246	Браће Игњатовић	580.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1247	Васе Смајевића	350.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1248	Партизанских курира	292.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1249	Станоја Главаша	457.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1250	Шпанских Бораца	165.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1251	Ратка Софијањића, са прилазима	616.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1252	Барска	135.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1253	Авалска	49.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1254	Руди Чајавец	62.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1255	Габровачка	248.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1256	Шабачка, са прилазом	326.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1257	Копаоничка	290.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1258	Крсте Ђорђевића	250.00	3.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1259	Илије Крстића Жутог	216.00	6.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1260	Расинска	120.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1261	Ртањска	196.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1262	Трстеничка	300.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1263	Црвена звезда	400.00	8.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1264	Трајка Јовановића	299.00	6.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1265	Селичевица	190.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1266	Вишеградска	410.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1267	Тимочка	267.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1268	Страхиње Симоновића	253.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1269	Вишеградска	361.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1270	Маглајска	223.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1271	Вељка Миљковића	257.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1272	Бистричка, са прилазима	368.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1273	Иванградска	228.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1274	Похорска	166.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1275	Ђевђелијска	290.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1276	Крушедолска	128.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1277	Раваничка	121.00	6.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1278	Хиландарска	160.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1279	Криви сокак	47.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)

1280	Бранка Јекића	120.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1281	Радмиле Ковачевић	148.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1282	Булевар Шабана Бајрамовића (Јужни булевар)	250.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1283	Божидара Лешјанина	187.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1284	Милорада Миљевића	102.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1285	Мирољуба Митића	96.00	3.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1286	Витомира Најдановића	123.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1287	Боривоја Николића	208.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1288	Браће Вуксановић	607.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1289	Хероја поп Миће	664.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1290	Куновичка	186.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1291	Боже Дреничког	187.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1292	Бербатовачка	182.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1293	Вукмановска	184.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1294	Суводолска	183.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1295	Кутинска	179.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1296	Делијска	250.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1297	Драгутина Митића	120.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1298	Милунке Савић (Корејска)	170.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1299	Павла Јуришића Штурма	64.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1300	Добросава Јовановића Станка	241.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1301	Војина Краинових Големог	242.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1302	Ђорђа Љубинковића	116.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1303	Француска	420.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1304	Божидара Миљковића	130.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1305	Петра Велебита	234.00	7.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1306	Душка Тасковића	260.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1307	Витка Тасковића	230.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1308	Видена Јовановића (Жарко Јерковић)	370.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1309	Адмирала Гедрата	56.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1310	Генерала Косте Нађа	91.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1311	Феликса Каница	100.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1312	Душничка	130.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1313	Ивана Косанчића	150.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1314	Јована Митића Ђорђа	160.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1315	Гаџинханска	180.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1316	Делијски Вис, са прилазима	551.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1317	Ресавских јунака	180.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1318	Чемерничка	1000.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1319	Стевана Сремца	160.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1320	Стевана Каћанског	190.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1321	Врбаска	130.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1322	Кумановска	100.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1323	Николе Тесле	50.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1324	Гаврила Принципа	270.00	5.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1325	Јована Бабунског	400.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1326	Бранка Радичевића (од ул. Гаврила Принципа до ул. Чарнојевића)	300.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1327	Данила Вучковића	180.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1328	Деветог Маја	160.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1329	Велимира Митића	400.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1330	Милорада Пешића	350.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1331	Љубомира Манојловића	900.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1332	Коцић Вукадина	190.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1333	Ивана Милутиновића	200.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1334	Симе Јоцића	450.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1335	Данила Вучковића	180.00	4.50	Палилула	Ниш (Палилула)
1336	Љубише Цветковића Робија	1700.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1337	Чедомира Крстића	1200.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1338	Шумарска	550.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1339	Владислава Рибникара	400.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1340	Јурија Гаргарина	400.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1341	Осме српске бригаде	750.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)

1342	Радивоја Кораћа	1100.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1343	Сердара Јове Пилетића	700.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1344	Војничка	300.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1345	Глигорија Ђака	400.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1346	Живана Живановића	270.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1347	Крајковачка	280.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1348	Милана Дединца	550.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1349	Лепајска	200.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1350	Лужичких Срба	650.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1351	Крајинска	800.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1352	Учитељ Спиридона	850.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1353	Геце Кона	300.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1354	Велимира Живојиновића Масуке	800.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1355	Зорана Благојевића	280.00	4.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1356	Славолјуба Крстића	100.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1357	Џумтобел	260.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1358	Булевар Светог цара Константина 4. прилаз	2640.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1359	Светислава Ковачевића	240.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1360	Албанске Голготе	245.00	5.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1361	Најдана Благојевића	90.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1362	Драгутина Коцића	90.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1363	Међуровачка	125.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1364	Алексе Димитријевића	300.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1365	Милета и Доче	200.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1366	Зонина	155.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1367	Сретена Михајловића	300.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1368	Драгутина Мићића	1460.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1369	Богољуба Миловановића	280.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1370	Душана Јовановића	360.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1371	Милана Јовановића	110.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1372	Видана Костадиновића	210.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1373	Гојка Јанковића	410.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1374	Војислава Ђукића	900.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1375	Војислава Ђукића	900.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1376	Драголјуба Димитријевића	250.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1377	Милорада Величковића	390.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1378	Драгутина Варгучића	850.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1379	Владимира Вукадиновића	1400.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1380	Илије Аврамовића	300.00	6.00	Палилула	Ниш (Палилула)
1381	Живана Живановића	280.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1382	Геце Кона	350.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1383	Јурија Гагарина	450.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1384	1300 каплара 1. прилаз	170.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1385	Лужичких Срба	600.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1386	Јохана Себастијана Баха	203.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1387	Шумарска	255.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1388	Чедомира Крстића	280.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1389	Чедомира Крстића 1. прилаз	180.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1390	Чедомира Крстића 2. прилаз	200.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1391	Милана Милићевића	320.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1392	Момчила Гаврића	143.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1393	Павла Вујисића	200.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1394	Радивоја Кораћа	610.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1395	Велимира Живојиновића-Масуке	500.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1396	Волфганга Амадеуса Моцарта	595.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1397	Мирослава Антића	300.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1398	Лужичких Срба прилаз 1	90.00	2.70	Палилула	Паси Пољана
1399	Џејмса Џојса	123.00	2.50	Палилула	Паси Пољана
1400	Ђакома Пучинија	205.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1401	Антонија Вивалдија	165.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1402	Ђоакина Росинија	75.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1403	Габријела Гарсије Маркеса	65.00	2.50	Палилула	Паси Пољана

1404	Хорхеа Луиса Борхеса	105.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1405	Вука Трнавског	143.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1406	Душка Радовића	210.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1407	Славољуба Славе Богојевића	140.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1408	Тома Лаха	150.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1409	Жетелачка	290.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1410	Косачка	240.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1411	Крајинска	425.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1412	Младена Млађе Недељковића	100.00	3.50	Палилула	Паси Пољана
1413	Владислава Рибникара	405.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1414	Владимира Савчића Чобија	80.00	2.70	Палилула	Паси Пољана
1415	Владе Стојиљковића	95.00	2.50	Палилула	Паси Пољана
1416	Јована Ђорђевића Смука	70.00	2.70	Палилула	Паси Пољана
1417	Драгана Николића	60.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1418	Милене Дравић	87.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1419	Манетова	100.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1420	Ивкове славе	145.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1421	1300 каплара 2. прилаз	250.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1422	Петра Иљича Чајковског	155.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1423	Франца Кафке	218.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1424	Војничка	335.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1425	Лепажска	210.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1426	Велимира Бате Живоиновића	80.00	3.50	Палилула	Паси Пољана
1427	Фредерика Шопена	105.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1428	Учитеља Спиридона	810.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1429	Глигорија Ђака	405.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1430	Милана Дединца	555.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1431	Стевана Никшића-Лале	125.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1432	Крајковачка	290.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1433	Осме српске бригаде	750.00	3.00	Палилула	Паси Пољана
1434	Заставника Драгољуба Ђукића	210.00	2.50	Палилула	Вукманово
1435	Војника Радомана Бошковића	570.00	4.00	Палилула	Вукманово
1436	Десетара Љубише Јанковића	1610.00	3.00	Палилула	Вукманово
1437	Патријарха Макарија	245.00	3.00	Палилула	Вукманово
1438	Ивка Јоргандије	1250.00	4.50	Палилула	Вукманово
1439	Радета Арацког	220.00	3.00	Палилула	Вукманово
1440	Небојше Јевтића	180.00	3.00	Палилула	Вукманово
1441	Пуковника Јована Бугарића	255.00	3.00	Палилула	Вукманово
1442	Љубомира Поповића	530.00	4.50	Палилула	Вукманово
1443	Мајора Јордана Миловановића	250.00	2.50	Палилула	Вукманово
1444	Аранђела Станојевића Трског	125.00	2.80	Палилула	Вукманово
1445	Јована Жујовића	455.00	2.50	Палилула	Вукманово
1446	Заставника Љубише Калинића	140.00	2.50	Палилула	Вукманово
1447	Хунска	235.00	2.50	Палилула	Бербатово
1448	Копривичка	370.00	2.50	Палилула	Бербатово
1449	Ратка Митића	205.00	2.50	Палилула	Бербатово
1450	Новака Радловића	200.00	2.50	Палилула	Бербатово
1451	Српског божура	110.00	2.50	Палилула	Бербатово
1452	Ковиљска	210.00	2.50	Палилула	Бербатово
1453	Наталијине Рамонде	165.00	2.00	Палилула	Бербатово
1454	Палих бораца	225.00	2.50	Палилула	Бербатово
1455	Тиска	135.00	2.50	Палилула	Бербатово
1456	Пионирска	55.00	2.50	Палилула	Бербатово
1457	Моличка	110.00	3.00	Палилула	Бербатово
1458	Победе	930.00	3.00	Палилула	Бербатово
1459	Ваведењска	330.00	2.00	Палилула	Бербатово
1460	Влашка	250.00	3.00	Палилула	Бербатово
1461	Марка Ристића	140.00	2.00	Палилула	Бербатово
1462	Видана Костадиновића	210.00	5.00	Палилула	Горње Међуруво
1463	Сретена Михаиловића	280.00	3.00	Палилула	Горње Међуруво
1464	Драгутина Варгучића	830.00	3.00	Палилула	Горње Међуруво
1465	Драгољуба Димитријевића	240.00	3.50	Палилула	Горње Међуруво
1466	Драгутина Митића	420.00	5.00	Палилула	Горње Међуруво
1467	Душана Јовановића	395.00	6.00	Палилула	Горње Међуруво

1468	Милорада Величковића	460.00	3.00	Палилула	Горње Међурово
1469	Милана Јовановића	105.00	3.00	Палилула	Горње Међурово
1470	Гојка Јанковића	405.00	2.50	Палилула	Горње Међурово
1471	Славољуба Крстића	100.00	2.50	Палилула	Горње Међурово
1472	Цинцарска	80.00	2.50	Палилула	Горње Међурово
1473	Војника Милована Цигановића	400.00	4.00	Палилула	Горње Међурово
1474	Бурегцијска	105.00	3.00	Палилула	Горње Међурово
1475	5. марта	100.00	205.00	Палилула	Горње Међурово
1476	Владимира Вукадиновића	1350.00	6.00	Палилула	Горње Међурово
1477	Војислава Ђукића	900.00	6.00	Палилула	Горње Међурово
1478	Богољуба Миловановића	290.00	3.00	Палилула	Горње Међурово
1479	Радничка	230.00	5.00	Палилула	Лалинац
1480	Облачинска	110.00	2.50	Палилула	Лалинац
1481	Мраморска	1760.00	5.00	Палилула	Лалинац
1482	Победи	245.00	5.00	Палилула	Лалинац
1483	Нишка	1910.00	5.00	Палилула	Лалинац
1484	Баштованска	175.00	3.00	Палилула	Лалинац
1485	Бојничка	153.00	3.00	Палилула	Лалинац
1486	Јастребачка	625.00	5.00	Палилула	Лалинац
1487	Поповачка	165.00	3.50	Палилула	Лалинац
1488	Прокупачка	305.00	3.00	Палилула	Лалинац
1489	Лалинске појате	1740.00	5.50	Палилула	Лалинац
1490	1. децембра	140.00	3.00	Палилула	Лалинац
1491	12. априла	130.00	3.00	Палилула	Лалинац
1492	22. марта	105.00	3.00	Палилула	Лалинац
1493	Констанција трећег	335.00	3.00	Палилула	Лалинац
1494	Константина Филозофа	177.00	2.00	Палилула	Лалинац
1495	Јована Суботића	257.00	3.00	Палилула	Лалинац
1496	Водника Србољуба Ђоровића	130.00	3.00	Палилула	Лалинац
1497	Војника Владана Анђелковића	112.00	2.50	Палилула	Лалинац
1498	Цара Јустинијана I	100.00	3.00	Палилула	Лалинац
1499	Миливоја Поповића Мавида	330.00	5.00	Палилула	Лалинац
1500	Александра Аце Ђорђевића	130.00	2.50	Палилула	Лалинац
1501	Србољуба Србе Ивановића	120.00	3.00	Палилула	Лалинац
1502	Митровданска	220.00	3.00	Палилула	Лалинац
1503	Константина Данила	250.00	2.70	Палилула	Лалинац
1504	Бачка	165.00	3.00	Палилула	Лалинац
1505	Цара Јована Ненада	100.00	4.00	Палилула	Лалинац
1506	Топличка	290.00	3.00	Палилула	Лалинац
1507	Новоселска	160.00	3.00	Палилула	Лалинац
1508	Нишавска	300.00	3.50	Палилула	Лалинац
1509	Трупалска	165.00	2.50	Палилула	Лалинац
1510	Златиборска	180.00	4.00	Палилула	Лалинац
1511	Моравска	780.00	4.00	Палилула	Лалинац
1512	Војислава Илића	495.00	3.50	Палилула	Доње Међурово
1513	Станка Пауновића	573.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
1514	Милоша Обилића	265.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
1515	Бранка Бјеговића	366.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
1516	Железничко Насеље	1020.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1517	Гајтане Стаменковић	213.00	2.50	Палилула	Доње Међурово
1518	Авде Зекића	168.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1519	Петка Јованчића	90.00	2.50	Палилула	Доње Међурово
1520	Слободана Стојадиновића Чудеа	162.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1521	Зорана Ђокића	85.00	2.50	Палилула	Доње Међурово
1522	Ђорђа Вукотића	155.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1523	Шарла Де Гола	70.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1524	Лазара Комарчића	140.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1525	Поручника Весе Новаковића	355.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1526	Драгише Станковића Челика	114.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1527	Чаирска	170.00	3.50	Палилула	Доње Међурово
1528	Моше Пијаде	247.00	5.00	Палилула	Доње Међурово
1529	Вељка Влаховића	435.00	5.00	Палилула	Доње Међурово
1530	Бориса Кидрича	150.00	5.00	Палилула	Доње Међурово

1531	Николе Тесле	155.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
1532	Бранка Радичевића	140.00	3.00	Палилула	Доње Међурово
1533	Драгутина Илића	178.00	5.00	Палилула	Доње Међурово
1534	Гершомо Букиша	135.00	2.50	Палилула	Доње Међурово
1535	Ђуре Јакшића	710.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
1536	Ћирила и Методија	840.00	3.50	Палилула	Доње Међурово
1537	Маршала Тита	2270.00	5.00	Палилула	Доње Међурово
1538	Моравска	370.00	4.00	Палилула	Доње Међурово
1539	Шумадијска	325.00	3.50	Палилула	Доње Међурово
1540	Првомајска	1350.00	3.00	Палилула	село Бубањ
1541	Зорана Благојевића	270.00	3.00	Палилула	село Бубањ
1542	Маршала Тита	1800.00	4.50	Палилула	село Бубањ
1543	Тутуновића Подрум	128.00	2.70	Палилула	село Бубањ
1544	Жута стена	135.00	2.50	Палилула	село Бубањ
1545	Ђачко острво	190.00	3.00	Палилула	село Бубањ
1546	Школска	725.00	3.00	Палилула	село Бубањ
1547	7. јули	800.00	4.00	Палилула	село Бубањ
1548	Пети конгрес	1050.00	3.00	Палилула	Габровац
1549	Дрварска	230.00	2.80	Палилула	Габровац
1550	Омладинска	100.00	2.50	Палилула	Габровац
1551	Мраморска	305.00	3.00	Палилула	Габровац
1552	Нишавска	325.00	3.00	Палилула	Габровац
1553	Заставника Љубише Калинића	300.00	2.50	Палилула	Габровац
1554	Вардарска	140.00	3.00	Палилула	Габровац
1555	Генерала Светислава Милосављевића Тисе	430.00	3.00	Палилула	Габровац
1556	14. октобар	60.00	3.00	Палилула	Габровац
1557	Рудничка	95.00	3.00	Палилула	Габровац
1558	Првомајска	523.00	4.00	Палилула	Габровац
1559	Вукмановска	2340.00	4.00	Палилула	Габровац
1560	22. децембар	115.00	3.00	Палилула	Габровац
1561	Ужичка	200.00	3.00	Палилула	Габровац
1562	Војника Дејана Обрадовића	358.00	3.00	Палилула	Габровац
1563	Јована Ћирилова	233.00	3.00	Палилула	Габровац
1564	Стефана Стратимировића	733.00	2.50	Палилула	Габровац
1565	Петра Велебита	535.00	2.00	Палилула	Габровац
1566	Ратка Митића	158.00	2.50	Палилула	Габровац
1567	Наталијине Рамонде	145.00	2.00	Палилула	Габровац
1568	Десетара Љубише Јанковића	1660.00	3.00	Палилула	Габровац
1569	Победе	3720.00	4.00	Палилула	Габровац
1570	Марка Ристића	140.00	3.00	Палилула	Габровац
1571	Бледска	545.00	3.00	Палилула	Габровац
1572	Игманска	404.00	3.50	Палилула	Габровац
1573	Слободе	233.00	3.00	Палилула	Габровац
1574	Андре Банковића	710.00	3.50	Палилула	Крушце
1575	Владе Димитријевића	630.00	2.50	Палилула	Крушце
1576	Еснафска	125.00	3.00	Палилула	Крушце
1577	12. августа	280.00	3.00	Палилула	Крушце
1578	Јастребачких партизана	463.00	4.50	Палилула	Крушце
1579	12. октобра	260.00	2.00	Палилула	Крушце
1580	Војника Ранка Лазаревића	162.00	2.00	Палилула	Крушце
1581	27. јула	157.00	3.00	Палилула	Крушце
1582	Цара Леополда	137.00	3.00	Палилула	Крушце
1583	Лалинске појате	675.00	5.50	Палилула	Крушце
1584	24. децембра	145.00	3.00	Палилула	Крушце
1585	Моравске бановине	1030.00	6.00	Палилула	Крушце
1586	15. фебруара	140.00	3.00	Палилула	Крушце
1587	5. јуна	165.00	3.00	Палилула	Крушце
1588	Војника Мирослава Јоцића	525.00	2.50	Палилула	Крушце
1589	27. априла	687.00	3.00	Палилула	Крушце
1590	Чегарских јунака	1510.00	6.00	Палилула	Крушце
1591	Кнеза Тихомира I	112.00	3.00	Палилула	Мрамор
1592	Моравске бановине	640.00	4.50	Палилула	Мрамор
1593	Кнеза Стефана Војислава	113.00	4.00	Палилула	Мрамор

1594	Краља Михаила Војисављевића	144.00	3.50	Палилула	Мрамор
1595	Краља Константина Бодина	174.00	4.00	Палилула	Мрамор
1596	Великог Жупана Вукана I	218.00	3.50	Палилула	Мрамор
1597	Уроша I Вукановића	277.00	3.50	Палилула	Мрамор
1598	Уроша II Примислава	80.00	3.50	Палилула	Мрамор
1599	Жупана Десе Вукановића	70.00	2.50	Палилула	Мрамор
1600	Јелене Анжујске	165.00	3.00	Палилула	Мрамор
1601	Краља Драгутина	131.00	3.00	Палилула	Мрамор
1602	Деспотице Јерине	67.00	3.00	Палилула	Мрамор
1603	Вукана Немањића	145.00	3.00	Палилула	Мрамор
1604	Династије Немањића	150.00	2.50	Палилула	Мрамор
1605	Жупана Свевлада	245.00	2.50	Палилула	Мраморски поток
1606	Кнеза Селимира	104.00	2.50	Палилула	Мраморски поток
1607	Кнеза Вишеслава	248.00	3.00	Палилула	Мраморски поток
1608	Кнеза Радослава	156.00	3.00	Палилула	Мраморски поток
1609	Кнеза Просигоја	422.00	3.50	Палилула	Мраморски поток
1610	Кнеза Властимира	242.00	2.50	Палилула	Мраморски поток
1611	Кнеза Петра Гојниковића	123.00	3.00	Палилула	Мраморски поток
1612	Кнеза Павла Брановића	135.00	2.50	Палилула	Мраморски поток
1613	Кнеза Часлава	77.00	2.50	Палилула	Мраморски поток
1614	Кнеза Захарије	102.00	2.50	Палилула	Мраморски поток
1615	Јастребачка	1370.00	4.00	Палилула	Мраморски поток
1616	Деспотице Јерине	67.00	3.00	Палилула	Мраморски поток
1617	Династије Властимировић	694.00	4.00	Палилула	Мраморски поток
1618	Кнегиње Ане Дандоло	240.00	3.50	Палилула	Мраморски поток
1619	Марка Младеновића	200.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1620	Меше Селимовића	415.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1621	Миодрага Петровића-Чкаље, прилаз 1	200.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1622	Мире Алечковић	493.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1623	Милета и Доме	195.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1624	Миодрага Петровића-Чкаље, прилаз 3	135.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1625	Васка Попе	280.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1626	Доњовлашка	5730.00	5.00	Палилула	Доње Влазе
1627	Данила Бате Стојковића	680.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1628	Доњовлашка, прилаз 6	95.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1629	Доњовлашка, прилаз 9	170.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1630	Меше Селимовића, прилаз 1	155.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1631	Миодрага Петровића-Чкаље, прилаз 2	136.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1632	Рајка Митића	480.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1633	Саве Јеремића	130.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1634	Славољуба Петровића Ђере	15.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1635	Томе Здравковића	225.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1636	Стевана Раичковића	425.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1637	Стевана Раичковића, прилаз 1	113.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1638	Томе Здравковића, прилаз 1	108.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1639	Милића од Мачве	230.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1640	Доњовлашка, прилаз 7	90.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1641	Богдана Тирнанића	180.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1642	Радојице Милосављевића, прилаз 1	260.00	2.00	Палилула	Доње Влазе
1643	Доситеја Васића, прилаз 1	127.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1644	Доситеја Васића, прилаз 2	80.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1645	Доњовлашка, прилаз 4	180.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1646	Потпоручника Ивана Миладиновића	82.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1647	Мите Курјака	440.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1648	Дејана Медаковића	105.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1649	Косте Тодоровића	50.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1650	Адама Оршића Славетића	120.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1651	Пере Стојановића Баље	190.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1652	Крсте Баљића Белгијанца	295.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1653	Доњовлашка, прилаз 8	110.00	2.50	Палилула	Доње Влазе
1654	Миодрага Петровића-Чкаље	568.00	3.50	Палилула	Доње Влазе
1655	Доњовлашка, прилаз 5	80.00	3.00	Палилула	Доње Влазе
1656	Николе Цветковића	107.00	2.50	Палилула	Доње Влазе

1657	Моме Капора	225.00	3.00	Палилула	Доње Влаسه
1658	Паје Јовановића	405.00	3.00	Палилула	Доње Влаسه
1659	Павла Савића	1850.00	3.00	Палилула	Доње Влаسه
1660	Доситеја Васића	490.00	3.00	Палилула	Доње Влаسه
1661	Радојице Милосављевића	805.00	3.00	Палилула	Доње Влаسه
1662	Драгана Лукића	720.00	3.00	Палилула	Доње Влаسه
1663	Милорада Пешића	363.00	4.00	Палилула	Суви До
1664	Симе Јоцића	606.00	4.00	Палилула	Суви До
1665	Ветерничка	200.00	4.50	Палилула	Суви До
1666	Љубомира Манојловића, прилаз 1	315.00	3.00	Палилула	Суви До
1667	Симе Крстовића	185.00	4.00	Палилула	Суви До
1668	Симе Јоцића, прилаз 1	272.00	3.00	Палилула	Суви До
1669	Улица Цумтобел	280.00	8.00	Палилула	Суви До
1670	Колонија ЕИ	395.00	5.00	Палилула	Суви До
1671	Вукадина Коцића, прилаз 1	155.00	2.50	Палилула	Суви До
1672	Љубомира Манојловића	467.00	3.00	Палилула	Суви До
1673	Љубомира Манојловића, прилаз 2	486.00	3.00	Палилула	Суви До
1674	Сотира Здравковића	345.00	2.50	Палилула	Суви До
1675	Вукадина Коцића	360.00	4.00	Палилула	Суви До
1676	Војислава Васје Станковића	235.00	3.00	Палилула	Суви До
1677	Велимира Митића	465.00	3.00	Палилула	Суви До
1678	Иве Лоле Рибара	400.00	3.50	Палилула	Чокот
1679	Баштованска	410.00	3.00	Палилула	Чокот
1680	29. новембра	1010.00	4.00	Палилула	Чокот
1681	Моравска	522.00	3.50	Палилула	Чокот
1682	Зелена	345.00	3.00	Палилула	Чокот
1683	Светомира Шумарца	90.00	3.00	Палилула	Чокот
1684	Васе Јовановића	168.00	3.00	Палилула	Чокот
1685	Живка Стоиљковића	92.00	2.50	Палилула	Чокот
1686	Недељка Симовића	340.00	4.00	Палилула	Чокот
1687	Војника Предрага Богосављевића	85.00	3.00	Палилула	Чокот
1688	Богомира Лазића	137.00	3.50	Палилула	Чокот
1689	Вилхелмине Карацић	66.00	3.00	Палилула	Чокот
1690	Моравиште	935.00	5.00	Палилула	Чокот
1691	Данијеле Станковић	590.00	3.50	Палилула	Чокот
1692	Маршала Тита	1110.00	5.00	Палилула	Чокот
1693	Ливадска	535.00	3.00	Палилула	Чокот
1694	Првомајска	342.00	3.50	Палилула	Чокот
1695	Вука Карацића	510.00	3.00	Палилула	Чокот
1696	Студеничка	153.00	3.50	Палилула	Девети мај
1697	Зорана Циге Стојановића	1500.00	5.00	Палилула	Девети мај
1698	Др Саве Петровића	400.00	4.00	Палилула	Девети мај
1699	Луковска	398.00	3.50	Палилула	Девети мај
1700	Пасјачких партизана	980.00	3.50	Палилула	Девети мај
1701	Медошевачка	100.00	3.00	Палилула	Девети мај
1702	Благоја Крушића	113.00	2.50	Палилула	Девети мај
1703	Алексе Димитријевића	279.00	3.00	Палилула	Девети мај
1704	Новобрдарска	164.00	2.00	Палилула	Девети мај
1705	Опленачка	201.00	3.00	Палилула	Девети мај
1706	Варваринска	111.00	2.50	Палилула	Девети мај
1707	Змајева	74.00	2.00	Палилула	Девети мај
1708	Кумровачка	123.00	2.00	Палилула	Девети мај
1709	Бечка	92.00	2.00	Палилула	Девети мај
1710	Небојше Глоговца	140.00	3.00	Палилула	Девети мај
1711	Боре Тодоровића	88.00	3.00	Палилула	Девети мај
1712	Милорада Мандића Манде	110.00	2.50	Палилула	Девети мај
1713	Љубе Мољца	203.00	3.00	Палилула	Девети мај
1714	Властимира Ђузе Стоиљковића	87.00	2.50	Палилула	Девети мај
1715	Слезова	140.00	2.50	Палилула	Девети мај
1716	Јулијана Ђупона	150.00	5.00	Палилула	Девети мај
1717	Бершевска	200.00	3.00	Палилула	Девети мај
1718	Глифадска	130.00	2.00	Палилула	Девети мај
1719	Војника Божидара Божовића	120.00	2.00	Палилула	Девети мај
1720	Спартанска	84.00	2.00	Палилула	Девети мај

1721	Касандријска	128.00	2.50	Палилула	Девети мај
1722	Амарусијска	80.00	2.50	Палилула	Девети мај
1723	Радомира Рељића	112.00	2.50	Палилула	Девети мај
1724	Војника Предрага Бојовића	83.00	2.50	Палилула	Девети мај
1725	Стевана Хаџи Митића	83.00	2.50	Палилула	Девети мај
1726	Александра Блатника	85.00	2.00	Палилула	Девети мај
1727	Једренска	150.00	2.50	Палилула	Девети мај
1728	Поповачка	120.00	3.50	Палилула	Девети мај
1729	Водника Радована Алексића	106.00	2.00	Палилула	Девети мај
1730	Милоша Чупића	128.00	2.50	Палилула	Девети мај
1731	Миодрага Јовановића Уче	204.00	3.00	Палилула	Девети мај
1732	Др Милана Петковића	284.00	2.50	Палилула	Девети мај
1733	Драгослава Јанковића	1543.00	2.00	Палилула	Девети мај
1734	Фабричка	83.00	3.00	Палилула	Девети мај
1735	Душана Цветковића	313.00	2.50	Палилула	Девети мај
1736	Симе Бунића	142.00	3.00	Палилула	Девети мај
1737	Светозара Тутуновића	276.00	2.50	Палилула	Девети мај
1738	Вучитрнска	144.00	2.50	Палилула	Девети мај
1739	Марка Николића	200.00	3.00	Палилула	Девети мај
1740	Пауља Матејића	150.00	3.00	Палилула	Девети мај
1741	Еугена Моше Вербера	160.00	2.50	Палилула	Девети мај
1742	Кошичка	107.00	2.50	Палилула	Девети мај
1743	Архуска	132.00	3.50	Палилула	Девети мај
1744	Стојанче Лозанчића	176.00	2.50	Палилула	Девети мај
1745	Влајка Стојановића	125.00	3.00	Палилула	Девети мај
1746	Роберта Лоримера	146.00	2.50	Палилула	Девети мај
1747	Милорада Алексића	135.00	3.00	Палилула	Девети мај
1748	Ртањска	112.00	2.50	Палилула	Девети мај
1749	Јошаничка	261.00	2.50	Палилула	Девети мај
1750	Винсента Ван Гога	165.00	2.50	Палилула	Девети мај
1751	Јасеновачка	235.00	2.50	Палилула	Девети мај
1752	Трг Павла Стојковића	450.00	14.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1753	Синђелићев трг	250.00	12.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1754	Хиландарска	235.00	8.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1755	Драгише Цветковића	1440.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1756	Војводе Танкосића	870.00	9.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1757	Обреновићева	260.00	9.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1758	Николе Пашића	730.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1759	Мије Петровића	180.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1760	Југбогданова	460.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1761	Топличина	205.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1762	Патриса Лумумбе, са прилазом	555.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1763	Димитрија Драговића	667.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1764	Војислава Милошевића	154.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1765	Врањанска	292.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1766	Народних Хероја	482.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1767	Др Милутина Ивковића	183.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1768	Цвијићева	310.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1769	Војводе Степе	242.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1770	Првوماјска	746.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1771	Ћирила и Методија	456.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1772	Тодора Миловановића, са прилазом	505.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1773	Добриле Трајковић	115.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1774	Зеленгорска	333.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1775	Јована Скерлића	150.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1776	Светосавска	301.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1777	Милентијева	420.00	6.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1778	Јеронимова	392.00	6.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1779	Мачванска	329.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1780	Лоле Рибара	376.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1781	Орловића Павла	283.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1782	Страхињића Бана	158.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1783	Балканска	118.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)

1784	Скопљанска	102.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1785	Милорада Вељковића Шпаје (Марка Орешковића)	295.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1786	Светозара Марковића	636.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1787	Караџићева	147.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1788	Наде Томић	273.00	9.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1789	Генерала Транијеа	242.00	8.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1790	Генерала Боже Јанковића	340.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1791	Пусторечка	130.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1792	Војводе Вука	280.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1793	Јосифа Панчића	198.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1794	Ратка Вукићевића	272.00	9.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1795	Филипа Вишњића	210.00	8.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1796	Добрице Милутиновића	105.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1797	Ивана Гундулића	124.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1798	Томе Росандића	182.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1799	Косте Стаменковића	175.00	8.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1800	Рајићева	315.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1801	Станка Власотинчанина	194.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1802	Поп Луке Лазаревића	138.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1803	Пријездина	253.00	8.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1804	Трг учитељ Тасе (Трг Лале Николић)	289.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1805	Учитељ Тасина	289.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1806	Јанка Веселиновића	202.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1807	Облачића Рада	235.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1808	Боривоја Гојковића (Душана Костића)	126.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1809	Александра Ненадовића (14. бригаде)	155.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1810	Момчила Поповића	110.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1811	Стојана Новаковића	267.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1812	Доситеја Обрадовића	213.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1813	Краљевића Марка	707.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1814	Саве Ковачевића	240.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1815	Катићева	330.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1816	Јабланичка	274.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1817	Лазе Костића	177.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1818	Цара Уроша	127.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1819	Косанчићева	62.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1820	Рашићева	116.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1821	Југовићева	360.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1822	Сретена Стефановића	125.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1823	Новопазарска	128.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1824	Високог Стевана	150.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1825	Петра Вучинића	189.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1826	Соколска (Боре Прице)	156.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1827	Нишавска	330.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1828	Петра Станковића (Врањанска)	370.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1829	Шарпланинска	370.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1830	Стевана Немање (Немањина)	473.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1831	Новосадска	173.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1832	Невесињска	283.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1833	Ћеле Кула	139.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1834	Сувопланинске чете	110.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1835	Ламартинова	370.00	4.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1836	Роберта Коха	65.00	4.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1837	Гордане Тодоровић	262.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1838	Хусинских Рудара	257.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1839	Коче Рацина	155.00	6.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1840	Боре Вукмировића	425.00	4.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1841	Орце Николова	117.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1842	Милоја Закића	161.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1843	Јужноморавских бригада	539.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1844	Филипа Филиповића	657.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1845	Вере Благојевић	100.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1846	Крсте Стефановића	103.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)

1847	Јелене Главашки	344.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1848	Јелке Радловић	350.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1849	Љубе Илића Столета	167.00	3.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1850	Златка Балоковића	172.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1851	Јосипа Краша	195.00	4.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1852	Марјана Бадела	174.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1853	Јелене Ћетковић	195.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1854	Милана Мирчића	134.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1855	Ћупријска	50.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1856	Душана Тривунца	313.00	4.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1857	Васе Албанца, са прилазима	540.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1858	Сићевачка	227.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1859	Криве Ливаде	122.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1860	Мајора Тепића (Матије Гупца)	141.00	3.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1861	Пиротска	130.00	3.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1862	Банатска	135.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1863	Људевита Гаја	145.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1864	Љубе Дидића	397.00	5.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1865	Љубомира Ненадовића	288.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1866	Генерала Черњајева	236.00	3.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1867	Давидова (Руђера Бошковића)	127.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1868	Приморска	171.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1869	Прешернова	108.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1870	Чаирска	456.00	3.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1871	Бранислава Нушића	149.00	0.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1872	Дечанска	128.00	3.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1873	Светозара Милетића	58.00	3.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1874	Мајке Јевросиме	108.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1875	Цара Лазара	155.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1876	Војводе Косте Војиновића	131.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1877	Стојана Костића	520.00	7.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1878	Николе Тесле	140.00	3.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1879	Драгољуба Јанковића Јенкија (Барска)	169.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1880	Ђуре Јакшића	198.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1881	Проф др Веселина Илића (Пиротска)	100.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1882	9. септембар (Брзи Брод)	175.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1883	Лесковачка (Слађане Станковић)	260.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1884	Проф др Бранимира Јанковића (Бојничка)	408.00	6.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1885	Дојранска	200.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1886	Славка Милетића (Савска)	120.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1887	Призренска	330.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1888	Растка Петровића (Тимочка)	110.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1889	Крушевачка	316.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1890	Јастребачка	490.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1891	Пусторечка	360.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1892	Светомира Шумарца (Охридска)	320.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1893	Пољска	520.00	3.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1894	Бране Петронијевића	280.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1895	Коце Рацина (Коче Поповића)	212.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1896	Љубомира Недељковића	750.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1897	23. бригаде	250.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1898	Стојка Столета Стојковића (Светозара Марковића)	148.00	3.50	Медијана	Ниш (Медијана)
1899	Римска II	230.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1900	Римска III	250.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1901	Римска V	100.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1902	Римска VI	130.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1903	Римска VII	200.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1904	Римска VIII	40.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1905	Гаврила Динића	270.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1906	Иве Андрића	290.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1907	Владимира Роловића	230.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1908	Саве Ковачевића	231.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)

1909	Петра Икономовића (Милентија Поповића)	200.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1910	Паланачка	120.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1911	Љубомира Аранђеловића (Димитрија Туцовића)	120.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1912	Милутина Ускоковића (Стевана Синђелића)	100.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1913	Богдана Кнежевића (Заплањска)	110.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1914	Виктора Бубња	90.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1915	Ивана Вучковића (Бориса Крајгера)	100.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1916	Медијана II	200.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1917	Медијана III	206.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1918	Вељка Влаховића	120.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1919	Драгице Жарковић	170.00	4.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1920	Радоја Дакића	451.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1921	27. Марта	606.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1922	Другог српског устанка	400.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1923	Николе Узуновића (Георги Димитрова)	988.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1924	Проте Гагулића (Рамиза Садикуа)	309.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1925	Давида Пијаде	129.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1926	Ивана Вушовића	125.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1927	Драгољуба Илића	128.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1928	Насерова	514.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1929	Криви вир	165.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1930	Конрада Жилника	150.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1931	Уроша Предића	200.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1932	Хајдук Станка	244.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1933	Сестре Баковић	328.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1934	Максима Горког	265.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1935	Љубићка	110.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1936	Марије Бурсаћ	85.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1937	Делиградска	106.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1938	Струмска	85.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1939	Учитељ Милина	361.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1940	21. маја	301.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1941	Устаничка	205.00	5.00	Медијана	Ниш (Медијана)
1942	Римска 7	193.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1943	Саве Јовановића	150.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1944	Римска 1	175.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1945	Медиана 3	190.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1946	Саве Ковачевића	216.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1947	Римска 2	206.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1948	Бране Петронијевића	308.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1949	Коче Поповића	203.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1950	Руђера Бошковића	214.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1951	Слађане Станковић	257.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1952	Петра Станковића	375.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1953	23. бригаде	300.00	4.50	Медијана	Брзи Брод
1954	Симе Игуманова	75.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1955	Ивана Вучковића	96.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1956	Јастребачка	495.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1957	Пусторечка	367.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1958	Призренска	111.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1959	Стојана Костића	551.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1960	Римска 6	126.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1961	Павла Софрића	1150.00	5.50	Медијана	Брзи Брод
1962	9. септембар	169.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1963	Драгице Жарковић	109.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1964	Љубомира Митића	98.00	2.50	Медијана	Брзи Брод
1965	Јована Китића	50.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1966	Добривоја Ђорђевића	114.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1967	Васиљка Јовановића	131.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1968	Римска 5	126.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1969	Римска 8	38.00	3.00	Медијана	Брзи Брод

1970	Медиана 2	185.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1971	Виктора Бубња	94.00	2.70	Медијана	Брзи Брод
1972	Иве Андрића	238.00	6.00	Медијана	Брзи Брод
1973	Гаврила Динића	236.00	5.50	Медијана	Брзи Брод
1974	Љубомира Аранђеловића	118.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1975	Паланачка	112.00	2.50	Медијана	Брзи Брод
1976	Драгољуба Јанковића Јенкија	138.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1977	Милоша Бајгића	122.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1978	Дејана Крстовића	143.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1979	Ђорђа Коцића	191.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1980	Богдана Кнежевића	112.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1981	Филипа Кљајића	174.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1982	Дринке Павловић	85.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1983	Драгомира Станојевића	153.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1984	Проф. др Веселина Илића	90.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1985	Славка Милетића	120.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1986	Милутина Ускоковића	102.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1987	Ненада Сеферовића	107.00	2.50	Медијана	Брзи Брод
1988	Славише Стошића	114.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1989	Радомира Контића	115.00	2.50	Медијана	Брзи Брод
1990	Шарпланинска	498.00	6.00	Медијана	Брзи Брод
1991	Крушевачка	312.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1992	Римска 3	220.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
1993	Љубомира Недељковића	728.00	4.50	Медијана	Брзи Брод
1994	Владимира Роловића	233.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1995	Милорада Чавдаревића	100.00	3.50	Медијана	Брзи Брод
1996	Пољска	530.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1997	Стојка Столета Стојковића	133.00	3.00	Медијана	Брзи Брод
1998	Растка Петровића	107.00	5.00	Медијана	Брзи Брод
1999	Светомира Шумарца	488.00	2.50	Медијана	Брзи Брод
2000	Грофа Саве Владиславића	198.00	4.50	Медијана	Брзи Брод
2001	Тихомира Јовановића	49.00	2.80	Медијана	Брзи Брод
2002	Владимира Милића	678.00	4.00	Медијана	Брзи Брод
2003	Проф. др Бранимира Јанковића	375.00	5.50	Медијана	Брзи Брод
2004	Петра Икономовића	206.00	4.50	Медијана	Брзи Брод
2005	Римска 4	218.00	3.00	Медијана	Брзи Брод

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 9.**

Мрежу путева на територији Града Ниша поред државних путева утврђених актом којим се одређују правци пружања државних путева који пролазе кроз насељена места на територији Града Ниша, општинских путева и улица утврђених овом одлуком, чине и некатегорисани путеви који су утврђени посебном одлуком.

Члан 10.

Тачке почетка и краја, дужине и графички приказ улица дате су у референтном систему мреже путева и улица на територији Града Ниша.

Референтни систем мреже путева и улица доноси управљач општинских путева и улица на територији Града Ниша, ажурира га по потреби, а најмање једном годишње.

Референтни систем мреже путева и улица објављује се на интернет страници управљача општинских путева и улица на територији Града Ниша.

Члан 11.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 85/2014) и Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", бр. 85/2014).

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-172/2022-8-02

У Нишу, 02. 03. 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

8.

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 25/2019) и члана 37., став 1 тачка 7 Статута града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана 2.3.2022. године, доноси

**П Р О Г Р А М
СПРОВОЂЕЊА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА
ЗДРАВЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НИША ЗА 2022. ГОДИНУ**

I. Програмом спровођења друштвене бриге за здравље на територији града Ниша за 2022. годину (у даљем тексту: **Програм**) уређује се начин расподеле средстава здравственим установама у граду Нишу за 2022. годину за спровођење друштвене бриге за здравље и стварање услова за бољу приступачност и доступност у спровођењу здравствене заштите у граду Нишу, која су распоређена Одлуком о буџету града Ниша за 2022. годину на разделу 8 - Градска управа за друштвене делатности, Програмска активност 1801, 1801-0001, Програм 12 - Здравствена заштита - функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 - здравство неklasификовано на другом месту, број позиције 146, економска класификација 464 - дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, извор 01 - приходи из буџета у укупном износу од **25.000.000,00** динара.

II. Средства наведена у тачки I. Програма, распоређују се за спровођење друштвене бриге за здравље у граду Нишу и стварање услова за бољу доступност и приступачност у спровођењу здравствене заштите здравственим установама у износу од **25.000.000,00** динара и то:

- Дому здравља Ниш у интересу боље приступачности и доступности у спровођењу здравствене заштите

- Апотекарској установи Ниш у интересу боље приступачности и доступности у спровођењу здравствене заштите

III. Износ средстава за сваку установу појединачно, а у оквиру укупне масе средстава из тачке I Програма, утврдиће се Решењем Градског већа Града Ниша.

IV. Градоначелник Града Ниша ће са здравственим установама закључити појединачне

уговоре којим ће регулисати међусобна права и обавезе у погледу располагања средствима за спровођење друштвене бриге за здравље у интересу приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите, на нивоу Града, у складу са законом.

V. За реализацију овог програма одговорна је Градска управа за друштвене делатности.

VI. Овај Програм објавити у "Службеном листу града Ниша".

Број: 06-172/2022-9-02

Датум: 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

9.

На основу члана 26, 27. став 10., чл.29. и чл.30. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/2020), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања, искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 16/18) и члана 18. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“ бр.80/2021-пречишћен текст, и 85/21) и члана 37. став 1. тачка 16. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, дана 2. 3. 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I –**Прибавља се**, путем размене у јавну својину Града Ниша, непосредном погодбом и по тржишним условима, и то:

-пословни простор за који није утврђена делатност-стрељана- површине 256мкв, бр.посебног дела 1 у подруму Тржног центра „Амбасадор“ зграда бр.1 улаз бр.1А у ул. Страхињића Бана бб Ниш, саграђена на кп.бр. 352/2 КО Ниш-Бубањ,, на коме је у листу непокретности бр.5174 КО Ниш- Бубањ, уписано

право приватне својине Дикић Братислава из Ниша, ул. Цара Константина бр.30.

-пословни простор за који није утврђена делатност-улаз са степеништем и мокрим чвором-површине 20мкв, бр.посебног дела 2 у приземљу Тржног центра „Амбасадор“ зграда бр.1 улаз бр.1Б у ул. Страхињића Бана бб Ниш, на коме је у листу непокретности бр.5174 КО Ниш- Бубањ, уписано право приватне својине Дикић Братислава из Ниша, ул. Цара Константина бр.30.

– **Отуђује се, путем размене**, из јавне својине Града Ниша, непосредном погодбом и по тржишним условима, у виђеном стању, Дикић Братиславу из Ниша, ул. Цара Константина бр.30, пословни простор у јавној својини Града Ниша, и то:

-пословни простор за који није утврђена делатност Л1 површине 43мкв у приземљу стамбене зграде за колективно становање постојеће на кп.бр. 3917 КО Ниш-Бубањ у ул. Трг Павла Стојковића бр. 5А у Нишу, на коме је у листу непокретности бр.5127 КО Ниш –Бубањ уписано право јавне својине Града Ниша.

II -Укупна тржишна вредност непокретности које Град Ниш прибавља у јавну својину Града Ниша, путем размене, ближе описаних у ставу I диспозитива овог решења, износи **109.020,00 евра**.

-Укупна тржишна вредност непокретности које се отуђују из јавне својине Града Ниша путем размене, ближе писаних у ставу I диспозитива овог решења износи **113.735,00 евра**.

III Обавезује се Дикић Братислав из Ниша ул. Цара Константина бр.30 да изврши доплату разлике у тржишној вредности непокретности које се размењују, у укупном износу од **4.715,00 евра**, која се исплаћује у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, која се плаћа у целости у року од 20 дана, од дана закључења уговора о прибављању и отуђењу предметних непокретности путем размене, на рачун буџета Града Ниша број: 840-811141843-19 – примања од продаје непокретности у корист нивоа градова, модел 97, позив на број 87-521.

Уколико Дикић Братислав из Ниша ул. Цара Константина бр. 30 не изврши доплату разлике у наведеном року, ово решење биће стављено ван снаге.

IV ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелница Града Ниша, да у року од 30 дана, од дана доношења овог решења, у име Града Ниша, закључи Уговор о размени непокретности којим ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних страна која проистичу из овог решења,

а по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Града Ниша.

Уколико Дикић Братислав из Ниша ул. Цара Константина бр. 30 у наведеном року не закључи уговор, ово решење биће стављено ван снаге.

V Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-172/2022-10-02

У Нишу 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

10.

На основу члана 27. став 10. и члана 29 став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – други закон, 108/16, 113/17, 95/2018 и 153/20), члана 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других, имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018), члана 18. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Ниша („Службени лист града Ниша“ број 80/21 – пречишћен текст и 85/21) и члана 37. став 1. тачка 16. Сатута града Ниша („Службени лист града Ниша“ број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана 2.3.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I Прибавља се непокретна имовина стечајног дужника Пољопривредно индустријски комбинат Ниш, ДП – у стечају, МБ: 07212003, чија је продаја оглашена дана 04.02.2022. године, на порталу Агенције за лиценцирање стечајних управника, као стечајни управник стечајног дужника:

- Задружни дом у Горњем Матејевцу код Ниша - Пословна зграда за коју није утврђена делатност, укњижен у Листу непокретности број 784 за КП 3240/2 у КО Горњи Матејевац, и то као објекат број 1, структуре Пр+1, укњижене површине 1004 м² (земљиште под објектом) а фактичке површине по 1.678 м², правни статус: објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права: држалац, облик својине: друштвена, обим удела 1/1;

- Продавница у селу Доња Врежина - Пословна зграда за коју није утврђена делатност, која се налази у центру села Доња Врежина, у Нишу, укњижена у Листу непокретности број 23 на КП 667 у КО Доња врежина, и то објекат број 1, укњижене површине 55 м², правни статус: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, врста права: својине, облик својине: приватна својина стечајног дужника, обим удела 1/1;
- Објекат 29. Новембар у Кнез селу, који се налази на ободу центра села Кнез село у Нишу, укњижен у Листу непокретности број 1319 на КП 2478/1 у КО Кнез село, и који се састоји од:
Зграде прехрамбрене индустрије и производње пића, број објекта 1, укњижене површине у основи 747 м² а фактичке површине према налазу вештака 929,90 м² (приземан објекат са делом П+1), правни статус: објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права: својина, облик својине: друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1,
Зграде прехрамбрене индустрије и производње пића (гараже), број објекта 2, укњижене површине у основи 177 м², правни статус: објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права: својина, облик својине: друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1,
Помоћног објекта број 3, укњижене површине у основи 7 м², правни статус: Објекат изграђен без одобрења за градњу, врста права: својина, облик својине: друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1
Катастарска парцела број 2478/1 у КО Кнез село, по врсти земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 4616 м², облик својине друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1.
- Кућа у Кнез селу, која се налази у центру села, укњижена у Листу непокретности број 1319 на КП 102 у КО Кнез село као породична стамбена зграда, број објекта 1, укњижене површине у основи 46 м² а фактичке површине 92 м² - П+1, правни статус: објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, врста права: својина, облик својине: приватна својина стечајног дужника, обим удела 1/1 и Катастарска парцела број 102 у КО Кнез село, по врсти земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 236 м², облик својине друштвена својина стечајног дужника, обим удела 1/1.

II Почетна цена јавног надметања за непокретности из става I, алинеја прва овог решења износи 9.864.979,00 динара, алинеја друга истог става износи 565.855,00, алинеја трећа истог става износи 7.303.259,00 динара и алинеја четврта истог става износи 176.135,00 динара.

Непокретности из става I овог решења прибавиће се у висини вредности која се утврди у јавном надметању у складу са Законом о јавној својини и расположивим средствима у буџету града Ниша.

Одобрава се уплата депозита на име учешћа у јавном надметању у износу који је утврђен огласом за продају имовине јавним надметањем стечајног дужника Пољопривредно индустријски комбинат Ниш, ДП – у стечају оглашен од стране Агенције за лиценцирање стечајних управника.

III Овлашћује се члан Градског већа Ненад Станковић за заступање града Ниша у поступку јавног надметања за отуђење непокретне имовине стечајног дужника Пољопривредно индустријски комбинат Ниш, ДП – у стечају, ради прибављања у јавну својину града Ниша непокретне имовине стечајног дужника Пољопривредно индустријски комбинат Ниш, ДП – у стечају ближе описане у ставу I овог решења.

IV У поступку прибављања непокретности из става I овог решења поступа се у свему у складу са Законом о јавној својини, Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других, имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Ниша.

V Ово решење је објавити у „Службеном листу града Ниша“.

Број: 06-172/2022-11-02
У Нишу 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

11.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ "9.МАЈ" НИШ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гимназије " 9. мај" Ниш:

- Емил Вацев, представник локалне самоуправе
- Александар Костадиновић, представник локалне самоуправе
- Мила Догановић, наставник српског језика и књижевности, представник запослених
- Ана Анђелковић Васић, наставник географије, представник запослених
- Биљана Златановић, наставник информатике и рачунарства, представник запослених
- Слађана Здравковић, дипломирани правник, представник родитеља
- Јасмина Марјановић, представник родитеља
- Лидија Јовановић, др специјалиста гинекологије и акушерства, представник родитеља

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-1-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

12.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ "9.МАЈ" НИШ

I

Именују се за чланове Школског одбора Гимназије " 9. мај" Ниш:

- Милка Ђорђевић, представник локалне самоуправе
- Марија Ристић, представник локалне самоуправе
- Зоран Цветковић, представник локалне самоуправе
- Марија Голубовић, наставник математике, представник запослених
- Гордана Ристић Љумовић, наставник биологије, представник запослених
- Оливера Стојановић, наставник физичког васпитања, представник запослених
- Јасмина Стојиљковић, адвокат, представник родитеља
- Зоран Тасић, дипл. инг. електронике, представник родитеља
- Александар Павловић, дипл. економиста, представник родитеља

II

Мандат Школског одбора је 4 (четири) године.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-2-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

13.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „БОРА
СТАНКОВИЋ" НИШ

I

Оливера Тодоровић, дипл. професор историје, представник запослених, разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије „Бора Станковић" Ниш, због престанка основа по којем је именована у орган управљања.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-3-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

14.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „БОРА
СТАНКОВИЋ" НИШ

I

Ненад Тотић, наставник математике, представник запослених, именује се за члана Школског одбора Гимназије „Бора Станковић" Ниш.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-4-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

15.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ НИШ

I

Марија Јанковић Лакићевић, васпитач, представник родитеља, именује се за члана Школског одбора Економске школе Ниш.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-5-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

16.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е**О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И ЛЕПОТЕ НИШ****I**

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе моде и лепоте Ниш:

- Бојан Буквић, представник родитеља
- Ивана Симоновић, представник родитеља
- Габриела Гавровска, представник родитеља

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-6-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

17.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е**О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ШКОЛЕ МОДЕ И ЛЕПОТЕ НИШ****I**

Именују се за чланове Школског одбора Школе моде и лепоте Ниш:

- Биљана Митровић, представник родитеља
- Ивана Николић, представник родитеља
- Милан Николић, представник родитеља

II

Мандат именованих чланова идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-7-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

18.

На основу члана 117. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е**О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК
КАРАЏИЋ" НИШ****I**

Утврђује се престанак мандата Школског одбора Основне школе "Вук Караџић" Ниш, у саставу:

- Дејан Јовановић, дипл. правник, представник локалне самоуправе
- Милан Максимовић, представник локалне самоуправе
- Драгослав Ристић, представник локалне самоуправе
- Марина Видојевић Станковић, професор српског језика, представник запослених
- Драгана Петровић, професор српског језика, представник запослених

- Татјана Реџић, наставник разредне наставе, представник запослених
- Данијел Османовић, представник родитеља
- Нефиза Мустафић, представник родитеља
- Сања Рамадановић, представник родитеља

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-173/2022-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

19.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК
КАРАЏИЋ" НИШ

I

Именују се за чланове Школског одбора Основне школе "Вук Караџић" Ниш:

- Ања Станковић, представник локалне самоуправе
- Стеван Јоргачијевић, представник локалне самоуправе
- Миљана Ђуровић, представник локалне самоуправе
- Сања Аврамовић, васпитај, представник запослених
- Татјана Реџић, наставник разредне наставе, представник запослених
- Драгана Петровић, наставник српског језика, представник запослених
- Сања Усеиновић, домаћица, представник родитеља
- Милица Врбић, домаћица, представник родитеља

- Сабрина Исмаиљов, домаћица, представник родитеља

II

Мандат Школског одбора је 4 (четири) године.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-172/2022-12-8-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

20.

На основу члана 117. став 3. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧЕГАР“
НИШ

I

Славољуб Милосављевић, дипломирани математичар, представник запослених, разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Чегар“ Ниш, због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 06-172/2022-12-9-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

21.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЧЕГАР“
НИШ

I

Јелена Крстић, представник запослених, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Чегар“ Ниш.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-10-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

22.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“
ТРУПАЛЕ

I

Драгана Богдановић, конфекционар, представник родитеља, разрешава се дужности

члана Школског одбора Основне школе „Први мај“ Трупале, због престанка основа по којем је именована у орган управљања.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-11-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

23.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВИ МАЈ“ ТРУПАЛЕ

I

Бранко Митић, прехрамбени техничар, представник родитеља, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Први мај“ Трупале.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-12-02

У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

24.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ" СИЋЕВО

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе "Надежда Петровић" Сићево:

- Властица Николић, наставник разредне наставе, представник запослених
- Драган Ристић, представник родитеља
- Данијела Дејановић, представник родитеља

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-13-02

У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

25.

На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "НАДЕЖДА
ПЕТРОВИЋ" СИЋЕВО

I

Именују се за чланове Школског одбора Основне школе "Надежда Петровић" Сићево:

- Душан Мијајловић, наставник математике, представник запослених
- Лидија Николић, представник родитеља
- Јелена Бекировић, представник родитеља

II

Мандат именованих чланова идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-14-02

У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

26.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ“ НИШ

I

Миљана Костић, представник локалне самоуправе, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Ниш.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-15-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

27.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ ГАБРОВАЦ

I

Анита Живковић, представник локалне самоуправе, именује се за члана Школског одбора

Основне школе „Бранко Радичевић“ Габровац.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-16-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

28.

На основу члана 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 37. став 1. тачка 28. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша, на седници од 2.3.2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ
САВА“ НИШ

I

Милан Крстић, представник локалне самоуправе, именује се за члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Ниш.

II

Мандат именованог члана идентичан је преосталом мандату Школског одбора.

III

Решење објавити у "Службеном листу
Града Ниша".

Број:06-172/2022-12-17-02
У Нишу, 2.3.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
др Бобан Џунић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:**Град Ниш**

1. План детаљне регулације насеља Јасеновик, на подручју Градске општине Пантелеј	1
2. План детаљне регулације за изградњу самосталног једностраног одморишта „Ниш 2“ (лево, km 016+150)	39
3. Одлука о изради Првих измена и допуна Плана детаљне регулације Комплекса Електронске индустрије Ниш	60
4. Одлуке о рефинансирању кредита Града Ниша.....	62
5. Одлука о ангажовању предузећа за ревизију ради екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Ниша за 2021. годину.....	62
6. Одлука о преузимању потраживања ЈП дирекција за изградњу Града Ниша из судских спорова по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта и изведених радова на уређењу локација изградњом комуналних објеката секундарне инфраструктуре	63
7. Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Ниша	63
8. Програм спровођења друштвене бриге за здравље на територији Града Ниша за 2022. годину	113
9. Решење о прибављању и отуђењу непокретности путем размене у јавну својину Града Ниша непосредном погодбом по тржишним условима	113
10. Решење о прибављању непокретне имовине стечајног дужника Пољопривредно индустријски комбинат Ниш ДП – у стечају	114
11. Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије „9.мај“ Ниш.....	116
12. Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије „9.мај“ Ниш.....	116
13. Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Бора Станковић“ Ниш.....	117
14. Решење о именовању члана школског одбора Гимназије „Бора Станковић“ Ниш	117

15.	Решење о именовању члана Школског одбора Економске школе Ниш	117
16.	Решење о разрешењу чланова Школског одбора Школе моде и лепоте Ниш	118
17.	Решење о именовању чланова Школског одбора Школе моде и лепоте Ниш	118
18.	Решење о престанку мандата Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Ниш	118
19.	Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Ниш	119
20.	Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Чегар“ Ниш	119
21.	Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Чегар“ Ниш.....	120
22.	Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Први мај“ Трупале	120
23.	Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Први мај“ Трупале	120
24.	Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Надежда Петровић“ Сићево	121
25.	Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Надежда Петровић“ Сићево	121
26.	Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Ниш	121
27.	Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“ Габровац.....	122
28.	Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Ниш	122